

# HIFI FILTER®

YOUR PARTNER IN FILTRATION













**APPLICATIONS CHINOISES  
CHINESE APPLICATIONS  
CHINESISCHE ANWENDUNGEN**



## APPLICATIONS

APPLICATIONS | ANWENDUNGEN



<b>MACHINES DE CHANTIER</b> EARTH MOVING EQUIPMENT BAU-, SPEZIALMASCHINEN	<b>9</b>	
<b>MOTEURS</b> ENGINE MOTOREN	<b>31</b>	
<b>BÉTONNIÈRES</b> CEMENT MIXER BETONMISCHER	<b>35</b>	
<b>COMPRESSEURS</b> COMPRESSORS KOMPRESSOREN	<b>39</b>	
<b>GRUES MOBILES</b> MOBILE CRANES MOBILKRÄNE	<b>41</b>	
<b>ÉLÉVATEURS</b> FORKLIFT GABELSTAPLER	<b>45</b>	
<b>TRACTEURS</b> TRACTORS TRAKTOREN	<b>49</b>	
<b>POIDS-LOURDS</b> TRUCK LKW	<b>53</b>	
<b>BUS</b> BUSES BUSSE	<b>65</b>	
<b>AUTOMOBILE</b> PASSENGER VEHICLES PKW	<b>71</b>	

## INFORMATIONS

INFORMATIONS | INFORMATIONEN


77





# MOBILE

MOBILE - MOBIL



### Travaux publics

Construction equipment  
Baumaschinen




### Automobile

Passenger vehicles  
PKW




### Marine

Marine  
Marine




### Manutention

Handling equipment  
Gabelstapler und Hebetchnik



### Agricole

Agriculture  
Landwirtschaft



### Espaces verts

Parks & Golf  
Golf und Gartentechnik




### Poids lourds / Bus

Trucks / Buses  
LKW / Busse




### Remontées mécaniques

Ski lifts  
Skipistenbearbeitung



### Motos - Quads

Motorcycles - ATV  
Motorräder - Quads




### Hautes performances

High performance  
Hochleistung




# INDUSTRIE


INDUSTRY - INDUSTRIE




**Aéraulique**  
Aerolics  
Klima- und Lüftungsanlage




**Dépoussiérage**  
Dust extraction  
Entstaubung




**Air comprimé**  
Compressed air  
Druckluft



**Hydraulique**  
Hydraulics  
Hydraulik



**Liquides**  
Liquids  
Flüssigkeiten



**Machines outils**  
Machine tools  
Werkzeugmaschinen



**FILTRATION  
FILTRATION  
FILTRATION**

- ▶ Filtration adaptée à vos besoins
  - ▶ Gamme complète et diversifiée
  - ▶ Une seule marque, un seul fournisseur
- 
- ▶ Filtration for your needs
  - ▶ Complete and diversified range
  - ▶ One stop filter shop
- 
- ▶ Filter für Ihre Anwendungen
  - ▶ Komplettes und breites Sortiment
  - ▶ Alle Filter aus einer Hand



**STOCK ET DISPONIBILITÉ  
STOCK AND AVAILABILITY  
LAGER UND VERFÜGBARKEIT**

- ▶ 35 000 m<sup>2</sup> de stockage
  - ▶ 30 000 références stockées
  - ▶ 120 pays desservis
- 
- ▶ 35 000 m<sup>2</sup> of storage facilities
  - ▶ 30 000 references in stock
  - ▶ Distributed in 120 countries
- 
- ▶ 35 000 m<sup>2</sup> Lager
  - ▶ 30 000 Referenzen vorrätig
  - ▶ Vertrieb in 120 Länder



**QUALITÉ  
QUALITY  
QUALITÄT**

- ▶ Qualité certifiée HIFI FILTER®
  - ▶ Laboratoire de contrôles et d'analyses
  - ▶ Garantie produit
- 
- ▶ Certified HIFI FILTER® quality
  - ▶ Analysis and control laboratory
  - ▶ Product warranty
- 
- ▶ Zertifizierte HIFI FILTER® Qualität
  - ▶ Analyse und Kontrolllabor
  - ▶ Produktgarantie



**OPTIMISEZ  
OPTIMIZE  
OPTIMIEREN**



**ÉCONOMISEZ  
SAVE  
SPAREN**



**GAGNEZ  
WIN  
GEWINNEN**



**SERVICES  
SERVICES  
SERVICES**

- ▶ Services client sur mesure
  - ▶ Conseil technique et suivi sur site
  - ▶ Solutions informatiques personnalisées
- 
- ▶ Tailored customer service
  - ▶ Technical advise and on-site help
  - ▶ Customized IT solutions
- 
- ▶ Kundenservice
  - ▶ Technische Beratung und Vor-Ort-Hilfe
  - ▶ Kundenspezifische IT Lösungen



**SUPPORTS  
SUPPORT  
UNTERSTÜTZUNG**

- ▶ Recherches par applications et équivalences
  - ▶ Outils simples et intuitifs
  - ▶ Informations actualisées
- 
- ▶ Search by applications and cross-references
  - ▶ Easy and intuitive tools
  - ▶ Up to date information
- 
- ▶ Suche nach Anwendung und Vergleich
  - ▶ Einfache und intuitive Werkzeuge
  - ▶ Aktuelle Informationen




**HIFI FILTER®**

- ▶ 40 années au service de nos clients
  - ▶ 400 collaborateurs
  - ▶ 30 000 entreprises nous font confiance
- 
- ▶ 40 years of customers service
  - ▶ 400 coworkers
  - ▶ 30 000 companies trust us
- 
- ▶ 40 Jahre im Dienste unserer Kunden
  - ▶ 400 Mitarbeiter
  - ▶ 30 000 Unternehmen vertrauen uns

## À QUOI CORRESPOND UN MICRON ?

HOW BIG IS A MICRON ? - WIE GROSS IST EIN MIKRON ?



Échelle 1 x 1200



**1000  $\mu\text{m}$  = 1 mm**

**1  $\mu\text{m}$  = 0.001 mm**

	FR	EN	DE
<b>100 <math>\mu\text{m}</math></b>	Grain sel de table	Grain of table salt	Speisesalz Korn
<b>80 <math>\mu\text{m}</math></b>	Cheveu humain	Human hair	Menschenhaar
<b>40 <math>\mu\text{m}</math></b>	Seuil limite de visibilité	Lower limit of visibility	Sichtbarkeitsschwelle
<b>25 <math>\mu\text{m}</math></b>	Globules blancs	White blood cell	Weisse Blutzellen
<b>10 <math>\mu\text{m}</math></b>	Talc	Talcum powder	Talkumpuder
<b>8 <math>\mu\text{m}</math></b>	Globules rouges	Red blood cell	Rote Blutzellen
<b>2 <math>\mu\text{m}</math></b>	Bactérie	Bacteria	Bakterien



## TABLEAU DE CONVERSION

### CONVERSION CHART / UMRECHNUNGSTABELLE

US MESH	$\mu\text{m}$
10	2000
12	1680
14	1410
16	1190
18	1000
20	841
25	707
30	595
35	500
40	420
45	354
50	297
60	250
70	210
80	177
100	149
120	125
140	105
170	88
200	74
230	63
270	53
325	44
400	37
550	25
625	20
1250	10
1750	8
2500	5
5000	2.5
12000	1

Rapport Bêta * Beta Report * Betarapport *	Efficacité Efficiency Leistung	Filtration
$\beta_x = 2$	50,0 %	Nominale
$\beta_x = 10$	90,0 %	Nominale
$\beta_x = 20$	95,0 %	Nominale
$\beta_x = 75$	98,7 %	Absolue
$\beta_x = 200$	99,5 %	Absolue
$\beta_x = 1000$	99,9 %	Absolue

\*  $x$  = Taille des particules en  $\mu\text{m}$

\*  $x$  = Particles size in  $\mu\text{m}$

\*  $x$  = Grösse der Partikel in  $\mu\text{m}$





# MACHINES DE CHANTIER EARTH MOVING EQUIPMENT BAU-, SPEZIALMASCHINEN

**MACHINES DE CHANTIER (APPLICATIONS)**  
EARTH MOVING EQUIPMENT (APPLICATIONS)  
BAU-, SPEZIALMASCHINEN (ANWENDUNGEN)

10

### ATTACK

#### HW 1130 K26/K33

Type mach. MINI CHARGEUR  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type D1105-E213  
 Oil/Oel : SO 6105  
 Gasoil : SN 25106  
 Air1/Luft: SA 16579  
 Air2/Luft: SA 16298

### CHENG GONG

#### MG 1320 H

Type mach. NIVELEUSE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB 6.7  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40602 PRIM  
 Gasoil : SN 25110 SECON

#### TE 55

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type B3.3  
 Oil/Oel : T 1637  
 Gasoil : SN 40533

#### 935 G

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB5.9  
 Oil/Oel : SO 10008  
 Gasoil : SN 40574 PRIM  
 Gasoil : SN 40522 SECON

#### 938 H

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ASB6.7  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40602 PRIM  
 Gasoil : SN 25110 SECON  
 Air1/Luft: SA 16549  
 Air2/Luft: SA 16558

#### 958 G

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB 6.7  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40602 PRIM  
 Gasoil : SN 25110 SECON

#### 958 H

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB 6.7  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40602 PRIM  
 Gasoil : SN 25110 SECON

### FOTON

#### FL 936

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 60649 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 60799 ASP/SAUGFLT

### FOTON

#### FL 958 G

Type mach. CHARGEUR  
 Annee/year 2006  
 Mot.make CATERPILLAR  
 Mot.type 3306B  
 Oil/Oel : SO 667  
 Gasoil : SN 234 PRIM CART/EINS  
 Gasoil : SN 185 SECON VISSE/SCHR  
 Air1/Luft: SA 16163  
 Air2/Luft: SA 16164  
 Hydraulic: SH 60797  
 Trans/Get: SH 56367

#### FR 618

Type mach. FOREUSE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### FS 818 D

Type mach. COMPACTEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6B5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### LG 936

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 60864 RETOUR/RUCK

#### LG 955

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 85022 RETOUR/RUCK

#### LG 956

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 60797 RETOUR/RUCK  
 Trans/Get: SH 85027

### GUANGXI YUCHAI

#### VOIR/SEE/SIEHE YUCHAI

Type mach. .

### JINGJIANG HUAWEI

#### VOIR/SEE/SIEHE ATTACK

Type mach. .

### JONYANG

#### GDG 130

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

### JONYANG

#### JY 210 E

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JY 230 E

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JY 230 LC-6

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JY 400 E

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3C  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JY 400 G

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CT8.3C  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JYL 135 C

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 4BT3.9  
 Oil/Oel : SO 3345  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JYL 161-3

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JYL 210 E

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

#### JYL 210 X

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3C  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON



<b>KIPOR</b>		<b>KIPOR</b>		<b>LIUGONG</b>	
<b>KDE 6700 TA</b>		<b>KGE 4000 C</b>		<b>CLG 200-3</b>	
Type mach.	GRUPE ELECT.	Type mach.	GRUPE ELECT.	Type mach.	PELLE
Mot.make	KIPOR	Mot.type	KG280	Annee/year	2007->
Mot.type	KM186FAGET	cv/hp/ps	3,3KWA	Mot.make	CUMMINS
cv/hp/ps	5KWA			Mot.type	6 BT 5.9 C
Air/Luft :	SA 12158	<b>KGE 4000 X</b>		Oil/Oel :	SO 3349
<b>KDE 7000 TD</b>		Type mach.	GRUPE ELECT.	Gasoil :	SN 5038
Type mach.	GRUPE ELECT.	Mot.type	KG280	Gasoil :	SN 5052
Mot.make	KIPOR	cv/hp/ps	3,3KWA	Air1/Luft:	SA 18069
Mot.type	KM186FAGET-2			Air2/Luft:	SA 18070
cv/hp/ps	5KWA	<b>KGE 6500 C</b>		<b>CLG 220 LC</b>	
Air/Luft :	SA 12158	Type mach.	GRUPE ELECT.	Type mach.	PELLE
<b>KDE 7500 TD</b>		Mot.type	KG400GEX	Annee/year	2007->
Type mach.	GRUPE ELECT.	cv/hp/ps	5,5KWA	Mot.make	CUMMINS
Mot.make	KIPOR	<b>KGE 6500 ED/ED 3</b>		Mot.type	6 BT 5.9 C
Mot.type	KD186FAGET-3	Type mach.	GRUPE ELECT.	Oil/Oel :	SO 3349
cv/hp/ps	9CH/6KW	Mot.type	KG400GEX	Gasoil :	SN 5038
Air/Luft :	SA 12158	cv/hp/ps	5,5KWA	Gasoil :	SN 5052
<b>KDE 85 S3</b>		<b>KGP 20 T</b>		Air1/Luft:	SA 18069
Type mach.	GRUPE ELECT.	Type mach.	POMPE A EAU	Air2/Luft:	SA 18070
Mot.make	KIPOR	Mot.make	KIPOR	Hydraulic:	SH 60647
Mot.type	KD4114Z	Mot.type	GK170	Hydraulic:	SH 60659
cv/hp/ps	78,8KWA	<b>KGP 30 T</b>		<b>CLG 225 C</b>	
<b>KDE 9000 SS</b>		Type mach.	POMPE A EAU	Type mach.	PELLE
Type mach.	GRUPE ELECT.	Mot.make	KIPOR	Annee/year	2007->
Mot.make	KIPOR	Mot.type	GK205	Mot.make	CUMMINS
Mot.type	KD373G	<b>KGP 40 T</b>		Mot.type	6BT5.9C
cv/hp/ps	9CH/6KW	Type mach.	POMPE A EAU	Oil/Oel :	SO 3349
Air/Luft :	SA 12158	Mot.make	KIPOR	Gasoil :	SN 5038
<b>KDG 15</b>		Mot.type	GK400	Gasoil :	SN 5052
Type mach.	MINI PELLE	<b>KGP 80 SP</b>		Air1/Luft:	SA 18069
Annee/year	2013	Type mach.	POMPE A EAU	Air2/Luft:	SA 18070
Mot.make	KIPOR	Mot.make	KIPOR	Hydraulic:	SH 60647
Mot.type	KD 373	Mot.type	KG390	Hydraulic:	SH 60659
Oil/Oel :	T 501	<b>KPC 2700 G</b>		<b>CLG 230</b>	
Gasoil :	FT 6243	Type mach.	NETTOYEUR HP	Type mach.	PELLE
Gasoil :	SN 25106	Mot.make	KIPOR	Annee/year	2007->
Air1/Luft:	SA 16322	Mot.type	KG205	Mot.make	CUMMINS
<b>KDP 15 HE</b>		cv/hp/ps	6,5HP	Mot.type	6 BT 5.9 C
Type mach.	POMPE A EAU	<b>KPC 3600 DR</b>		Oil/Oel :	SO 3349
Mot.make	KIPOR	Type mach.	NETTOYEUR HP	Gasoil :	SN 5038
Mot.type	KM178	Mot.make	KIPOR	Gasoil :	SN 5052
<b>KDP 20</b>		Mot.type	KM186FE DIESEL	Air1/Luft:	SA 18069
Type mach.	POMPE A EAU	cv/hp/ps	10CH	Air2/Luft:	SA 18070
Mot.make	KIPOR	<b>KPC 3600 GR</b>		<b>CLG 418</b>	
Mot.type	KM170	Type mach.	NETTOYEUR HP	Type mach.	NIVELEUSE
<b>KDP 30 X/XE</b>		Mot.make	KIPOR	Annee/year	2007->
Type mach.	POMPE A EAU	Mot.type	GK400	Mot.make	CUMMINS
Mot.make	KIPOR	cv/hp/ps	13CH	Mot.type	6 CTA 8.3 C
Mot.type	KM178	Gasoil :	RT 7	Oil/Oel :	SO 3000
<b>KDP 40 X/XE</b>		Air/Luft :	SA 12157	Gasoil :	SN 40634
Type mach.	POMPE A EAU	<b>KPE 11 SS</b>		Gasoil :	SN 5052
Mot.make	KIPOR	Type mach.	GRUPE ELECT.	Air1/Luft:	SA 18069
Mot.type	KM186	Oil/Oel :	T 8304	Air2/Luft:	SA 18070
<b>KGE 12 E</b>		Gasoil :	FT 6243	Hydraulic:	SH 60649
Type mach.	GRUPE ELECT.	Gasoil :	SN 25106	Hydraulic:	SH 60652
Mot.type	KG690G	Air1/Luft:	SA 16074	Trans/Get:	SH 56367
cv/hp/ps	9,5KWA	<b>KGE 12 ED/ED 3</b>		<b>CLG 418</b>	
<b>KGE 12 ED/ED 3</b>		Type mach.	GRUPE ELECT.	Type mach.	NIVELEUSE
Type mach.	GRUPE ELECT.	Mot.type	KG690G	Annee/year	2007->
Mot.type	KG690G	cv/hp/ps	9,5KWA	Mot.make	CUMMINS
cv/hp/ps	9,5KWA	<b>KGE 2500 X</b>		Mot.type	6 CTA 8.3 C
<b>KGE 2500 X</b>		Type mach.	GRUPE ELECT.	Oil/Oel :	SO 3000
Type mach.	GRUPE ELECT.	Mot.type	GK205	Gasoil :	SN 40634
Mot.type	GK205	cv/hp/ps	2,2KWA	Gasoil :	SN 5052
cv/hp/ps	2,2KWA			Air1/Luft:	SA 18069
				Air2/Luft:	SA 18070
				Hydraulic:	SH 60649
				Hydraulic:	SH 60652
				Trans/Get:	SH 56367

LIUGONG		LIUGONG		LIUGONG	
<b>CLG 612 H</b>		<b>CLG 835 II</b>		<b>CLG 852</b>	
Type mach.	COMPACTEUR	Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR
Annee/year	2007->	Mot.make	CUMMINS	Annee/year	2007->
Mot.type	CUMMINS	Mot.type	QSB5.9C-130	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 3349	Oil/Oel :	SO 10008	Mot.type	QSB 5.9-C220
Gasoil :	SN 902430	Gasoil :	SN 906010	Oil/Oel :	SO 10046
Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 40547	Gasoil :	SN 40539 V
Gasoil :	SN 5052	Air1/Luft:	SA 18066	Air1/Luft:	SA 18069
Air1/Luft:	SA 18064	Air2/Luft:	SA 18067	Air2/Luft:	SA 18070
Air2/Luft:	SA 18065	Hydraulic:	SH 60364	Hydraulic:	SH 60648
Hydraulic:	SH 63709	Hydraulic:	SH 60800		
				<b>CLG 855</b>	
<b>CLG 614</b>		<b>CLG 836</b>		Type mach.	
Type mach.	COMPACTEUR	Type mach.	CHARGEUR	Mot.make	CHARGEUR
Mot.make	DONGFENG	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	STEYR
Oil/Oel :	SO 12026	Mot.type	QSB5.9C-130	Mot.type	WD10G220
Gasoil :	SN 25125	Oil/Oel :	SO 10008	Oil/Oel :	SO 040
		Gasoil :	SN 906010	Air1/Luft:	SA 18069
<b>CLG 614</b>		Gasoil :	SN 40547	Air2/Luft:	SA 18070
Type mach.	COMPACTEUR	Air1/Luft:	SA 18066		
Mot.make	SHANGCHAI	Air2/Luft:	SA 18067	<b>CLG 856</b>	
Mot.type	D4114ZB	Hydraulic:	SH 60364	Type mach.	CHARGEUR
Oil/Oel :	SO 040	Hydraulic:	SH 60800	Annee/year	2007->
Air1/Luft:	SA 16114			Mot.make	CUMMINS
Air2/Luft:	SA 16115			Mot.type	6 CTA 8.3 C
				Oil/Oel :	SO 3000
<b>CLG 620</b>		Type mach.	CHARGEUR	Gasoil :	SN 912030
Type mach.	COMPACTEUR	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 5038
Mot.make	SHANGCHAI	Mot.type	6B5.9	Gasoil :	SN 5052
Mot.type	D6114B	Oil/Oel :	SO 3349	Gasoil :	SA 18069
Oil/Oel :	SO 040	Gasoil :	SN 5038	Air1/Luft:	SA 18070
Air1/Luft:	SA 16114	Gasoil :	SN 5052	Eau/Cool.:	WE 2071
Air2/Luft:	SA 16115	Hydraulic:	SH 60364	Hydraulic:	SH 60659
		Trans/Get:	SH 56367	Hydraulic:	SH 60753
				Pilot. :	SH 60806
				Trans/Get:	SH 56367
<b>CLG 777</b>				<b>CLG 856</b>	
Type mach.	TRACTOPELLE	Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR
Mot.make	PERKINS	Mot.make	CATERPILLAR	Mot.make	STEYR
Mot.type	1104D-44	Oil/Oel :	SO 667	Mot.type	WD615G.220/6121
Oil/Oel :	SO 242	Gasoil :	SN 185	Oil/Oel :	SO 040
Gasoil :	SN 30025	Hydraulic:	SH 60364	Gasoil :	SN 482
Gasoil :	SN 30017	Trans/Get:	SH 56367	Air1/Luft:	SA 18069
Hydraulic:	SH 60650			Air2/Luft:	SA 18070
Hydraulic:	SH 77520			Hydraulic:	SH 60364
				Hydraulic:	SH 60753
				Pilot. :	SH 60806
<b>CLG 816 G</b>				<b>CLG 856 H</b>	
Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR
Annee/year	2012	Mot.make	CUMMINS	Annee/year	2018
Mot.make	YANMAR	Mot.type	QSB5.9-C173	Mot.make	CUMMINS
Mot.type	4TNNV98	Oil/Oel :	SO 10008	Mot.type	QSB6.7
Oil/Oel :	SO 6117	Gasoil :	SN 906010	Oil/Oel :	SO 10046
Gasoil :	SN 25091	Gasoil :	SN 40547	Gasoil :	SN 40705
Gasoil :	SN 25031	Air1/Luft:	SA 18069	Gasoil :	SN 40706
Air1/Luft:	SA 16579	Air2/Luft:	SA 18070	Air1/Luft:	SA 16784
Air2/Luft:	SA 16300	Cabin air:	SC 80111	Air2/Luft:	SA 16745
		Hydraulic:	SH 60364	Cabin air:	SC 80122
		Trans/Get:	SH 56367	Cabin air:	SC 80070
				Pilot. :	SH 60806
				Trans/Get:	SH 62023
<b>CLG 835</b>					
Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR		
Annee/year	2007->	Cabin air:	SC 80111		
Mot.make	CUMMINS				
Mot.type	6 CTA 8.3 C	<b>CLG 852</b>			
Air1/Luft:	SA 18069	Type mach.	CHARGEUR		
Air2/Luft:	SA 18070	Annee/year	2007->		
Hydraulic:	SH 60364	Mot.make	CUMMINS		
Hydraulic:	SH 60800	Mot.type	6 CTA 8.3 C		
		Air1/Luft:	SA 18069		
		Air2/Luft:	SA 18070		
		Hydraulic:	SH 60648		
<b>CLG 835</b>					
Type mach.	CHARGEUR				
Annee/year	2007->				
Mot.make	CUMMINS				
Mot.type	QSB5.9				
Oil/Oel :	SO 10046				
Gasoil :	SN 40522				
Air1/Luft:	SA 18069				
Air2/Luft:	SA 18070				
Hydraulic:	SH 60364				
Hydraulic:	SH 60800				



LIUGONG		LIUGONG		LIUGONG	
<b>CLG 856 II</b>		<b>CLG 888</b>		<b>ZL 30 E</b>	
Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	CHARGEUR
Annee/year	2007->	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	YC6108G
Mot.make	CUMMINS	Oil/Oel :	SO 10011	Oil/Oel :	SO 15000
Mot.type	QSB 5.9-C220	Gasoil :	SN 909030	Gasoil :	FT 6243
Oil/Oel :	SO 10046	Gasoil :	SN 40512	Hydraulic:	SH 60802
Gasoil :	SN 40539 V	Air1/Luft:	SA 18075	Hydraulic:	SH 60649
Gasoil :	SN 55002	Air2/Luft:	SA 18076		ASP/SAUGFILT
Air1/Luft:	SA 18069	Eau/Cool.:	WE 2073		RETOUR/RUCK
Air2/Luft:	SA 18070	Hydraulic:	SH 87745 V	<b>ZL 30 G</b>	
Cabin air:	SC 80111	Pilot. :	SH 60805	Type mach.	CHARGEUR
Hydraulic:	SH 60659	Trans/Get:	SH 56191	Mot.make	PERKINS
Hydraulic:	SH 60753			Mot.type	1006.6T
Pilot. :	SH 60806	<b>CLG 899</b>		Oil/Oel :	SO 404
Trans/Get:	SH 56367	Type mach.	CHARGEUR	Gasoil :	SN 327
<b>CLG 856 IV</b>		Annee/year	2007->	Air1/Luft:	SA 18066
Type mach.	CHARGEUR	Mot.make	CUMMINS	Air2/Luft:	SA 18067
Cabin air:	SC 80111	Mot.type	6 CTA 8.3 C	Hydraulic:	SH 60802
<b>CLG 856 TIER III</b>		Air1/Luft:	SA 18069		ASP/SAUGFILT
Type mach.	CHARGEUR	Air2/Luft:	SA 18070	<b>ZL 40 B</b>	
Annee/year	2007->	<b>CLG 928 E</b>		Type mach.	CHARGEUR
Mot.make	CUMMINS	Type mach.	CHARGEUR	Mot.type	YC6108G
Mot.type	QSB 6.7-C220	Annee/year	2018	Oil/Oel :	SO 667
Oil/Oel :	SO 10046	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	FT 6243
Gasoil :	SN 40602	Oil/Oel :	SO 10046	Air1/Luft:	SA 16004
Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 40706	Air2/Luft:	SA 16005
Air1/Luft:	SA 18069	Gasoil :	SN 40705	Eau/Cool.:	WE 2074
Air2/Luft:	SA 18070	Air1/Luft:	SA 16758	Hydraulic:	SH 60799
Cabin air:	SC 80111	Air2/Luft:	SA 16759	Trans/Get:	SH 60803
Hydraulic:	SH 60659	Cabin air:	SC 80020	<b>ZL 50 A</b>	
Hydraulic:	SH 60753	Pilot. :	SH 60807	Type mach.	CHARGEUR
Pilot. :	SH 60806	<b>LG 952</b>		Hydraulic:	SH 60637
Trans/Get:	SH 56367	Type mach.	CHARGEUR	<b>ZL 50 C</b>	
<b>CLG 858</b>		Mot.type	WD 615-67G3	Type mach.	CHARGEUR
Type mach.	CHARGEUR	Oil/Oel :	SO 667	Mot.type	WD10G220E11
Annee/year	2007->	Gasoil :	SN 5052	Oil/Oel :	SO 040
Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 066	Air1/Luft:	SA 18114
Mot.type	6 CTA 8.3 C	Trans/Get:	SH 60753	Air2/Luft:	SA 18115
Air1/Luft:	SA 18069	<b>LG 953</b>		Hydraulic:	SH 60651
Air2/Luft:	SA 18070	Type mach.	CHARGEUR	Hydraulic:	SH 60637
<b>CLG 862</b>		Mot.type	WD 615-67G3	Trans/Get:	SH 60804
Type mach.	CHARGEUR	Oil/Oel :	SO 667	<b>ZL 50 CN</b>	
Annee/year	2007->	Gasoil :	SN 5052	Type mach.	CHARGEUR
Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 066	Mot.make	CUMMINS
Mot.type	6 CTA 8.3 C	Hydraulic:	SH 60810	Oil/Oel :	SO 3349
Oil/Oel :	SO 3000	Trans/Get:	SH 60753	Gasoil :	SN 5038
Gasoil :	SN 40634	<b>LG 956 L</b>		Gasoil :	SN 5052
Gasoil :	SN 5052	Type mach.	CHARGEUR	Air1/Luft:	SA 18114
Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	WD 615-67G3	Air2/Luft:	SA 18115
Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 667	Hydraulic:	SH 60651
Hydraulic:	SH 60364	Gasoil :	SN 5052	Hydraulic:	SH 60637
<b>CLG 877 III</b>		Gasoil :	SN 066	Trans/Get:	SH 60804
Type mach.	CHARGEUR	Trans/Get:	SH 60753	<b>904 C</b>	
Annee/year	2007->	<b>LG 958 L</b>		Type mach.	MINI PELLE
Mot.make	CUMMINS	Type mach.	CHARGEUR	Mot.make	YANMAR
Mot.type		Mot.type	WD 615-67G3	Mot.type	4TNV88
Oil/Oel :	SO 10020	Oil/Oel :	SO 667	Oil/Oel :	SO 6117
Gasoil :	SN 40512	Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 25027
Air1/Luft:	SA 16120	Gasoil :	SN 066	Air1/Luft:	SA 16074
Air2/Luft:	SA 16121	Trans/Get:	SH 60753	Air2/Luft:	SA 16190
Hydraulic:	SH 60364	<b>ZL 30 E</b>		<b>904 D</b>	
Trans/Get:	SH 56367	Type mach.	CHARGEUR	Type mach.	MINI PELLE
<b>CLG 888</b>		Mot.type		Hydraulic:	SH 60819
Type mach.	CHARGEUR	Oil/Oel :	SO 040	Hydraulic:	SH 60817
Mot.make	CUMMINS	Hydraulic:	SH 60802		ASP/SAUGFILT
Mot.type	M11-C310	Hydraulic:	SH 60649		RETOUR/RUCK
Oil/Oel :	SO 10020				
Gasoil :	SN 40512				
Hydraulic:	SH 87745 V				
Pilot. :	SH 60805				



LIUGONG		LIUGONG		LONKING	
<b>906 C</b>	<i>Type mach.</i> MINI PELLE <i>Mot.make</i> YANMAR <i>Mot.type</i> 4TNV94L Oil/Oel : <b>SO 6117</b> Gasoil : <b>SN 25027</b> Air1/Luft: <b>SA 16059</b> Air2/Luft: <b>SA 16080</b> Hydraulic: <b>SH 60817</b> Hydraulic: <b>SH 85901</b> Pilot. : <b>SH 85005</b>				
<b>908 C</b>	<i>Type mach.</i> MINI PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> B3.3 Oil/Oel : <b>T 1637</b> Gasoil : <b>SN 1242</b> Air1/Luft: <b>SA 16580</b> Air2/Luft: <b>SA 16302</b> Hydraulic: <b>SH 60817</b> Hydraulic: <b>SH 60819</b> Pilot. : <b>SH 85005</b>				
<b>908 C</b>	<i>Type mach.</i> MINI PELLE <i>Mot.make</i> YANMAR <i>Mot.type</i> 4TNV98T Oil/Oel : <b>SO 6117</b> Gasoil : <b>SN 25027</b> Air1/Luft: <b>SA 16580</b> Air2/Luft: <b>SA 16302</b> Hydraulic: <b>SH 60817</b> Hydraulic: <b>SH 60819</b> Pilot. : <b>SH 85005</b>				
<b>908 D</b>	<i>Type mach.</i> MINI PELLE Hydraulic: <b>SH 60819</b> Hydraulic: <b>SH 60817</b>				
<b>915 C</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> BTA3.9 Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Pilot. : <b>SH 60807</b>				
<b>920 C</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Annee/year</i> 2007-> <i>Mot.make</i> CUMMINS Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Hydraulic: <b>SH 74044</b>				
<b>920 D</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTAA5.9C Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 10841</b> Air2/Luft: <b>SA 10840</b> Hydraulic: <b>SH 60647</b> Hydraulic: <b>SH 74044</b>				
<b>922 LC</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Annee/year</i> 2007-> <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9C Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Hydraulic: <b>SH 74044</b> Direc/Ste: <b>SH 60807</b> Pilot. : <b>SH 60807</b>				
<b>923 C</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Annee/year</i> 2007-> <i>Mot.make</i> CUMMINS Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b>				
<b>925 D</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 912030</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Hydraulic: <b>SH 74044</b>				
<b>925 LC</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Annee/year</i> 2007-> <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTA5.9C Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Hydraulic: <b>SH 74044</b> Pilot. : <b>SH 60807</b>				
<b>936 LC</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6CAT8.3-C260 Oil/Oel : <b>SO 3000</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 16120</b> Air2/Luft: <b>SA 16121</b> Hydraulic: <b>SH 74049</b> Pilot. : <b>SH 60807</b> Trans/Get: <b>SH 60753</b>				
<b>LONKING</b>					
<b>LG 520 A6</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.type</i> SC8D175.1G2B1 Oil/Oel : <b>SO 040</b>				
<b>LG 520 B</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> SHANGCHAI <i>Mot.type</i> D6114ZG2B Oil/Oel : <b>SO 040</b>				
<b>LG 522 A</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> SHANGCHAI <i>Mot.type</i> D6114ZG11 Oil/Oel : <b>SO 040</b>				
<b>LG 6060</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> YANMAR <i>Mot.type</i> 4TNV94L-P Oil/Oel : <b>SO 6117</b> Gasoil : <b>SN 25027</b> Hydraulic: <b>SH 70002</b>				
<b>LG 6150</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 4BTAA3.9C Air1/Luft: <b>SA 17088</b> Air2/Luft: <b>SA 17089</b>				
<b>LG 6235</b>	<i>Type mach.</i> PELLE <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTAA5.9-C178 Oil/Oel : <b>SO 10008</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b>				
<b>LG 833 B</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR <i>Mot.make</i> SHANGCHAI <i>Mot.type</i> YC6108GD226B Oil/Oel : <b>SO 15000</b> Gasoil : <b>FT 6243</b>				
<b>LG 853</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR Hydraulic: <b>SH 85020</b> Hydraulic: <b>SH 85019</b>				
<b>LG 855</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR <i>Mot.type</i> WD615G.220 Oil/Oel : <b>SO 040</b> Air1/Luft: <b>SA 18114</b> Air2/Luft: <b>SA 18115</b> Hydraulic: <b>SH 85017</b> Hydraulic: <b>SH 85018</b> Trans/Get: <b>SH 85021</b>				
<b>LG 855 B</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR <i>Mot.type</i> WD10G210E14 Oil/Oel : <b>SO 040</b> Air1/Luft: <b>SA 18114</b> Air2/Luft: <b>SA 18115</b> Hydraulic: <b>SH 85017</b> Hydraulic: <b>SH 85018</b>				
<b>ZL 50 C</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR <i>Mot.type</i> WD10G220E11 Oil/Oel : <b>SO 040</b> Air1/Luft: <b>SA 18114</b> Air2/Luft: <b>SA 18115</b> Hydraulic: <b>SH 85017</b> Hydraulic: <b>SH 85018</b>				
<b>ZL 50 D</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR Hydraulic: <b>SH 85020</b> Hydraulic: <b>SH 85019</b>				
<b>ZL 50 F</b>	<i>Type mach.</i> CHARGEUR Hydraulic: <b>SH 85017</b> Hydraulic: <b>SH 85018</b> Trans/Get: <b>SH 85021</b>				

LOVOL FOTON GROUP		SANY		SANY	
<b>VOIR/SEE/SIEHE FOTON</b>		<b>LTU 90 C</b>		<b>PQ 190 III A</b>	
<i>Type mach.</i> .		<i>Type mach.</i> FINISSEUR		<i>Type mach.</i> NIVELEUSE	
		<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
		<i>Mot.type</i> BF6M1013C		<i>Mot.type</i> QSB6.7	
		Oil/Oel : SO 040		Oil/Oel : SO 10046	
		Gasoil : SN 039		Gasoil : SN 926030	
		Air1/Luft: SA 14010		Air1/Luft: SA 18064	
		Air2/Luft: SA 11793		Air2/Luft: SA 18065	
				PREF/VORF	
<b>NANTE</b>		<b>LTU 90 III</b>		<b>PQ 200 CA</b>	
<b>NT 16 A</b>		<i>Type mach.</i> FINISSEUR		<i>Type mach.</i> NIVELEUSE	
<i>Type mach.</i> MINI PELLE		<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.make</i> LAIDONG		<i>Mot.type</i> BF4M1013C/CP		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9	
<i>Mot.type</i> L 380		cv/hp/ps 220CH/161KW		Oil/Oel : SO 3349	
Hydraulic: SH 60448		Oil/Oel : SO 040		Gasoil : SN 5038	
		Gasoil : SN 039		Gasoil : SN 5052	
		Air1/Luft: SA 14019			
		Air2/Luft: SA 11791		PRIM	
				SECON	
<b>NT 16 B</b>		<b>LTU 90 SC</b>		<b>SH 500</b>	
<i>Type mach.</i> MINI PELLE		<i>Type mach.</i> FINISSEUR		<i>Type mach.</i> PELLE A CABLE	
<i>Mot.make</i> YANMAR		<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.type</i> 3 TNV 82 A-SNN		<i>Mot.type</i> BF6M1013C		<i>Mot.type</i> QSM 11-C	
Hydraulic: SH 60448		cv/hp/ps 220CH/161KW		Oil/Oel : SO 10020	
		Oil/Oel : SO 040			
		Gasoil : SN 039			
		Air1/Luft: SA 14010			
		Air2/Luft: SA 11793			
<b>NT 18 A</b>		<b>PQ 160 CA</b>		<b>SPR 200-5</b>	
<i>Type mach.</i> MINI PELLE		<i>Type mach.</i> NIVELEUSE		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR	
<i>Mot.make</i> LAIDONG		<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.type</i> L 380		<i>Mot.type</i> BF4M1013EC		<i>Mot.type</i> 4BTAA3.9-C125	
Hydraulic: SH 60448		Oil/Oel : SO 040		Oil/Oel : SO 3345	
		Gasoil : SN 039		Gasoil : SN 5038	
		Air1/Luft: SA 14010		Gasoil : SN 5052	
		Air2/Luft: SA 11793			
				PRIM	
				SECON	
<b>NT 18 B</b>		<b>SPR 200C-6</b>		<b>SPR 260</b>	
<i>Type mach.</i> MINI PELLE		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR	
<i>Mot.make</i> YANMAR		<i>Mot.make</i> CUMMINS		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.type</i> 3 TNV 82		<i>Mot.type</i> 4BTAA3.9-C125		<i>Mot.type</i> 4BTAA3.9-C125	
Oil/Oel : SO 6105		Oil/Oel : SO 3345		Oil/Oel : SO 3345	
Gasoil : SN 25031		Gasoil : SN 5038		Gasoil : SN 5038	
Hydraulic: SH 75075		Gasoil : SN 5052		Gasoil : SN 5052	
				PRIM	
				SECON	
<b>NT 210</b>		<b>SPR 260-TH</b>		<b>SPR 260-5</b>	
<i>Type mach.</i> MINI PELLE		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR	
<i>Mot.make</i> ISUZU		<i>Mot.make</i> CUMMINS		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
Oil/Oel : SO 6113		<i>Mot.type</i> 4BTAA3.9-C125		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180	
Gasoil : SN 1212		Oil/Oel : SO 3345		180CH/132KW	
Gasoil : FT 6245		Gasoil : SN 5038		Oil/Oel : SO 3349	
Air1/Luft: SA 10754		Gasoil : SN 5052		Gasoil : SN 5038	
Air2/Luft: SA 10384 K				Gasoil : SN 5052	
Hydraulic: SH 60528					
				PRIM	
				SECON	
<b>SANY</b>		<b>SPR 300-5</b>		<b>SPR 300-5</b>	
<b>LTU 120 C</b>		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR	
<i>Type mach.</i> FINISSEUR		<i>Mot.make</i> CUMMINS		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180	
<i>Mot.type</i> BF6M1013C		cv/hp/ps 180CH/132KW		180CH/132KW	
Oil/Oel : SO 040		Oil/Oel : SO 3349		Oil/Oel : SO 3349	
Gasoil : SN 039		Gasoil : SN 5038		Gasoil : SN 5038	
Air1/Luft: SA 14010		Gasoil : SN 5052		Gasoil : SN 5052	
Air2/Luft: SA 11793					
				PRIM	
				SECON	
<b>LTU 120 F</b>		<b>SPR 260-5</b>		<b>SPR 300-5</b>	
<i>Type mach.</i> FINISSEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR	
<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.make</i> CUMMINS		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.type</i> TCD2013-L62V		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180	
Oil/Oel : SO 7082		cv/hp/ps 180CH/132KW		180CH/132KW	
Oil/Oel : SO 7204		Oil/Oel : SO 3349		Oil/Oel : SO 3349	
Gasoil : SN 70366		Gasoil : SN 5038		Gasoil : SN 5038	
Gasoil : SN 30031		Gasoil : SN 5052		Gasoil : SN 5052	
Air1/Luft: SA 14010					
Air2/Luft: SA 11793					
				PRIM	
				SECON	
<b>LTU 120 III</b>		<b>SPR 300-5</b>		<b>SPR 300-5</b>	
<i>Type mach.</i> FINISSEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR		<i>Type mach.</i> COMPACTEUR	
<i>Mot.make</i> DEUTZ		<i>Mot.make</i> CUMMINS		<i>Mot.make</i> CUMMINS	
<i>Mot.type</i> BF4M1013C/CP		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180		<i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180	
<i>cv/hp/ps</i> 220CH/161KW		180CH/132KW		180CH/132KW	
Oil/Oel : SO 040		Oil/Oel : SO 3349		Oil/Oel : SO 3349	
Gasoil : SN 039		Gasoil : SN 5038		Gasoil : SN 5038	
Air1/Luft: SA 14019		Gasoil : SN 5052		Gasoil : SN 5052	
Air2/Luft: SA 11791					
				PRIM	
				SECON	

SANY		SANY		SANY	
<b>SY 115 C-9</b>	Type mach. PELLE Mot.make ISUZU Oil/Oel : SO 6113 Air1/Luft: SA 16580 Air2/Luft: SA 16302	<b>SY 195 C-9</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34-TL Oil/Oel : T 7319 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194	<b>SY 205 C-9</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34TL-20 Oil/Oel : T 7319 Gasoil : FT 7231 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60150 SH 60887 ASP/SAUGFILT
<b>SY 115-10</b>	Type mach. PELLE Gasoil : SN 25205	<b>SY 195-10</b>	Type mach. PELLE Gasoil : SN 25205	<b>SY 210</b>	Type mach. PELLE Mot.make CUMMINS Mot.type 6BTA5.9 Oil/Oel : SO 3349 Gasoil : SN 5038 PRIM Gasoil : SN 5052 SECON Air1/Luft: SA 18064 Air2/Luft: SA 18065 Hydraulic: SH 60549 RETOUR/RUCK Hydraulic: SH 60034 CREP/SAUGFILT Pilot. : SH 60376
<b>SY 135</b>	Type mach. PELLE Mot.type 4D34TCL1A Oil/Oel : T 7319 Gasoil : SN 25106 Air1/Luft: SA 16580 Air2/Luft: SA 16302 Hydraulic: SH 60150	<b>SY 200</b>	Type mach. PELLE Mot.make CUMMINS Mot.type 6BTA5.9 Oil/Oel : SO 3349 Gasoil : SN 5038 PRIM Gasoil : SN 5052 SECON Air1/Luft: SA 18064 Air2/Luft: SA 18065 Pilot. : SH 60376	<b>SY 210 C</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34TL-20 Oil/Oel : T 7319 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60150
<b>SY 135 C</b>	Type mach. PELLE Mot.make ISUZU Oil/Oel : SO 6113 Air1/Luft: SA 16580 Air2/Luft: SA 16302 Hydraulic: SH 60150	<b>SY 200 C</b>	Type mach. PELLE Mot.make CUMMINS Mot.type 6BTA5.9C Oil/Oel : SO 10008 Gasoil : SN 909030 PRIM Gasoil : SN 5052 SECON Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60150 Pilot. : SH 60376	<b>SY 210 C-5</b>	Type mach. PELLE Mot.make CUMMINS Mot.type 6BT5.9C Oil/Oel : SO 3349 Gasoil : SN 5038 PRIM Gasoil : SN 5052 SECON Air1/Luft: SA 18064 Air2/Luft: SA 18065 Hydraulic: SH 60549 RETOUR/RUCK Hydraulic: SH 60034 CREP/SAUGFILT Pilot. : SH 60376
<b>SY 135 C-8</b>	Type mach. PELLE Annee/year 2008-> Mot.make ISUZU Mot.type 4 BG 1 Oil/Oel : SO 6113 Gasoil : SN 909030 PREF/VORF Gasoil : FT 6245 Air1/Luft: SA 16580 Air2/Luft: SA 16302 Pilot. : SH 60376	<b>SY 200 C-5</b>	Type mach. PELLE Mot.make CUMMINS Mot.type 6BT5.9C Oil/Oel : SO 3349 Gasoil : SN 909030 PRIM Gasoil : SN 5052 SECON Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60150 Pilot. : SH 60376	<b>SY 210 C-6M</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34
<b>SY 135 C-9</b>	Type mach. PELLE Mot.make ISUZU Mot.type BB-4BG1TRP Oil/Oel : SO 6113 Gasoil : SN 909030 PREF/VORF Gasoil : FT 6245 Air1/Luft: SA 16580 Air2/Luft: SA 16302 Pilot. : SH 60376	<b>SY 200 C-8</b>	Type mach. PELLE Annee/year 2008-> Mot.make CUMMINS Mot.type BT6 Oil/Oel : SO 10046 Gasoil : SN 40574 Air1/Luft: SA 18064 Air2/Luft: SA 18065 Hydraulic: SH 60549 Pilot. : SH 60376	<b>SY 210 C-8</b>	Type mach. PELLE Annee/year 2008-> Mot.make CUMMINS Mot.type QSB 6.7 Oil/Oel : SO 10046 Gasoil : SN 40602 Air1/Luft: SA 18064 Air2/Luft: SA 18065 Hydraulic: SH 60549 RETOUR/RUCK Hydraulic: SH 60034 CREP/SAUGFILT Pilot. : SH 60376
<b>SY 135-10</b>	Type mach. PELLE Gasoil : SN 25205	<b>SY 205 C-8</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34TL-20 Oil/Oel : T 7319 Gasoil : FT 7231 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60150 Hydraulic: SH 60887 ASP/SAUGFILT	<b>SY 215 C-8</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34-TL Oil/Oel : T 7319 Gasoil : FT 7231 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60549 RETOUR/RUCK Hydraulic: SH 60034 CREP/SAUGFILT Pilot. : SH 60376
<b>SY 155 C-9</b>	Type mach. PELLE Mot.make ISUZU Mot.type 4BG1 Oil/Oel : SO 6113 Gasoil : FT 6245 Air1/Luft: SA 16580 Air2/Luft: SA 16302	<b>SY 205 C-8</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34TL-20 Oil/Oel : T 7319 Gasoil : FT 7231 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60150 Hydraulic: SH 60887 ASP/SAUGFILT	<b>SY 215 C-8</b>	Type mach. PELLE Mot.make MITSUBISHI Mot.type 6D34-TL Oil/Oel : T 7319 Gasoil : FT 7231 Air1/Luft: SA 16185 Air2/Luft: SA 16194 Hydraulic: SH 60549 RETOUR/RUCK Hydraulic: SH 60034 CREP/SAUGFILT Pilot. : SH 60376
<b>SY 155-10</b>	Type mach. PELLE Gasoil : SN 25205				



SANY		SANY		SANY	
<b>SY 215 C-9</b>		<b>SY 230 C-5</b>		<b>SY 305 C-9</b>	
Type mach.	PELLE	Type mach.	PELLE	Type mach.	PELLE
Mot.make	MITSUBISHI	Mot.make	CUMMINS	Mot.make	ISUZU
Mot.type	6D34-TL	Mot.type	6BT5.9C	Mot.type	AA-6HK1
Oil/Oel :	T 7319	Oil/Oel :	SO 3349	Oil/Oel :	SO 6113
Gasoil :	FT 7231	Gasoil :	SN 5038	Air1/Luft:	SA 16120
Air1/Luft:	SA 16185	Gasoil :	SN 5052	Air2/Luft:	SA 16121
Air2/Luft:	SA 16194				
Hydraulic:	SH 60549				
Hydraulic:	SH 60034	<b>SY 230 C-8</b>		<b>SY 310 C-2</b>	
Pilot. :	SH 60376	Type mach.	PELLE	Type mach.	PELLE
		Annee/year	2008->	Mot.make	CUMMINS
		Mot.make	CUMMINS	Mot.type	QSC8.3
		Mot.type	QSB6.7-190	Oil/Oel :	SO 10011
		Oil/Oel :	SO 10046	Gasoil :	SN 909010
		Gasoil :	SN 909030	Gasoil :	SN 40606
		Gasoil :	SN 40602	Air1/Luft:	SA 10925
		Air1/Luft:	SA 18064	Air2/Luft:	SA 10926
		Air2/Luft:	SA 18065	Eau/Cool.:	WE 2074
		Hydraulic:	SH 60549		
		Hydraulic:	SH 60034	<b>SY 330</b>	
		Pilot. :	SH 60376	Type mach.	PELLE
				Mot.make	ISUZU
		<b>SY 230-7</b>		Mot.type	CC-4BG1TC
		Type mach.	PELLE	Air1/Luft:	SA 10374
		Mot.make	MITSUBISHI	Air2/Luft:	SA 10770
		Mot.type	6D24-TLU2G	Hydraulic:	SH 60150
		Air1/Luft:	SA 10374		
		Air2/Luft:	SA 10770	<b>SY 330 C-2</b>	
		Hydraulic:	SH 60150	Type mach.	PELLE
				Mot.make	CUMMINS
		<b>SY 235 C</b>		Mot.type	QSC8.3
		Type mach.	PELLE	Oil/Oel :	SO 10011
		Mot.make	ISUZU	Gasoil :	SN 909010
		Mot.type	CC-6BG1TRP	Gasoil :	SN 40606
		Oil/Oel :	SO 6113	Air1/Luft:	SA 10925
		Air1/Luft:	SA 10368	Air2/Luft:	SA 10926
		Air2/Luft:	SA 10440	Eau/Cool.:	WE 2074
		Hydraulic:	SH 60150		
		<b>SY 235 C-8S</b>		<b>SY 335 C-9H</b>	
		Type mach.	PELLE	Type mach.	PELLE
		Mot.make	ISUZU	Mot.make	ISUZU
		Mot.type	6BG1T	Mot.type	6HK1
		Oil/Oel :	SO 6113	Oil/Oel :	SO 6113
		Air1/Luft:	SA 10368	Air1/Luft:	SA 16120
		Air2/Luft:	SA 10440	Air2/Luft:	SA 16121
		Hydraulic:	SH 60150		
		<b>SY 235 C-9</b>		<b>SY 350</b>	
		Type mach.	PELLE	Type mach.	PELLE
		Mot.make	ISUZU	Mot.make	ISUZU
		Mot.type	6BG1	Mot.type	6HK1
		Oil/Oel :	SO 6113	Oil/Oel :	SO 6113
		Air1/Luft:	SA 17206	Air1/Luft:	SA 10374
		Air2/Luft:	SA 17207	Air2/Luft:	SA 10770
				Hydraulic:	SH 60150
		<b>SY 265 C-9</b>		<b>SY 360</b>	
		Type mach.	PELLE	Type mach.	PELLE
		Mot.make	MITSUBISHI	Mot.make	ISUZU
		Mot.type	D06FRC	Mot.type	6HK1
		Air1/Luft:	SA 16125	Oil/Oel :	SO 6113
		Air2/Luft:	SA 16127	Air1/Luft:	SA 10374
				Air2/Luft:	SA 10770
		<b>SY 265-10</b>		Hydraulic:	SH 60150
		Type mach.	PELLE		
		Gasoil :	SN 25204	<b>SY 365 C</b>	
		<b>SY 285 C-9</b>		Type mach.	PELLE
		Type mach.	PELLE	Mot.make	CUMMINS
		Mot.make	ISUZU	Mot.type	QSL 9
		Mot.type	AA-6HK1		
		Oil/Oel :	SO 6113	<b>SY 365 H-9</b>	
		Air1/Luft:	SA 16120	Type mach.	PELLE
		Air2/Luft:	SA 16121	Mot.make	ISUZU
				Mot.type	AA-6HK1
				Oil/Oel :	SO 6113
				Air1/Luft:	SA 16120
				Air2/Luft:	SA 16121

**SANY**
**SY 385 H-9**

Type mach. PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type AA-6HK1  
 Oil/Oel : SO 6113  
 Air1/Luft: SA 16120  
 Air2/Luft: SA 16121

**SY 420**

Type mach. PELLE  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Mot.type 6D24  
 Oil/Oel : SO 7157  
 Gasoil : SN 25100  
 Air1/Luft: SA 16120  
 Air2/Luft: SA 16121

**SY 425**

Type mach. PELLE  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Mot.type 6D24  
 Oil/Oel : SO 7157  
 Gasoil : SN 25100  
 Air1/Luft: SA 16120  
 Air2/Luft: SA 16121

**SY 425 C**

Type mach. PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type 6D24-TL  
 Oil/Oel : SO 7157  
 Gasoil : SN 25100  
 Air1/Luft: SA 16120  
 Air2/Luft: SA 16121

**SY 465 C**

Type mach. PELLE  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Mot.type 6D24-TL  
 Oil/Oel : SO 7157  
 Gasoil : SN 25100  
 Air1/Luft: SA 16120  
 Air2/Luft: SA 16121

**SY 5313 THB 40E**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 cv/hp/ps 400CH/294KW  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70207 PRIM  
 Gasoil : SN 70441  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 55**

Type mach. MINI PELLE  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 85900 ASP/SAUGFILT  
 Pilot. : SH 60376

**SY 55 C-9**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type 4JG1-NABGB  
 Oil/Oel : T 6737  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 85900 ASP/SAUGFILT  
 Pilot. : SH 60376

**SY 60**

Type mach. MINI PELLE  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 60822 ASP/SAUGFILT  
 Pilot. : SH 60376

**SANY**
**SY 65**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 60822 ASP/SAUGFILT  
 Pilot. : SH 60376

**SY 65 C-9**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type AJ-4JG1  
 Oil/Oel : T 6737  
 Air1/Luft: SA 16579  
 Air2/Luft: SA 16300  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 60822 ASP/SAUGFILT  
 Pilot. : SH 60376

**SY 75 C**

Type mach. MINI PELLE  
 Air1/Luft: SA 16579  
 Air2/Luft: SA 16300  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 60822 ASP/SAUGFILT  
 Pilot. : SH 60376

**SY 75 C-9**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type 4JG1  
 Oil/Oel : T 6737  
 Gasoil : SN 912010 PRIM  
 Gasoil : FT 6238  
 Air1/Luft: SA 16059  
 Air2/Luft: SA 16080  
 Hydraulic: SH 60151

**SY 95**

Type mach. MINI PELLE  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Pilot. : SH 60376

**SY 95 C-9**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type 4JG1-TABGB  
 Oil/Oel : T 6737  
 Hydraulic: SH 60792 RETOUR/RUCK  
 Pilot. : SH 60376

**TQ 160 A**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type BF6M1013E  
 cv/hp/ps 160CH/118KW  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 039  
 Air1/Luft: SA 14019  
 Air2/Luft: SA 11791

**TQ 190**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type BF6M1013ECP  
 cv/hp/ps 190CH/140KW  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70389  
 Air1/Luft: SA 17206  
 Air2/Luft: SA 17207

**SANY**
**TQ 200 A**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type NT855-C280  
 cv/hp/ps 280CH/210KW  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 1212  
 Eau/Cool.: WE 2075

**TQ 230 H**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type NT855  
 cv/hp/ps 230CH/171KW  
 Oil/Oel : SO 670  
 Gasoil : SN 185  
 Eau/Cool.: WE 2071

**SDLG**
**G 9220**

Type mach. NIVELEUSE  
 Air1/Luft: SA 16119  
 Air2/Luft: SA 16127  
 Cabin air: SC 80113 +  
 Cabin air: SC 80112

**L 956 F**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make WEICHAI  
 Mot.type WD10G220E23  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70207 PRIM  
 Gasoil : SN 25110 SECON  
 Air1/Luft: SA 18158  
 Air2/Luft: SA 18159  
 Cabin air: SC 80112 +  
 Cabin air: SC 80113 +  
 Hydraulic: SH 60475 +  
 Hydraulic: SH 60860 RETOUR/RUCK  
 Trans/Get: SH 60753  
 Aera/Vent: L 1-0809-54 HYD +  
 Aera/Vent: SA 12527 HYD  
 Aera/Vent: TCO 804 HYD

**LG 918**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB5.9  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40522  
 Hydraulic: SH 85011 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 85012 ASP/SAUGFILT

**LG 933**

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 85026 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 85010 ASP/SAUGFILT  
 Trans/Get: SH 60813

**LG 936**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB 5.9  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40522  
 Hydraulic: SH 60811 RETOUR/RUCK  
 Trans/Get: SH 60823

**SDLG**

**LG 938**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB 5.9  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40522  
 Trans/Get: SH 60823

**LG 952**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.type WD 615-67G3  
 Oil/Oel : SO 667  
 Gasoil : SN 5052 CART/EINS +  
 Gasoil : SN 066 VISSE/SCHR  
 Hydraulic: SH 85008 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 85009 ASP/SAUGFILT  
 Trans/Get: SH 60753

**LG 953**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.type WD 615-67G3  
 Oil/Oel : SO 667  
 Gasoil : SN 5052 CART/EINS +  
 Gasoil : SN 066 VISSE/SCHR  
 Hydraulic: SH 60810 RETOUR/RUCK OU/  
 Hydraulic: SH 85008 ODER  
 Hydraulic: SH 85009 RETOUR/RUCK  
 Trans/Get: SH 60812 ASP/SAUGFILT

**LG 956**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB5.9  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40522  
 Hydraulic: SH 60860 RETOUR/RUCK  
 Pilot : SH 60475  
 Trans/Get: SH 60823

**LG 958**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB5.9  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40522

**SEM MACHINERY**

**SEM 650 B**

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 60651 RETOUR/RUCK

**ZL 30 F**

Type mach. CHARGEUR  
 Air1/Luft: SA 13990  
 Air2/Luft: SA 11790

**ZL 40**

Type mach. CHARGEUR  
 Air1/Luft: SA 14019  
 Air2/Luft: SA 11791

**ZL 50**

Type mach. CHARGEUR  
 Air1/Luft: SA 14019  
 Air2/Luft: SA 11791

**SEM MACHINERY**

**ZL 50 F**

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 60651 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 60637 ASP/SAUGFILT

**636 B**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type WP 6G125E202  
 cv/hp/ps 125CH  
 Oil/Oel : SO 7262  
 Gasoil : SN 25129 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 327 X2  
 Air1/Luft: KA 17601 EXT+INT  
 Hydraulic: SH 60649 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 77624 ASP/SAUGFILT

**650**

Type mach. CHARGEUR  
 Hydraulic: SH 60649

**655 D**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WD 10  
 cv/hp/ps 220HP/162KW

**660 D**

Type mach. CHARGEUR  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WD 10 G 240  
 cv/hp/ps 242HP/178KW

**816**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WD10G178E25  
 cv/hp/ps 160HP/120KW

**822**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WD10G178E26  
 cv/hp/ps 220HP/162KW

**919**

Type mach. NIVELEUSE  
 Mot.make SDEC  
 Mot.type SC8D190.1G2  
 cv/hp/ps 190HP/140KW

**921**

Type mach. NIVELEUSE  
 Mot.make SDEC  
 Mot.type SC9D220G2  
 cv/hp/ps 220HP/162KW

**922 AWD**

Type mach. NIVELEUSE  
 Mot.make SDEC  
 Mot.type SC9D220G2  
 cv/hp/ps 220HP/162KW

**SHAANXI**

**SX 3254 DR 384 C**

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISM  
 Oil/Oel : SO 10020  
 Gasoil : SN 40502 PRIM  
 Gasoil : SN 40512 SECON

**SHAANXI**

**SX 4184 JX 351 C**

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISM  
 Oil/Oel : SO 10020  
 Gasoil : SN 40502 PRIM  
 Gasoil : SN 40512 SECON

**SX 4254 JX 294 C**

Type mach. PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISM  
 Oil/Oel : SO 10020  
 Gasoil : SN 40502 PRIM  
 Gasoil : SN 40512 SECON

**SHANTUI**

**SD 16**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make CATERPILLAR  
 Oil/Oel : SO 667  
 Gasoil : SN 1251 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 185  
 Air1/Luft: SA 14454  
 Air2/Luft: SA 11741  
 Hydraulic: SH 56263  
 Trans/Get: SH 56122

**SD 22**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type NT 855-C280S10  
 cv/hp/ps 220 CH  
 Oil/Oel : SO 3000 OU/ODER  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 105 C OU/ODER  
 Gasoil : SN 1212  
 Air1/Luft: SA 14454  
 Air2/Luft: SA 11741  
 Eau/Cool.: WE 2076  
 Hydraulic: SH 56151 +  
 Hydraulic: SH 60177  
 Trans/Get: SH 56122

**SD 32**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type NT 855-C280S10  
 cv/hp/ps 220 CH  
 Oil/Oel : SO 3000 OU/ODER  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 105 C OU/ODER  
 Gasoil : SN 1212  
 Air1/Luft: SA 14454  
 Air2/Luft: SA 11741  
 Eau/Cool.: WE 2076  
 Hydraulic: SH 56151 +  
 Hydraulic: SH 60177  
 Trans/Get: SH 56122

**SD 32**

Type mach. BULLDOZER  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 670  
 Oil/Oel : SO 777 BY-PASS  
 Gasoil : SN 105 C OU/ODER  
 Gasoil : SN 1212  
 Air1/Luft: SA 14454  
 Air2/Luft: SA 11741  
 Eau/Cool.: WE 2076  
 Hydraulic: SH 56151 +  
 Hydraulic: SH 60177  
 Trans/Get: SH 56122

SHANTUI		SHANTUI		SHANTUI	
<b>SD 32 W</b>	BULLDOZER	<b>SR 20</b>	COMPACTEUR CUMMINS 200 CH	<b>YZM 16</b>	COMPACTEUR CUMMINS 6BT5.9
Type mach.		Type mach.		Type mach.	
Air1/Luft:	SA 14454	Mot.make		Mot.make	
Trans/Get:	SH 60163	cv/hp/ps		Mot.type	
<b>SG 18</b>	NIVELEUSE CATERPILLAR	Oil/Oel :	SO 10029	Oil/Oel :	SO 3349
Type mach.		Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 5038
Mot.make		Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 5052
Oil/Oel :	SO 667	Air1/Luft:	SA 18064		
Gasoil :	SN 909030	Air2/Luft:	SA 18065		
Gasoil :	SN 40634	Eau/Cool.:	WE 2073		
Gasoil :	SN 185	Hydraulic:	SH 56263		
Air1/Luft:	SA 18064	Trans/Get:	SH 56367		
Air2/Luft:	SA 18065	<b>TY 220</b>		<b>YZM 18</b>	
Hydraulic:	SH 56263	Type mach.	BULLDOZER	Type mach.	COMPACTEUR
Trans/Get:	SH 56367	Air1/Luft:	SA 14454	Mot.make	CUMMINS
<b>SG 18</b>	NIVELEUSE CUMMINS	Air2/Luft:	SA 11741	Mot.type	6BTA5.9C
Type mach.		Hydraulic:	SH 56151	Oil/Oel :	SO 3349
Mot.make		Hydraulic:	SH 60177	Gasoil :	SN 5038
Mot.type	6 CT 8.3	Trans/Get:	SH 56122	Gasoil :	SN 5052
cv/hp/ps	180 CV	<b>TY 230</b>		Gasoil :	SN 5052
Oil/Oel :	SO 10029	Type mach.	BULLDOZER		
Gasoil :	SN 5038	Hydraulic:	SH 56151		
Gasoil :	SN 5052	Hydraulic:	SH 60177		
Air1/Luft:	SA 18064	Trans/Get:	SH 56122		
Air2/Luft:	SA 18065	<b>TY 320</b>		<b>SHENGONG</b>	
Eau/Cool.:	WE 2073	Type mach.	BULLDOZER	<b>938 H</b>	
Hydraulic:	SH 56263	Hydraulic:	SH 56151	Type mach.	CHARGEUR
Trans/Get:	SH 56367	Hydraulic:	SH 60177	Annee/year	2009
<b>SL 50 W</b>	CHARGEUR CATERPILLAR	Trans/Get:	SH 56122	Mot.make	CUMMINS
Type mach.		<b>YZ 16</b>		Mot.type	QSB 6
Mot.make		Type mach.	COMPACTEUR	Oil/Oel :	SO 10046
cv/hp/ps	125 CH	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 40602
Oil/Oel :	SO 667	Mot.type	6BT5.9	Gasoil :	SN 40574
Gasoil :	SN 920130	Oil/Oel :	SO 3349	Air1/Luft:	SA 16549
Gasoil :	SN 55419	Gasoil :	SN 5038	Trans/Get:	SH 56366
Hydraulic:	SH 60651	Gasoil :	SN 5052	<b>958 H</b>	
Hydraulic:	SH 60637	<b>YZ 18</b>		Type mach.	CHARGEUR
Trans/Get:	SH 56367	Type mach.	COMPACTEUR	Annee/year	2009
<b>SL 50 W-2</b>	CHARGEUR CATERPILLAR	Mot.make	CUMMINS	Mot.make	CUMMINS
Type mach.		Mot.type	6BTA5.9C	Mot.type	QSB 6
Mot.make		Oil/Oel :	SO 3349	Oil/Oel :	SO 10046
cv/hp/ps	125 CH	Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 40602
Oil/Oel :	SO 667	Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 40574
Gasoil :	SN 25109	<b>YZ 19 B</b>		Air1/Luft:	SA 18069
Gasoil :	SN 185	Type mach.	COMPACTEUR	Air2/Luft:	SA 18070
Hydraulic:	SH 60651	Mot.make	CUMMINS	Trans/Get:	SH 56366
Hydraulic:	SH 60637	Mot.type	6BTA5.9C	<b>SUNWARD</b>	
Trans/Get:	SH 56367	Oil/Oel :	SO 3349	<b>SWDM 28</b>	
<b>SL 50 W-3</b>	CHARGEUR CATERPILLAR	Gasoil :	SN 5038	Type mach.	FOREUSE
Type mach.		Gasoil :	SN 5052	Mot.make	CUMMINS
Mot.make		<b>YZK 16</b>		Mot.type	QSM11
cv/hp/ps	125 CH	Type mach.	COMPACTEUR	Oil/Oel :	SO 10020
Oil/Oel :	SO 667	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 40512
Gasoil :	SN 25109	Mot.type	6BT5.9	Air1/Luft:	SA 18069
Gasoil :	SN 185	Oil/Oel :	SO 3349	Air2/Luft:	SA 18070
Hydraulic:	SH 60651	Gasoil :	SN 5038	Hydraulic:	SH 65275
Hydraulic:	SH 60637	Gasoil :	SN 5052	<b>SWE 15</b>	
Trans/Get:	SH 56367	<b>YZK 19 B</b>		Type mach.	MINI PELLE
<b>SL 60 W-2</b>	CHARGEUR CATERPILLAR	Type mach.	COMPACTEUR	Mot.make	PERKINS
Type mach.		Mot.make	CUMMINS	Oil/Oel :	SO 11040
Mot.make		Mot.type	6BTA5.9C	Gasoil :	SN 21581
cv/hp/ps	125 CH	Oil/Oel :	SO 3349	Gasoil :	SN 001
Oil/Oel :	SO 667	Gasoil :	SN 5038	Air/Luft :	SA 11608 K
Gasoil :	SN 25109	Gasoil :	SN 5052	<b>SWE 150 LC</b>	
Gasoil :	SN 185	Type mach.	COMPACTEUR	Type mach.	PELLE
Hydraulic:	SH 60651	Mot.make	CUMMINS	Annee/year	2010->
Hydraulic:	SH 60637	Mot.type	6BTA5.9C	Mot.make	ISUZU
Trans/Get:	SH 56367	Oil/Oel :	SO 3349	Mot.type	AA-4BG1TCG04
<b>SL 60 W-3</b>	CHARGEUR CATERPILLAR	Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 20571
Type mach.		Gasoil :	SN 5052	Air1/Luft:	SA 10359 K
Mot.make		<b>YZK 19 B</b>			
cv/hp/ps	125 CH	Type mach.	COMPACTEUR		
Oil/Oel :	SO 667	Mot.make	CUMMINS		
Gasoil :	SN 25109	Mot.type	6BTA5.9C		
Gasoil :	SN 185	Oil/Oel :	SO 3349		
Hydraulic:	SH 60651	Gasoil :	SN 5038		
Hydraulic:	SH 60637	Gasoil :	SN 5052		
Trans/Get:	SH 56367				



**SUNWARD**

**SWE 17 B**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2009->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 3 TNV70-SSU  
 Oil/Oel : T 600  
 Gasoil : SN 25031  
 Air/Luft : SA 16056  
 Hydraulic: SH 74024

**SWE 18 A**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2008  
 Hydraulic: SH 74024

**SWE 18 B/UB**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2009->  
 Mot.make PERKINS  
 Mot.type 403C11  
 Oil/Oel : SO 11110  
 Gasoil : SN 30035 PREF/VORF  
 SA 001  
 Air1/Luft: SA 16056  
 Air2/Luft: SA 16129  
 Hydraulic: SH 77648  
 Hydraulic: NO730403000079 RETOUR/RUCK  
 Pilot. : SH 60376

**SWE 230 B**

Type mach. PELLE  
 Année/year 2010->  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type AH-4HK1X  
 Oil/Oel : SO 6113  
 Gasoil : SN 1212  
 Hydraulic: SH 60462

**SWE 230 LC**

Type mach. PELLE  
 Année/year 2010->  
 Mot.make ISUZU  
 Mot.type CC-6BG1TRP  
 Oil/Oel : SO 6113  
 Hydraulic: SH 60462

**SWE 25 B**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 3TNV82A  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25031  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190  
 Hydraulic: SH 77956 ASP/SAUGFILT  
 Hydraulic: SH 60921

**SWE 28**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make YANMAR  
 Oil/Oel : SO 6105  
 Gasoil : SN 25031  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190  
 Pilot. : SH 60719

**SWE 30 UB**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 3 TNV88-BSSU  
 Oil/Oel : SO 6105  
 Gasoil : SN 25028 PREF/VORF  
 SA 18029  
 Air1/Luft: SA 18049  
 Air2/Luft: SA 18049  
 Hydraulic: SH 60921 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 77956 ASP/SAUGFILT

**SUNWARD**

**SWE 38**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make PERKINS  
 Gasoil : SN 001  
 Air/Luft : SA 16350

**SWE 40 U**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2009->  
 Mot.make PERKINS  
 Mot.type 403C-15

Oil/Oel : SO 11110  
 Gasoil : SN 30035 PREF/VORF  
 SA 001  
 Air/Luft: SA 16350  
 Hydraulic: SH 60921  
 Pilot. : SH 60719

**SWE 50 B**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2010->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV88-BSSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190

**SWE 50 N9**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2010->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV88-SSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027  
 Air1/Luft: SA 16074

**SWE 55**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make YANMAR  
 Oil/Oel : SO 6105  
 Gasoil : SN 25031  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190

**SWE 70**

Type mach. MINI PELLE  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 6121  
 Gasoil : SN 1212 PREF/VORF  
 SA 1235

**SWE 70 B**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2010->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV98-ZSSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027  
 Air1/Luft: SA 16059

**SWE 70 N9**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2011->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV98-SSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027  
 Air1/Luft: SA 16059

**SUNWARD**

**SWE 78 LS**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2011  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4TNV98SSV  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027  
 Air1/Luft: SA 16059  
 Air2/Luft: SA 16080

**SWE 80 B**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2011->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV98-ZSSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027

**SWE 80 N9**

Type mach. MINI PELLE  
 Année/year 2011->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV98-SSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027

**SWE 90 N9**

Type mach. PELLE  
 Année/year 2011->  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type V3800-DITE2B  
 Oil/Oel : SO 6001  
 Hydraulic: SH 60150

**SWE 90 UB**

Type mach. PELLE  
 Année/year 2011->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4 TNV98-ZSSU  
 Oil/Oel : SO 6117  
 Gasoil : SN 25027  
 Hydraulic: SH 60150

**SWL 2810**

Type mach. PELLE  
 Mot.make YANMAR  
 Oil/Oel : SO 6105  
 Gasoil : SN 25031  
 Air1/Luft: SA 16059  
 Air2/Luft: SA 16080

**XCMG**

**VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XUZHOU**

Type mach. .

**GR 135**

Type mach. NIVELEUSE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9C  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 SA 5052 SECON

**GR 180**

Type mach. NIVELEUSE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTAA8.3  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 SA 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2073





<b>XCMG</b>		<b>XCMG</b>		<b>XCMG</b>	
<b>XT 860</b>	TRACTOPELLE CUMMINS B4.5 Gasoil : <b>SN 5052</b>	<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR CUMMINS 6CTAA8.3 Oil/Oel : <b>SO 10011</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Eau/Cool.: <b>WE 2073</b> Hydraulic: <b>SH 60808</b> Hydraulic: <b>SH 77652</b>	<b>ZLJ 50 G</b>	CHARGEUR CUMMINS 6CTAA8.3 Oil/Oel : <b>SO 10011</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Eau/Cool.: <b>WE 2073</b>
<b>XT 870</b>	TRACTOPELLE CUMMINS B4.5 Gasoil : <b>SN 5052</b>				
<b>XT 876</b>	TRACTOPELLE CUMMINS B4.5 Gasoil : <b>SN 5052</b>	<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR CUMMINS QSB6.7 Oil/Oel : <b>SO 10046</b> Gasoil : <b>SN 40574</b> Gasoil : <b>SN 40602</b> Air1/Luft: <b>SA 16238</b> Air2/Luft: <b>SA 16115</b> Hydraulic: <b>SH 60808</b> Hydraulic: <b>SH 77652</b> Trans/Get: <b>SH 66201</b> Dessic/Dr: <b>TB 1374 T</b>		
<b>ZL 30 E</b>	CHARGEUR SH 60808 SH 85006 SH 77683	<b>ZL 30 G</b>	CHARGEUR CUMMINS 6CTAA 8.3 Oil/Oel : <b>SO 10011</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Eau/Cool.: <b>WE 2073</b> Trans/Get: <b>SH 77683</b>	<b>XGMA</b>	
<b>ZL 40 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6CTAA8.3 Oil/Oel : <b>SO 10011</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Eau/Cool.: <b>WE 2073</b>	<b>ZL 50 GH</b>	CHARGEUR CUMMINS 6CTAA8.3 Oil/Oel : <b>SO 10011</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Eau/Cool.: <b>WE 2073</b> Hydraulic: <b>SH 60808</b> Hydraulic: <b>SH 77652</b>	<b>XG 804</b>	PELLE YANMAR Oil/Oel : <b>SO 6105</b> Gasoil : <b>SN 70183</b> Air1/Luft: <b>SA 16190</b>
<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR WD10G220E21 Oil/Oel : <b>SO 040</b> Air1/Luft: <b>SA 10925</b> Air2/Luft: <b>SA 10926</b> Hydraulic: <b>SH 60808</b> Hydraulic: <b>SH 77652</b>	<b>ZL 50 GN</b>	CHARGEUR Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 25110</b> Gasoil : <b>SN 70207</b> Air1/Luft: <b>SA 18158</b> Air2/Luft: <b>SA 18159</b> Hydraulic: <b>SH 60472</b>	<b>XG 806</b>	PELLE YANMAR 4TNV94L Oil/Oel : <b>SO 6105</b> Gasoil : <b>SN 70183</b> Air1/Luft: <b>SA 16190</b>
<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR SC11CB220 Oil/Oel : <b>SO 040</b> Air1/Luft: <b>SA 10925</b> Air2/Luft: <b>SA 10926</b> Hydraulic: <b>SH 60808</b> Hydraulic: <b>SH 77652</b>	<b>ZL 60 G</b>	CHARGEUR CUMMINS 6CTAA8.3 Oil/Oel : <b>SO 10011</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> Gasoil : <b>SN 5052</b> Air1/Luft: <b>SA 18069</b> Air2/Luft: <b>SA 18070</b> Eau/Cool.: <b>WE 2073</b>	<b>XG 808</b>	PELLE ISUZU AA-4JG1TPC Oil/Oel : <b>T 6737</b> Gasoil : <b>FT 6238</b> Gasoil : <b>SN 25052</b> Air1/Luft: <b>SA 16580</b> Air2/Luft: <b>SA 16302</b>
<b>ZL 80 G</b>	CHARGEUR QSM11 Oil/Oel : <b>SO 10020</b> Gasoil : <b>SN 40512</b> Eau/Cool.: <b>WE 2076</b>	<b>ZL 80 G</b>	CHARGEUR CUMMINS QSM11 Oil/Oel : <b>SO 10020</b> Gasoil : <b>SN 40512</b> Eau/Cool.: <b>WE 2076</b>	<b>XG 815 LC</b>	PELLE ISUZU BB-4BG1TRP Oil/Oel : <b>SO 6113</b> Gasoil : <b>FT 6245</b> Gasoil : <b>SN 25052</b> Air1/Luft: <b>SA 10359 K</b> Air2/Luft: <b>SA 11930</b> Hydraulic: <b>SH 60150</b> Hydraulic: <b>SH 60595</b>
				<b>XG 822 LC</b>	PELLE ISUZU BB-6BG1TRP02 Oil/Oel : <b>SO 6113</b> Gasoil : <b>FT 6245</b> Gasoil : <b>SN 25052</b> Hydraulic: <b>SH 60150</b> Hydraulic: <b>SH 60595</b>
				<b>XG 833 LC</b>	PELLE ISUZU AA-6HK1XQP Oil/Oel : <b>SO 6113</b> Gasoil : <b>SN 1212</b> Gasoil : <b>FT 6245</b> Air1/Luft: <b>SA 10374</b> Air2/Luft: <b>SA 10770</b> Hydraulic: <b>SH 60150</b> Hydraulic: <b>SH 60595</b>

XGMA		XUZHOU		XUZHOU	
<b>XG 932</b>	CHARGEUR SH 85016	<b>LW 640 G</b>	CHARGEUR CUMMINS 6 CTAA 8.3	<b>ZL 50 GH</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA8.3
Type mach.		Type mach.		Type mach.	
Hydraulic:		Mot.make		Annee/year	
		Mot.type		Mot.make	
<b>XG 951</b>	CHARGEUR SH 85014	Oil/Oel :	SO 10011	Mot.type	
Type mach.		Gasoil :	SN 5038	Oil/Oel :	SO 10011
Hydraulic:	RETOUR/RUCK	Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 5038
		Air1/Luft:	SA 18069	Gasoil :	SN 5052
<b>XG 951-2</b>	CHARGEUR SH 85014	Air2/Luft:	SA 18070	Air1/Luft:	SA 18069
Type mach.		Eau/Cool.:	WE 2074	Air2/Luft:	SA 18070
Hydraulic:	RETOUR/RUCK			Eau/Cool.:	WE 2074
		<b>LW 640 G</b>	CHARGEUR CUMMINS QSB 8.3 C	<b>ZL 60 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA8.3
<b>XG 955</b>	CHARGEUR SH 85014	Type mach.		Type mach.	
Type mach.		Mot.make		Annee/year	
Hydraulic:	RETOUR/RUCK	Mot.type		Mot.make	
		Oil/Oel :	SO 10011	Mot.type	
<b>XG 955-3</b>	CHARGEUR SH 85013	Gasoil :	SN 40602	Oil/Oel :	SO 10011
Type mach.		Gasoil :	SN 40606	Gasoil :	SN 5038
Hydraulic:	RETOUR/RUCK	Air1/Luft:	SA 18069	Gasoil :	SN 5052
		Air2/Luft:	SA 18070	Air1/Luft:	SA 18069
<b>XG 956 II</b>	CHARGEUR SH 85015	Eau/Cool.:	WE 2076	Air2/Luft:	SA 18070
Type mach.				Eau/Cool.:	WE 2074
Hydraulic:	RETOUR/RUCK				
		<b>ZL 30 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	<b>ZLJ 50 GH</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA8.3
<b>XUZHOU</b>		Type mach.		Type mach.	
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XCMG</b>		Annee/year		Annee/year	
Type mach.		Mot.make		Mot.make	
		Mot.type		Mot.type	
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Oil/Oel :	SO 10011	Oil/Oel :	SO 10011
Type mach.		Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 5038
Annee/year		Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 5052
Mot.make		Air1/Luft:	SA 18069	Air1/Luft:	SA 18069
Mot.type		Air2/Luft:	SA 18070	Air2/Luft:	SA 18070
		Eau/Cool.:	WE 2074	Eau/Cool.:	WE 2074
Oil/Oel :					
Gasoil :		<b>ZL 40 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	<b>YTO</b>	
Gasoil :		Type mach.		<b>LDD 208 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Annee/year		Type mach.	
Air2/Luft:		Mot.make		Mot.make	
Eau/Cool.:		Mot.type		Mot.type	
		Oil/Oel :	SO 10011	Oil/Oel :	SO 3349
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR CUMMINS QSB 6.7	Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 5038
Type mach.		Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 5052
Mot.make		Air1/Luft:	SA 18069		
Mot.type		Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Oil/Oel :				Mot.make	
Gasoil :		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Mot.type	
Gasoil :		Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
Air1/Luft:		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Air2/Luft:		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
		Mot.type			
<b>GR 215 A</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Oil/Oel :	SO 10011	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Type mach.		Gasoil :	SN 5038	Type mach.	
Annee/year		Gasoil :	SN 5052	Mot.make	
Mot.make		Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	
Mot.type		Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 3349
		Eau/Cool.:	WE 2074	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :				Gasoil :	SN 5052
Gasoil :		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7		
Gasoil :		Type mach.		<b>LDD 310 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Annee/year		Type mach.	
Air2/Luft:		Mot.make		Mot.make	
		Mot.type		Mot.type	
<b>XUZHOU</b>		Oil/Oel :	SO 10046	Oil/Oel :	SO 3349
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XCMG</b>		Gasoil :	SN 40602	Gasoil :	SN 5038
Type mach.		Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 5052
		Air1/Luft:	SA 18069		
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR CUMMINS QSB 6.7	Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Type mach.		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Annee/year				Mot.make	
Mot.make		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Mot.type	
Mot.type		Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
Gasoil :		Mot.type			
Gasoil :		Oil/Oel :	SO 10046	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Gasoil :	SN 40602	Type mach.	
Air2/Luft:		Gasoil :	SN 40574	Mot.make	
		Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	
<b>GR 215 A</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 3349
Type mach.		Eau/Cool.:	WE 2074	Gasoil :	SN 5038
Annee/year				Gasoil :	SN 5052
Mot.make		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7		
Mot.type		Type mach.		<b>LDD 310 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
		Annee/year		Type mach.	
Oil/Oel :		Mot.make		Mot.make	
Gasoil :		Mot.type		Mot.type	
Gasoil :		Oil/Oel :	SO 10046	Oil/Oel :	SO 3349
Air1/Luft:		Gasoil :	SN 40602	Gasoil :	SN 5038
Air2/Luft:		Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 5052
		Air1/Luft:	SA 18069		
<b>XUZHOU</b>		Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XCMG</b>		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Type mach.				Mot.make	
		<b>ZL 40 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Mot.type	
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
Type mach.		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Annee/year		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
Mot.make		Mot.type			
Mot.type		Oil/Oel :	SO 10011	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
		Gasoil :	SN 5038	Type mach.	
Oil/Oel :		Gasoil :	SN 5052	Mot.make	
Gasoil :		Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	
Gasoil :		Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 3349
Air1/Luft:		Eau/Cool.:	WE 2074	Gasoil :	SN 5038
Air2/Luft:				Gasoil :	SN 5052
		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7		
<b>GR 215 A</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Type mach.		<b>LDD 310 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Type mach.		Annee/year		Type mach.	
Annee/year		Mot.make		Mot.make	
Mot.make		Mot.type		Mot.type	
Mot.type		Oil/Oel :	SO 10046	Oil/Oel :	SO 3349
		Gasoil :	SN 40602	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :		Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 5052
Gasoil :		Air1/Luft:	SA 18069		
Gasoil :		Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Air2/Luft:				Mot.make	
		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Mot.type	
<b>XUZHOU</b>		Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XCMG</b>		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Type mach.		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
		Mot.type			
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Oil/Oel :	SO 10011	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Type mach.		Gasoil :	SN 5038	Type mach.	
Annee/year		Gasoil :	SN 5052	Mot.make	
Mot.make		Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	
Mot.type		Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 3349
		Eau/Cool.:	WE 2074	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :				Gasoil :	SN 5052
Gasoil :		<b>ZL 40 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3		
Gasoil :		Type mach.		<b>LDD 310 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Annee/year		Type mach.	
Air2/Luft:		Mot.make		Mot.make	
		Mot.type		Mot.type	
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR CUMMINS QSB 6.7	Oil/Oel :	SO 10011	Oil/Oel :	SO 3349
Type mach.		Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 5038
Annee/year		Gasoil :	SN 5052	Gasoil :	SN 5052
Mot.make		Air1/Luft:	SA 18069		
Mot.type		Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Oil/Oel :				Mot.make	
Gasoil :		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Mot.type	
Gasoil :		Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
Air1/Luft:		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Air2/Luft:		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
		Mot.type			
<b>GR 215 A</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Oil/Oel :	SO 10011	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Type mach.		Gasoil :	SN 5038	Type mach.	
Annee/year		Gasoil :	SN 5052	Mot.make	
Mot.make		Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	
Mot.type		Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 3349
		Eau/Cool.:	WE 2074	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :				Gasoil :	SN 5052
Gasoil :		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7		
Gasoil :		Type mach.		<b>LDD 310 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Annee/year		Type mach.	
Air2/Luft:		Mot.make		Mot.make	
		Mot.type		Mot.type	
<b>XUZHOU</b>		Oil/Oel :	SO 10046	Oil/Oel :	SO 3349
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XCMG</b>		Gasoil :	SN 40602	Gasoil :	SN 5038
Type mach.		Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 5052
		Air1/Luft:	SA 18069		
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR CUMMINS QSB 6.7	Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Type mach.		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Annee/year				Mot.make	
Mot.make		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Mot.type	
Mot.type		Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
Gasoil :		Mot.type			
Gasoil :		Oil/Oel :	SO 10046	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
Air1/Luft:		Gasoil :	SN 40602	Type mach.	
Air2/Luft:		Gasoil :	SN 40574	Mot.make	
		Air1/Luft:	SA 18069	Mot.type	
<b>GR 215 A</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7	Air2/Luft:	SA 18070	Oil/Oel :	SO 3349
Type mach.		Eau/Cool.:	WE 2074	Gasoil :	SN 5038
Annee/year				Gasoil :	SN 5052
Mot.make		<b>ZL 50 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS QSB 6.7		
Mot.type		Type mach.		<b>LDD 310 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
		Annee/year		Type mach.	
Oil/Oel :		Mot.make		Mot.make	
Gasoil :		Mot.type		Mot.type	
Gasoil :		Oil/Oel :	SO 10046	Oil/Oel :	SO 3349
Air1/Luft:		Gasoil :	SN 40602	Gasoil :	SN 5038
Air2/Luft:		Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 5052
		Air1/Luft:	SA 18069		
<b>XUZHOU</b>		Air2/Luft:	SA 18070	<b>LDD 210 H</b>	COMPACTEUR CUMMINS 4BTA3.9
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE XCMG</b>		Eau/Cool.:	WE 2074	Type mach.	
Type mach.				Mot.make	
		<b>ZL 40 G</b>	CHARGEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Mot.type	
<b>GR 215</b>	COMPACTEUR 2007-> CUMMINS 6 CTAA 8.3	Type mach.		Oil/Oel :	SO 3349
Type mach.		Annee/year		Gasoil :	SN 5038
Annee/year		Mot.make		Gasoil :	SN 5052
Mot.make		Mot.type			
Mot.type		Oil/Oel :	SO 10011	<b>LDD 212 H</b>	COMPACTEUR






ZOOMLION		ZOOMLION		ZOOMLION	
<b>LTU 90 G</b>	<i>Type mach.</i> FINISSEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013EC Oil/Oel : <b>SO 7262</b> Gasoil : <b>SN 916010</b> PRIM Gasoil : <b>SN 039</b>	<b>YZ 16</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9 Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> PRIM Gasoil : <b>SN 5052</b> SECON	<b>YZ 20 H</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013 cv/hp/ps 181CH/133KW Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 916010</b> PREF/VORF Gasoil : <b>SN 039</b> PRIM Gasoil : <b>SN 324</b> SECON Air1/Luft: <b>SA 17088</b> Air2/Luft: <b>SA 17089</b>
<b>LTUH 75</b>	<i>Type mach.</i> FINISSEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF4M1013C cv/hp/ps 150CH/115KW Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 916010</b> PRIM Gasoil : <b>SN 039</b>	<b>YZ 18 A</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF4M1013C Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 039</b> PRIM Gasoil : <b>SN 99108</b> SECON Air1/Luft: <b>SA 17088</b> Air2/Luft: <b>SA 17089</b>	<b>YZ 20 II</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180
<b>LTUH 90 B</b>	<i>Type mach.</i> FINISSEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013 cv/hp/ps 181CH/133KW Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 916010</b> PRIM Gasoil : <b>SN 039</b> Air1/Luft: <b>SA 17088</b> Air2/Luft: <b>SA 17089</b>	<b>YZ 18 C</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013 cv/hp/ps 181CH/133KW Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 916010</b> PREF/VORF Gasoil : <b>SN 039</b> PRIM Gasoil : <b>SN 324</b> SECON Air1/Luft: <b>SA 17088</b> Air2/Luft: <b>SA 17089</b>	<b>YZ 20 III</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180
<b>LTUH 90 D</b>	<i>Type mach.</i> FINISSEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013 cv/hp/ps 181CH/133KW Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 916010</b> PRIM Gasoil : <b>SN 039</b> Air1/Luft: <b>SA 17088</b> Air2/Luft: <b>SA 17089</b>	<b>YZ 18 G</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6L913C Oil/Oel : <b>SO 515</b> Gasoil : <b>SN 039</b> Air1/Luft: <b>SA 17193</b> Air2/Luft: <b>SA 17194</b>	<b>YZ 20 J</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> SHANGHAI DIESEL <i>Mot.type</i> SC8D180
<b>SUPER 165</b>	<i>Type mach.</i> FINISSEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ	<b>YZ 18 II</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180	<b>YZ 22 II</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180
<b>YL 16 H</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT3.9-100	<b>YZ 18 III</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BTA5.9-C180	<b>YZ 22 J</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> SHANGHAI DIESEL <i>Mot.type</i> SC8D180
<b>YL 26 H</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9-170	<b>YZ 18 J</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> SHANGHAI DIESEL <i>Mot.type</i> SC8D180	<b>YZ 25</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6L913C Oil/Oel : <b>SO 515</b> Gasoil : <b>SN 039</b> Air1/Luft: <b>SA 17193</b> Air2/Luft: <b>SA 17194</b>
<b>YZ 12 H</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9-C150	<b>YZ 18 R</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013EC	<b>YZ 25 B</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6M1013C Oil/Oel : <b>SO 040</b> Gasoil : <b>SN 039</b> Air1/Luft: <b>SA 14010</b> Air2/Luft: <b>SA 11793</b>
<b>YZ 12 II</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9-C150	<b>YZ 20 E</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF6L913C Oil/Oel : <b>SO 515</b> Gasoil : <b>SN 039</b> Air1/Luft: <b>SA 17193</b> Air2/Luft: <b>SA 17194</b>	<b>YZC 08</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT3.9-C100
<b>YZ 14 II</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9-C150	<b>YZ 14 J</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT5.9-C130	<b>YZC 10 A</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> CUMMINS <i>Mot.type</i> 6BT3.9-C100
				<b>YZC 12 B</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF4M1013 Gasoil : <b>SN 039</b>
				<b>YZC 13</b>	<i>Type mach.</i> COMPACTEUR <i>Mot.make</i> DEUTZ <i>Mot.type</i> BF4M1013 Gasoil : <b>SN 039</b>

ZOOMLION		ZOOMLION		ZOOMLION	
<b>YZC 13 E</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF4M1013 Gasoil : <b>SN 039</b>	<b>ZLJ 5336 THB 47X-5RZ</b>	POMPE A BETON MERCEDDES OM501LA 410CH/300KW Oil/Oel : <b>SO 7055</b> Gasoil : <b>SN 70141</b> Aera/Vent. : <b>SAO 5119</b> <small>MOT/ENG</small>	<b>ZR 220 C</b>	FOREUSE CUMMINS QSL 9 Oil/Oel : <b>SO 3000</b>
<b>YZC 13 H</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF4M1013EC Gasoil : <b>SN 039</b>	<b>ZP 1280</b>	FINISSEUR DEUTZ M8	<b>ZR 250 A</b>	FOREUSE CUMMINS QSL9 Oil/Oel : <b>SO 3000</b>
<b>YZK 18 A</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF6M1013 Gasoil : <b>SN 039</b>	<b>ZP 3880</b>	FINISSEUR DEUTZ B71-24T3R	<b>ZR 250 B</b>	FOREUSE CUMMINS QSL9 Oil/Oel : <b>SO 3000</b>
<b>YZK 19</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF6M1013EC	<b>ZP 3980</b>	FINISSEUR DEUTZ B71-26T3R	<b>ZR 280 A</b>	FOREUSE CUMMINS QSM11 405CH/298KW Oil/Oel : <b>SO 10020</b>
<b>YZK 20 A</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF6M1013 181CH/133KW Gasoil : <b>SN 039</b>	<b>ZPS 1280</b>	FINISSEUR DEUTZ M8	<b>ZR 360 A</b>	FOREUSE CUMMINS QSM11 405CH/298KW Oil/Oel : <b>SO 10020</b>
<b>YZK 21</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF6M1013EC	<b>ZPS 3880</b>	FINISSEUR DEUTZ B71-24T3R	<b>ZY 65 C</b>	CHARGEUR CHENIL CUMMINS NT855-C280 Oil/Oel : <b>SO 3000</b> Gasoil : <b>SN 1212</b>
<b>YZK 25</b>	COMPACTEUR DEUTZ BF6M1013ECP	<b>ZPS 3980</b>	FINISSEUR DEUTZ B71-26T3R		
<b>ZD 160-3</b>	BULLDOZER WEICHAJ POWER WD10G178E25	<b>ZR 100 A</b>	FOREUSE CUMMINS 6BT5.9 Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> <small>PRIM</small> Gasoil : <b>SN 5052</b> <small>SECON</small>		
<b>ZD 220-3</b>	BULLDOZER CUMMINS NT855-C280 Oil/Oel : <b>SO 3000</b> Gasoil : <b>SN 1212</b>	<b>ZR 160 A</b>	FOREUSE WEICHAJ POWER WP 10 271CH/200KW Oil/Oel : <b>SO 6193</b> Gasoil : <b>SN 70207</b> <small>PRIM</small> Gasoil : <b>SN 25108</b> <small>SECON</small>		
<b>ZE 205 E</b>	PELLE CUMMINS 6BTA5.9 181CH/133KW Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> <small>PRIM</small> Gasoil : <b>SN 5052</b> <small>SECON</small>	<b>ZR 160 B</b>	FOREUSE CUMMINS QSB6.7 223CH/164KW Oil/Oel : <b>SO 10046</b>		
<b>ZE 230 E</b>	PELLE CUMMINS 6BTA5.9 181CH/133KW Oil/Oel : <b>SO 3349</b> Gasoil : <b>SN 5038</b> <small>PRIM</small> Gasoil : <b>SN 5052</b> <small>SECON</small>	<b>ZR 220 A</b>	FOREUSE CUMMINS QSL 9 Oil/Oel : <b>SO 3000</b>		
<b>ZE 60 E-1</b>	MINI PELLE YANMAR 4TNV94L-SFN Oil/Oel : <b>SO 6105</b> Gasoil : <b>SN 25027</b>	<b>ZR 220 B</b>	FOREUSE CUMMINS QSL 9 Oil/Oel : <b>SO 3000</b>		







**MOTEURS  
ENGINE  
MOTOREN**

**MOTEURS (APPLICATIONS)**  
ENGINES (APPLICATIONS)  
MOTOREN (ANWENDUNGEN)

32

MOTEURS | ENGINE | MOTOREN

**CHANGCHAI**

**3 LS 25 B**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 6159  
Gasoil : SN 039

**3 LS 30 B**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 6159  
Gasoil : SN 039

**4 G 50 B**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 6159  
Gasoil : SN 039

**4 L 68**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 7057  
Gasoil : SN 5074

**4 LD 40 B**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 6159  
Gasoil : SN 039

**CHAOYANG ENGINES**

**4102**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 12023  
Gasoil : SN 25112

**4105**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 12023  
Gasoil : SN 25112

**6102**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 040  
Gasoil : SN 25112

**DALIAN ENGINES**

**CA 4110**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 039

**CA 4113 BOOST**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 12023

**CA 498**

Type mach. MOTEUR  
Mot.type 4CYL

**CA 6102**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 039

**DALIAN ENGINES**

**CA 6110**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 515  
Gasoil : SN 039

**CA 6110 BOOST**

Type mach. MOTEUR

**CA 6110 ZA**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 5074 PRIM

**CA 6113**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 515  
Gasoil : SN 5074 PRIM  
Gasoil : SN 039 SECON

**CA 6113 BOOST**

Type mach. MOTEUR

**4 CYL**

Type mach. MOTEUR

**6 CYL**

Type mach. MOTEUR

**DONGFENG**

**EQ 6100-2**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 12021  
Gasoil : SN 40634

**DONG FANG HONG DIESEL**

**LR 4108 ZD 72**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 12037

**FAW**

**492 BOOST**

Type mach. MOTEUR

**FOTON**

**486 VVT**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 6225

**GREATLAND MOTORS**

**DG1P65F**

Type mach. MOTEUR  
Mot.type 139CC  
Air/Luft : SA 12899

**GUANGXI YUCHAI**

**VOIR/SEE/SIEHE YUCHAI**

Type mach. .

**JDEC**

**VOIR/SEE/SIEHE JINAN ENGINES**

Type mach. .

**KIPOR**

**GK 170**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 3KW

**GK 205**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 3,6KW

**GK 400**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 7KW

Air/Luft : SA 12000

**KD 188 F**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 10,1HP

**KD 488 G**

Type mach. MOTEUR  
Oil/Oel : SO 6105  
Gasoil : RT 16 PREF/VORF  
Gasoil : FT 6243 PRIM  
Gasoil : SN 25027 SECON

**KG 280**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 5KW

**KM 170 F**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 4,2HP

**KM 178 F**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 6,7HP

**KM 186 F**

Type mach. MOTEUR  
cv/hp/ps 9,1HP

**L Aidong**

**L 375**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 25076

**L 380**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 25076

**L 480**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 25076

**LL 480**

Type mach. MOTEUR  
Gasoil : SN 25076

MOTEURS | ENGINE | MOTOREN

LINHAI			STEYR CHINA			WEICHAI POWER		
<b>RV 150</b>			<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE WEICHAI POWER</b>			<b>WP 10</b>		
Type mach.	MOTEUR		Type mach.	.		Type mach.	MOTEUR	
Air/Luft :	SA 12419		Type mach.	.		Mot.type	EURO3	
<b>SV 150</b>			<b>WD 612.85</b>			Oil/Oel : <b>SO 6193</b>		
Type mach.	MOTEUR		Type mach.	MOTEUR		Gasoil :	<b>SN 70207</b>	
Air/Luft :	SA 12419		Oil/Oel :	<b>SO 040</b>		Gasoil :	<b>SN 25108</b>	
<b>LONCIN</b>			Gasoil :	<b>SN 327</b> X2		<b>WP 10 H</b>		
<b>T 675</b>			<b>WD 615</b>			Type mach. : MOTEUR		
Type mach.	MOTEUR		Type mach.	MOTEUR		Oil/Oel :	<b>SO 12040</b>	
Air/Luft :	SA 12816		Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		<b>WP 12</b>		
<b>LOVOL FOTON GROUP</b>			<b>311.40</b>			Type mach. : MOTEUR		
<b>1006-6TW</b>			<b>411.4</b>			Oil/Oel : <b>SO 6193</b>		
Type mach.	MOTEUR		Type mach.	MOTEUR		Gasoil :	<b>SN 70207</b>	
Oil/Oel :	<b>SO 242</b>		Oil/Oel :	<b>SO 053</b>		Gasoil :	<b>SN 25108</b>	
Gasoil :	<b>SN 327</b>		Gasoil :	<b>SN 327</b> X2		<b>WP 12 H</b>		
<b>SHANGHAI ENGINES</b>			<b>WEICHAI POWER</b>			Type mach. : MOTEUR		
<b>D 6114</b>			<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE STEYR</b>			Oil/Oel : <b>SO 6224</b>		
Type mach.	MOTEUR		Type mach.	.		<b>WP 6G125E202</b>		
Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		<b>TD 226 C6</b>			Type mach.	MOTEUR	
<b>SINOTRUK</b>			Type mach.	MOTEUR		cv/hp/ps	125CH	
<b>D 10.27</b>			Oil/Oel :	<b>SO 040</b> X2		Oil/Oel :	<b>SO 7262</b>	
Type mach.	MOTEUR		Gasoil :	<b>SN 25110</b> X2		Gasoil :	<b>SN 25129</b> PREF/VORF	
Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		<b>WD 615</b>			Gasoil :	<b>SN 327</b> X2	
Gasoil :	<b>SN 25114</b> PRIM		Type mach.	MOTEUR		Air1/Luft:	<b>KA 18236</b> EXT+INT	
Gasoil :	<b>SN 25064</b> SECON		Oil/Oel :	<b>SO 040</b> X2		<b>XICHAH ENGINES</b>		
<b>D 10.12</b>			Gasoil :	<b>SN 1212</b> PRIM		<b>CA 4110</b>		
Type mach.	MOTEUR		Gasoil :	<b>SN 25110</b> SECON		Type mach. : MOTEUR		
Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		<b>WD 615.44</b>			<b>4110 ZL1</b>		
Gasoil :	<b>SN 25114</b> PRIM		Type mach.	MOTEUR		Type mach. : MOTEUR		
Gasoil :	<b>SN 25064</b> SECON		Oil/Oel :	<b>SO 040</b>		<b>4113</b>		
<b>D 10.34</b>			Gasoil :	<b>SN 70207</b> PRIM		Type mach. : MOTEUR		
Type mach.	MOTEUR		Gasoil :	<b>SN 25019</b> SECON		<b>XINCHAI</b>		
Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		<b>WD 615.92</b>			<b>KM 385 T</b>		
Gasoil :	<b>SN 25114</b> PRIM		Type mach.	MOTEUR		Type mach.	MOTEUR	
Gasoil :	<b>SN 25064</b> SECON		Oil/Oel :	<b>SO 040</b> X2		cv/hp/ps	25CH	
<b>D 10.38</b>			Gasoil :	<b>SN 5272</b> X2		Oil/Oel :	<b>SO 228</b>	
Type mach.	MOTEUR		<b>WD 615.95</b>			Gasoil :	<b>SN 556</b>	
Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		Type mach.	MOTEUR		<b>LL 380 T</b>		
Gasoil :	<b>SN 25114</b> PRIM		Oil/Oel :	<b>SO 515</b>		Type mach.	MOTEUR	
Gasoil :	<b>SN 25064</b> SECON		Gasoil :	<b>SN 25115</b> PRIM		cv/hp/ps	20CH	
<b>MC 11</b>			Gasoil :	<b>SN 25064</b> SECON		Oil/Oel :	<b>SO 228</b>	
Type mach.	MOTEUR		<b>WEICHAI POWER</b>			Gasoil :	<b>SN 556</b>	
Oil/Oel :	<b>SO 7151</b>		<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE WEICHAI POWER</b>			<b>490 BT</b>		
Gasoil :	<b>SN 25188</b> PRIM		<b>WD 612.85</b>			Type mach.	MOTEUR	
Gasoil :	<b>SN 70236</b> SECON		Type mach.	.		cv/hp/ps	40CH	
			Oil/Oel :	.		Oil/Oel :	<b>SO 6159</b>	
			Gasoil :	.		Gasoil :	<b>SN 5074</b>	



MOTEURS | ENGINE | MOTOREN

XINCHAI		YUCHAI		YUCHAI	
<b>498 BT</b>		<b>YC 4 D 60-D21</b>		<b>YC 6 C 1320L-D20</b>	
Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR
cv/hp/ps	60CH	Oil/Oel :	SO 15001	Gasoil :	SN 25208
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 25156	<b>YC 6 C 1320L-D31</b>	
Gasoil :	SN 5074	Gasoil :	SN 5074	Type mach.	MOTEUR
		Air1/Luft:	SA 18077	Gasoil :	SN 25208
		Air2/Luft:	SA 18164	<b>YC 6 K 500-D30</b>	
<b>YANGDONG</b>		<b>YC 4 D 85Z-D20</b>		<b>YC 6 K 520-D30</b>	
<b>Y 380</b>		Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR
Type mach.	MOTEUR	Oil/Oel :	SO 15001	<b>YC 6 K 520-D30</b>	
Gasoil :	SN 25076	Gasoil :	SN 25156	Type mach.	MOTEUR
<b>Y 4100 D</b>		Gasoil :	SN 5074	<b>YC 6 M 350L-D20</b>	
Type mach.	MOTEUR	Air1/Luft:	SA 18077	Type mach.	MOTEUR
Oil/Oel :	SO 6194	Air2/Luft:	SA 18164	Oil/Oel :	SO 515
Gasoil :	SN 5074	<b>YC 4112</b>		Gasoil :	SN 25131
Air/Luft :	SA 18179	Type mach.	MOTEUR	Gasoil :	SN 25109
<b>YD 380 D</b>		Gasoil :	SN 25019	<b>YC 6 MJ 480L-D20</b>	
Type mach.	MOTEUR	Gasoil :	SN 25151	Type mach.	MOTEUR
Oil/Oel :	SO 6159	<b>YC 6 A 200L-D20</b>		Gasoil :	SN 25193
Gasoil :	SN 25076	Type mach.	MOTEUR	<b>YC 6 MK 350L-D20</b>	
Air/Luft :	SA 3745	Air1/Luft:	SA 13990	Type mach.	MOTEUR
<b>YD 4KD</b>		Air2/Luft:	SA 11790	Gasoil :	SN 25114
Type mach.	MOTEUR	<b>YC 6 A 210L-D220</b>		Gasoil :	SN 25193
Oil/Oel :	SO 6159	Type mach.	MOTEUR	<b>YC 6 T 550L-D20</b>	
Gasoil :	SN 25076	Oil/Oel :	SO 515	Type mach.	MOTEUR
<b>YD 480 D</b>		Gasoil :	SN 327	Oil/Oel :	SO 515
Type mach.	MOTEUR	Air1/Luft:	SA 14019	Oil/Oel :	LO 1001
Oil/Oel :	SO 6159	Air2/Luft:	SA 11791	Gasoil :	SN 25064
Gasoil :	SN 25076	<b>YC 6 A 230L-D20</b>		Air1/Luft:	SA 18241
Air/Luft :	SA 3745	Type mach.	MOTEUR	Air2/Luft:	SA 18242
<b>YSD 490 D</b>		Air1/Luft:	SA 13990	<b>YC 6 T 600L-D22</b>	
Type mach.	MOTEUR	Air2/Luft:	SA 11790	Type mach.	MOTEUR
Oil/Oel :	SO 6159	<b>YC 6 B 100-D20</b>		Oil/Oel :	SO 515
Gasoil :	SN 5074	Type mach.	MOTEUR	Oil/Oel :	LO 1001
Air/Luft :	SA 3745	Air1/Luft:	SA 13990	Gasoil :	SN 25064
<b>YUCHAI</b>		Air2/Luft:	SA 11790	Air1/Luft:	SA 18241
<b>YC 12 VC 1680L-D31</b>		<b>YC 6 B 135Z-D20</b>		Air2/Luft:	SA 18242
Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR	<b>YC 6 T 660L-D20</b>	
Oil/Oel :	SO 3367	Air1/Luft:	SA 13990	Type mach.	MOTEUR
<b>YC 12 VC 2070L-D31</b>		Air2/Luft:	SA 11790	Oil/Oel :	SO 515
Type mach.	MOTEUR	<b>YC 6 B 180L-D20</b>		Oil/Oel :	LO 1001
Oil/Oel :	SO 3367	Type mach.	MOTEUR	Gasoil :	SN 25064
<b>YC 12 VC 2270L-D31</b>		Air1/Luft:	SA 13990	Air1/Luft:	SA 18241
Type mach.	MOTEUR	Air2/Luft:	SA 11790	Air2/Luft:	SA 18242
Oil/Oel :	SO 3367	<b>YC 6 C 1020L-D20</b>		<b>YC 6 TD 780L-D20</b>	
<b>YC 12 VC 2510L-D31</b>		Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR
Type mach.	MOTEUR	Gasoil :	SN 25208	Gasoil :	SN 25064
Oil/Oel :	SO 3367	<b>YC 6 C 1070L-D20</b>		<b>YC 6 TD 840L-D20</b>	
<b>YC 4 A 100Z-D20</b>		Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR
Type mach.	MOTEUR	Gasoil :	SN 25208	Gasoil :	SN 25064
Oil/Oel :	SO 7262	<b>YC 6 C 1220L-D20</b>		<b>YC 6112</b>	
Air1/Luft:	SA 13990	Type mach.	MOTEUR	Type mach.	MOTEUR
Air2/Luft:	SA 11790	Gasoil :	SN 25208	Gasoil :	SN 25019
		<b>YC 6 C 1220L-D31</b>		Gasoil :	SN 25151
		Type mach.	MOTEUR	<b>6 M/6108</b>	
		Gasoil :	SN 25208	Type mach.	MOTEUR
		<b>ZHEJIANG XINCHAI</b>		Oil/Oel :	SO 15000
		<b>A 498 BT1</b>		<b>ZHEJIANG XINCHAI</b>	
		Type mach.	MOTEUR	<b>A 498 BT1</b>	
		Oil/Oel :	SO 6159	Type mach.	MOTEUR
		Gasoil :	SN 149	Oil/Oel :	SO 6159
		Gasoil :	SN 039	Gasoil :	SN 149
				Gasoil :	SN 039



# BÉTONNIÈRES CEMENT MIXER BETONMISCHER

**BÉTONNIÈRES (APPLICATIONS)**  
CEMENT MIXER (APPLICATIONS)  
BETONMISCHER (ANWENDUNGEN)

36

BÉTONNIÈRES | CEMENT MIXER | BETONMISCHER

**FAW**

**33.330 FC**

Type mach. PL  
 Année/year 2008->  
 Mot.make FAW STEYR  
 Mot.type WD 615.44

**FOTON**

**AUMAN CONCRETE MIXER**

Type mach. PL  
 Mot.type ISLE34030  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038

**AUMAN CONCRETE MIXER**

Type mach. PL  
 Mot.type ISME38530  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038

**AUMAN CONCRETE PUMP CRANE**

Type mach. PL  
 Mot.type ISDE23030  
 Oil/Oel : SO 10020

**JAC MOTORS**

**HFC 5250 GJBL**

Type mach. PL  
 Année/year 2008->  
 Mot.type WD615.44

**HFC 5250 GJBL**

Type mach. PL  
 Année/year 2008->  
 Mot.type WD615.38

**HFC 5255 GJBLK3**

Type mach. PL  
 Année/year 2009->  
 Mot.type WP10.336

**HFC 5310 GJBL**

Type mach. PL  
 Année/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISM440E20

**HFC 5310 GJBLKR1K3**

Type mach. PL  
 Année/year 2009->  
 Mot.type WP10.375

**SANY**

**SY 5120 HBC 90**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type BF6M1013C  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70207 PRIM  
 Gasoil : SN 039 SECON  
 Air1/Luft: SA 14010  
 Air2/Luft: SA 11793

**SANY**

**SY 5120 HBC 90 H**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type BF6M1013C  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70207 PRIM  
 Gasoil : SN 039 SECON  
 Air1/Luft: SA 14010  
 Air2/Luft: SA 11793

**SY 5123**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISD-E160-30  
 Gasoil : SN 70207 PRIM

**SY 5125**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISD-E180-30  
 Gasoil : SN 70207 PRIM

**SY 5250 GJB3A**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 cv/hp/ps 326CH/240KW  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5250 GJB3A 10**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5250 GJB3C 6**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5250 GJB4 8/9**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5272 THB 37D**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 cv/hp/ps 400CH/294KW  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

**SANY**

**SY 5272 THB 37E**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 cv/hp/ps 400CH/294KW  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5295 THB 37D**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 408CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**SY 5295 THB 37E**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 408CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**SY 5310 THB 40B**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 408CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**SY 5310 THB 40E**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 408CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**SY 5311 THB 37**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make ZHONGQI  
 Mot.type DI 12  
 Oil/Oel : SO 11503  
 Oil/Oel : SO 11502 BY-PASS  
 Gasoil : SN 70201  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5313 THB 40E**

Type mach. BETONNIERE  
 Gasoil : SN 70201  
 Hydraulic: SH 60557

**SY 5331 THB 40E**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI  
 Mot.type WP 12  
 cv/hp/ps 400CH/294KW  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70201 PRIM  
 Gasoil : SN 25108 SECON  
 Hydraulic: SH 60557

SANY		SANY		ZOOMLION	
<b>SY 5331 THB 43E</b>		<b>SY 5419 THB 56E</b>		<b>HBT 60</b>	
Type mach.	BETONNIERE	Type mach.	BETONNIERE	Type mach.	BETONNIERE
Mot.make	WEICHAI	Mot.make	MERCEDES	Gasoil :	SN 70207 PRIM
Mot.type	WP 12	Mot.type	OM501LA	Air1/Luft:	SA 17206
cv/hp/ps	400CH/294KW	cv/hp/ps	408CH/300KW	Air2/Luft:	SA 17207
Oil/Oel :	SO 6193	Oil/Oel :	SO 7055	<b>HBT 60.16.174 RSU</b>	
Gasoil :	SN 70201 PRIM	Gasoil :	SN 70141	Type mach.	BETONNIERE
Gasoil :	SN 25108 SECON	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG	Mot.make	DEUTZ
Hydraulic:	SH 60557	<b>SY 5420 THB 48</b>		Mot.type	BF6M1013ECP
<b>SY 5331 THB 46E</b>		Type mach.	BETONNIERE	Oil/Oel :	SO 040
Type mach.	BETONNIERE	Mot.make	ZHONGQI	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF
Mot.make	WEICHAI	Mot.type	DI 12	Gasoil :	SN 039 PRIM
Mot.type	WP 12	Oil/Oel :	SO 11503	Gasoil :	SN 99108 SECON
cv/hp/ps	400CH/294KW	Oil/Oel :	SO 11502 BY-PASS	<b>HBT 80</b>	
Oil/Oel :	SO 6193	Gasoil :	SN 70201	Type mach.	BETONNIERE
Gasoil :	SN 70201 PRIM	Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 70207 PRIM
Gasoil :	SN 25108 SECON	<b>SY 5480 THB 52</b>		Air1/Luft:	SA 17206
Hydraulic:	SH 60557	Type mach.	BETONNIERE	Air2/Luft:	SA 17207
<b>SY 5388 THB 48</b>		Mot.make	ZHONGQI	<b>HBT 80.14.174 RSU</b>	
Type mach.	BETONNIERE	Mot.type	DI 12	Type mach.	BETONNIERE
Mot.make	MERCEDES	Oil/Oel :	SO 11503	Mot.make	DEUTZ
Mot.type	OM501LA	Oil/Oel :	SO 11502 BY-PASS	Mot.type	BF6M1013ECP
cv/hp/ps	408CH/300KW	Gasoil :	SN 70201	Oil/Oel :	SO 040
Oil/Oel :	SO 7055	Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF
Gasoil :	SN 70141	<b>SY 5500 THB 56</b>		Gasoil :	SN 039 PRIM
Gasoil :	SN 25108 SECON	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 99108 SECON
Hydraulic:	SH 60557	Mot.make	ZHONGQI	<b>HBT 90.18.195 RSU</b>	
<b>SY 5388 THB 48E</b>		Mot.type	DI 12	Type mach.	BETONNIERE
Type mach.	BETONNIERE	Oil/Oel :	SO 11503	Mot.make	DEUTZ
Mot.make	MERCEDES	Oil/Oel :	SO 11502 BY-PASS	Mot.type	BF6M1013ECP
Mot.type	OM501LA	Gasoil :	SN 70201	Oil/Oel :	SO 040
cv/hp/ps	408CH/300KW	Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF
Oil/Oel :	SO 7055	<b>SY 5630 THB 66</b>		Gasoil :	SN 039 PRIM
Gasoil :	SN 70141	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 99108 SECON
Gasoil :	SN 25108 SECON	Mot.make	ZHONGQI	<b>ZLJ 5290 THB</b>	
Hydraulic:	SH 60557	Mot.type	DI 12	Type mach.	POMPE A BETON
<b>SY 5392 THB 42</b>		Oil/Oel :	SO 11503	Mot.make	MERCEDES
Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141	Mot.type	OM501LA
Mot.make	ZHONGQI	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG	cv/hp/ps	410CH/300KW
Mot.type	DI 12	<b>SY 5630 THB 66E</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Oil/Oel :	SO 11503	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Oil/Oel :	SO 11502 BY-PASS	Mot.make	MERCEDES	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Gasoil :	SN 70201	Mot.type	OM501LA	<b>ZLJ 5290 THBB38X-5RZ</b>	
Hydraulic:	SH 60557	cv/hp/ps	408CH/300KW	Type mach.	POMPE A BETON
<b>SY 5411 THB 45</b>		Oil/Oel :	SO 7055	Mot.make	MERCEDES
Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141	Mot.type	OM501LA
Mot.make	ZHONGQI	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG	cv/hp/ps	410CH/300KW
Mot.type	DI 12	<b>SHAANXI</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Oil/Oel :	SO 11503	<b>D 6114 B EURO II</b>		Gasoil :	SN 70141
Oil/Oel :	SO 11502 BY-PASS	Type mach.	BETONNIERE	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Gasoil :	SN 70201	Gasoil :	SN 25064	<b>ZLJ 5296 THB</b>	
Hydraulic:	SH 60557	<b>ZOOMLION</b>		Type mach.	POMPE A BETON
<b>SY 5419 THB 50</b>		<b>HBT 100.16.195 RSU</b>		Mot.make	MERCEDES
Type mach.	BETONNIERE	Type mach.	BETONNIERE	Mot.type	OM501LA
Mot.make	MERCEDES	Gasoil :	SN 25064	cv/hp/ps	410CH/300KW
Mot.type	OM501LA	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
cv/hp/ps	408CH/300KW	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Oil/Oel :	SO 7055	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Gasoil :	SN 70141	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Gasoil :	SN 25108 SECON	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
<b>SY 5419 THB 52</b>		Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Mot.make	MERCEDES	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Mot.type	OM501LA	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
cv/hp/ps	408CH/300KW	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Oil/Oel :	SO 7055	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Gasoil :	SN 70141	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Gasoil :	SN 25108 SECON	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
<b>SY 5419 THB 52</b>		Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Type mach.	BETONNIERE	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Mot.make	MERCEDES	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Mot.type	OM501LA	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
cv/hp/ps	408CH/300KW	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Oil/Oel :	SO 7055	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Gasoil :	SN 25108 SECON	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
<b>SY 5419 THB 52</b>		<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Type mach.	BETONNIERE	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Mot.make	MERCEDES	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Mot.type	OM501LA	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
cv/hp/ps	408CH/300KW	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Oil/Oel :	SO 7055	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Gasoil :	SN 25108 SECON	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Hydraulic:	SH 60557	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
<b>SY 5419 THB 52</b>		Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Type mach.	BETONNIERE	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Mot.make	MERCEDES	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Mot.type	OM501LA	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
cv/hp/ps	408CH/300KW	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Oil/Oel :	SO 7055	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Gasoil :	SN 25108 SECON	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Hydraulic:	SH 60557	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
<b>SY 5419 THB 52</b>		Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Type mach.	BETONNIERE	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Mot.make	MERCEDES	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Mot.type	OM501LA	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
cv/hp/ps	408CH/300KW	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Oil/Oel :	SO 7055	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Gasoil :	SN 70141	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Gasoil :	SN 25108 SECON	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Hydraulic:	SH 60557	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
<b>SY 5419 THB 52</b>		Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Type mach.	BETONNIERE	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Mot.make	MERCEDES	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Mot.type	OM501LA	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
cv/hp/ps	408CH/300KW	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Oil/Oel :	SO 7055	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Gasoil :	SN 70141	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Gasoil :	SN 25108 SECON	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Hydraulic:	SH 60557	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
<b>SY 5419 THB 52</b>		Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Mot.make	MERCEDES	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Mot.type	OM501LA	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
cv/hp/ps	408CH/300KW	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Oil/Oel :	SO 7055	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Gasoil :	SN 70141	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Gasoil :	SN 25108 SECON	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Hydraulic:	SH 60557	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
<b>SY 5419 THB 52</b>		Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Mot.make	MERCEDES	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Mot.type	OM501LA	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
cv/hp/ps	408CH/300KW	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Oil/Oel :	SO 7055	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Gasoil :	SN 70141	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Gasoil :	SN 25108 SECON	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
<b>SY 5419 THB 52</b>		Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Mot.make	MERCEDES	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Mot.type	OM501LA	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
cv/hp/ps	408CH/300KW	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Oil/Oel :	SO 7055	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Gasoil :	SN 70141	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Gasoil :	SN 25108 SECON	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
<b>SY 5419 THB 52</b>		Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Type mach.	BETONNIERE	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Mot.make	MERCEDES	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Mot.type	OM501LA	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
cv/hp/ps	408CH/300KW	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Oil/Oel :	SO 7055	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Gasoil :	SN 25108 SECON	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Hydraulic:	SH 60557	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
<b>SY 5419 THB 52</b>		<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Type mach.	BETONNIERE	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Mot.make	MERCEDES	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Mot.type	OM501LA	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
cv/hp/ps	408CH/300KW	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Oil/Oel :	SO 7055	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Gasoil :	SN 25108 SECON	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Hydraulic:	SH 60557	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
<b>SY 5419 THB 52</b>		Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
Type mach.	BETONNIERE	Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Mot.make	MERCEDES	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Mot.type	OM501LA	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
cv/hp/ps	408CH/300KW	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
Oil/Oel :	SO 7055	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA
Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 99108 SECON	cv/hp/ps	410CH/300KW
Gasoil :	SN 25108 SECON	<b>ZOOMLION</b>		Oil/Oel :	SO 7055
Hydraulic:	SH 60557	Type mach.	BETONNIERE	Gasoil :	SN 70141
<b>SY 5419 THB 52</b>		Mot.make	DEUTZ	Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG
Type mach.	BETONNIERE	Mot.type	BF6M1013ECP	<b>ZLJ 5296 THBB38X-5RZ</b>	
Mot.make	MERCEDES	Oil/Oel :	SO 040	Type mach.	POMPE A BETON
Mot.type	OM501LA	Gasoil :	SN 916010 PREF/VORF	Mot.make	MERCEDES
cv/hp/ps	408CH/300KW	Gasoil :	SN 039 PRIM	Mot.type	OM501LA

BÉTONNIÈRES | CEMENT MIXER | BETONMISCHER

**ZOOMLION**

**ZLJ 5296 THBB40X-5RZ**

Type mach. POMPE A BETON  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5301 THBB40-5RZ**

Type mach. POMPE A BETON  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5301 THB125-40**

Type mach. POMPE A BETON  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5311 GJB**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 12  
 cv/hp/ps 375CH/276KW  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70207 PRIM  
 Gasoil : SN 25108

**ZLJ 5311 GJBZS**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make WEICHAI POWER  
 Mot.type WP 10  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 70207 PRIM  
 Gasoil : SN 25108

**ZLJ 5336 THB**

Type mach. POMPE A BETON  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5336 THB 43X-5RZ**

Type mach. POMPE A BETON  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5336 THB 48X-5RZ**

Type mach. POMPE A BETON  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5410 THBK**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZOOMLION**

**ZLJ 5415 THB**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5415 THB 52-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5417 THB 46X-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5419 THB**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5419 THB 48X-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5419 THB 49X-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5419 THB 50X-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5433 THB**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZOOMLION**


**ZLJ 5433 THB 56-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG

**ZLJ 5440 THBK 56X-6RZ**

Type mach. BETONNIERE  
 Mot.make MERCEDES  
 Mot.type OM501LA  
 cv/hp/ps 410CH/300KW  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 70141  
 Aera/Vent: SAO 5119 MOT/ENG





**COMPRESSEURS  
COMPRESSORS  
KOMPRESSOREN**

**COMPRESSEURS (APPLICATIONS)**  
COMPRESSORS (APPLICATIONS)  
KOMPRESSOREN (ANWENDUNGEN)

40

**SHANGHAI SCR****DHH DB 10**

Type mach. COMPRESSEUR  
Separat. : OS 5288

**SCR 15**

Type mach. COMPRESSEUR  
Separat. : OS 5277



# GRUES MOBILES MOBILE CRANES MOBILKRÄNE

**GRUES MOBILES (APPLICATIONS)**

MOBILE CRANES (APPLICATIONS)

MOBILKRÄNE (ANWENDUNGEN)

42

GRUES MOBILES | MOBILE CRANES | MOBILKRÄNE

SANY		ZOOMLION		ZOOMLION	
<b>SCC 1500 D</b>		<b>QAY 220</b>		<b>QY 16</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MERCEDES	Mot.make	WEICHAI POWER
Mot.type	QSL 8.9-C325	Mot.type	OM502LA	Oil/Oel :	SO 7262
		cv/hp/ps	653CH/480KW	Gasoil :	SN 25199
		Gasoil :	SN 70141		
<b>SCC 600 E</b>		<b>QAY 260</b>		<b>QY 180</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MERCEDES	Air1/Luft:	SA 16353
Mot.type	QSB 5.9-C210	Mot.type	OM502LA	Air2/Luft:	SA 16354
		cv/hp/ps	653CH/480KW		
		Gasoil :	SN 70141		
<b>SCR 865 XL</b>		<b>QAY 450</b>		<b>QY 20</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MERCEDES	Mot.make	WEICHAI POWER
Mot.type	QSB 6.7 TIER 3	Mot.type	OM502LA	Oil/Oel :	SO 7262
Gasoil :	FT 7220	cv/hp/ps	653CH/480KW	Gasoil :	SN 25199
Air1/Luft:	SA 17290	Gasoil :	SN 70141		
Air2/Luft:	SA 17331				
<b>SCT 250</b>		<b>QAY 500</b>		<b>QY 220</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MERCEDES	Mot.make	MERCEDES
Mot.type	ISLE-290-30	Mot.type	MERCEDES	Gasoil :	SN 70141
Oil/Oel :	SO 10011	Gasoil :	SN 70141	Air1/Luft:	SA 16353
Gasoil :	SN 21046 PRIM			Air2/Luft:	SA 16354
Gasoil :	SN 40763 SECON				
<b>SCT 500</b>		<b>QUY 500</b>		<b>QY 25</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MERCEDES	Gasoil :	SN 70420 PRIM
Mot.type	ISLE	Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 70441 SECON
Oil/Oel :	SO 10011				
Gasoil :	SN 21046 PRIM				
Gasoil :	SN 40763 SECON				
<b>XCMG</b>		<b>QUY 800</b>		<b>QY 260</b>	
<b>QUY 100</b>		Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Type mach.	PELLE A CABLE	Mot.make	MERCEDES	Mot.make	MERCEDES
Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 70141
Mot.type	M11C			Air1/Luft:	SA 16353
Oil/Oel :	SO 10011			Air2/Luft:	SA 16354
Gasoil :	SN 40512 PRIM				
Gasoil :	SN 105				
<b>QUY 150</b>		<b>QY 100 H-3</b>		<b>QY 40 V 531</b>	
Type mach.	PELLE A CABLE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MERCEDES	Mot.make	WEICHAI POWER
Mot.type	M11	Mot.type	OM502LA	Mot.type	WP 10
Oil/Oel :	SO 10011	cv/hp/ps	653CH/480KW	cv/hp/ps	336CH/247KW
Gasoil :	SN 40512 PRIM	Oil/Oel :	SO 7055	Oil/Oel :	SO 6193
Gasoil :	SN 105	Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 70207 PRIM
		Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG	Gasoil :	SN 25108 SECON
<b>QY 20</b>		<b>QY 110</b>		<b>QY 400</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Hydraulic:	SH 85025 RETOUR/RUCK	Mot.make	DEUTZ	Air1/Luft:	SA 16353
		Oil/Oel :	SO 7262	Air2/Luft:	SA 16354
		Gasoil :	SN 70420 PRIM		
		Gasoil :	SN 70441 SECON		
<b>QY 25 K5</b>		<b>QY 12</b>		<b>QY 50 D 531</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Mot.make	SDEC	Mot.make	WEICHAI POWER	Mot.make	WEICHAI POWER
Mot.type	SC8DK280Q3	Oil/Oel :	SO 7262	Mot.type	WP 10
Hydraulic:	SH 60740 RETOUR/RUCK	Gasoil :	SN 25199	cv/hp/ps	336CH/247KW
Hydraulic:	SH 60829 ASP/SAUGFILT			Oil/Oel :	SO 6193
Hydraulic:	SH 60449 +			Gasoil :	SN 70207 PRIM
Hydraulic:	SH 60450			Gasoil :	SN 25108 SECON
<b>QY 50</b>		<b>QY 130 H-1</b>		<b>QY 50 H 531</b>	
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE
Hydraulic:	SH 60566 RETOUR/RUCK	Mot.make	MERCEDES	Mot.make	WEICHAI POWER
Hydraulic:	SH 60831 ASP/SAUGFILT	Mot.type	OM502LA	Mot.type	WP 10
		cv/hp/ps	653CH/480KW	cv/hp/ps	336CH/247KW
		Oil/Oel :	SO 7055	Oil/Oel :	SO 6193
		Gasoil :	SN 70141	Gasoil :	SN 70207 PRIM
		Aera/Vent:	SAO 5119 MOT/ENG	Gasoil :	SN 25108 SECON
<b>90 YK</b>		<b>QY 150</b>			
Type mach.	GRUE	Type mach.	GRUE		
		Mot.make	MERCEDES		
		Gasoil :	SN 70141		
		Air1/Luft:	SA 16353		
		Air2/Luft:	SA 16354		

## ZOOMLION

### QY 50 V 532

Type mach.	GRUE	
Mot.make	WEICHAI POWER	
Mot.type	WP 10	
cv/hp/ps	336CH/247KW	
Oil/Oel :	SO 6193	
Gasoil :	SN 70207	PRIM
Gasoil :	SN 25108	SECON

### QY 500

Type mach.	GRUE	
Air1/Luft:	SA 16353	
Air2/Luft:	SA 16354	

### QY 65 H 531

Type mach.	GRUE	
Mot.make	WEICHAI POWER	
Mot.type	WP 10	
cv/hp/ps	336CH/247KW	
Oil/Oel :	SO 6193	
Gasoil :	SN 70207	PRIM
Gasoil :	SN 25108	SECON

### QY 80

Type mach.	GRUE	
Gasoil :	SN 70420	PRIM
Gasoil :	SN 70441	SECON

### QY 90

Type mach.	GRUE	
Oil/Oel :	SO 7262	

### RT 100

Type mach.	GRUE	
Mot.make	CUMMINS	
Mot.type	QSC 8.3	

### RT 35

Type mach.	GRUE	
Mot.make	CUMMINS	
Mot.type	QSB	
Oil/Oel :	SO 10011	
Gasoil :	SN 1212	

### RT 40

Type mach.	GRUE	
Mot.make	CUMMINS	
Mot.type	QSB	
Oil/Oel :	SO 10011	
Gasoil :	SN 1212	

### RT 55

Type mach.	GRUE	
------------	------	--

### RT 75

Type mach.	GRUE	
Mot.make	CUMMINS	
Mot.type	QSB 6.7	







# ÉLÉVATEURS FORKLIFT GABELSTAPLER

**ÉLÉVATEURS (APPLICATIONS)**  
FORKLIFT (APPLICATIONS)  
GABELSTAPLER (ANWENDUNGEN)

46

ÉLÉVATEURS | FORKLIFT | GABELSTAPLER

HANGCHA		HELI		HELI	
<b>VOIR/SEE/SIEHE HELI</b>		<b>CPC 20/25</b>		<b>CPCD 15</b>	
Type mach.	.	Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR
<b>CPCD 120 W</b>		Mot.make	ISUZU	Annee/year	2008->
Type mach.	ELEVATEUR	Mot.type	C 240 PKJ	Mot.make	KUBOTA
Annee/year	2017	<b>CPC 30/35</b>		Mot.type	V 2403
Mot.make	CUMMINS	Type mach.	ELEVATEUR	Oil/Oel :	SO 6001
Mot.type	QSB 6.7	Mot.make	ISUZU	Gasoil :	SN 21586
Oil/Oel :	SO 7239	Mot.type	4 JG 2	Gasoil :	FT 1907
Gasoil :	SN 40828	Oil/Oel :	T 6734	Air1/Luft:	SA 16059
Air1/Luft:	SA 16930	Gasoil :	FT 6238	Hydraulic:	SH 77058
Air2/Luft:	SA 16798	Air1/Luft:	SA 10385 K	Hydraulic:	SH 60916
<b>CPCD 25</b>		<b>CPCD R 20</b>		Trans/Get:	SO 7056
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	<b>CPCD 15 N</b>	
Oil/Oel :	SO 7239	Hydraulic:	SH 60147	Type mach.	ELEVATEUR
Gasoil :	SN 039	<b>CPCD R 25</b>		Annee/year	2007->
Air1/Luft:	SA 18086	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.make	ISUZU
Trans/Get:	SO 7056	Hydraulic:	SH 60147	Mot.type	C240PKJ-20
<b>CPCD 30 N-RW15A</b>		<b>CPCD R 30</b>		Oil/Oel :	FT 6737
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	FT 6243
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Air/Luft :	SA 10385 K
Oil/Oel :	SO 6111	<b>CPCD R 35</b>		Air/Luft:	SA 16059
Air/Luft :	SA 18081	Type mach.	ELEVATEUR	Hydraulic:	SH 60147
<b>CPCD 35</b>		Type mach.	ELEVATEUR	Trans/Get:	SH 60579
Type mach.	ELEVATEUR	Hydraulic:	SH 60147	Aera/Vent:	NON163603100000
Annee/year	2017	<b>CPCD 100</b>		<b>CPCD 160-W2</b>	
Mot.make	MITSUBISHI	Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR
Mot.type	S4SDPEU2	Mot.make	ISUZU	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 6142	Mot.type	A6BG1QC2	Mot.type	6BTA5.9
Gasoil :	FT 6243	Oil/Oel :	SO 11	Oil/Oel :	SO 3349
Gasoil :	SN 55419	Gasoil :	SN 5074	Gasoil :	SN 5038
Air1/Luft:	SA 16069	Air1/Luft:	SA 16580	Gasoil :	SN 5052
Air2/Luft:	SA 16252	Air2/Luft:	SA 16302	<b>CPCD 160-W25</b>	
Trans/Get:	SO 7056	Hydraulic:	SH 60031	Type mach.	ELEVATEUR
<b>CPCD 35 XW 27 F</b>		<b>CPCD 100-RW28</b>		Mot.make	CUMMINS
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.type	QSB6.7
Annee/year	2016	Mot.make	CUMMINS	Oil/Oel :	SO 10046
Mot.make	ZHEJIANG XINCHA	Mot.type	QSB 4.5	Gasoil :	SN 40574
Mot.type	A498BT1	Oil/Oel :	SO 10046	Gasoil :	SN 40602
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 40602	Gasoil :	SN 40574
Gasoil :	FT 6243	Gasoil :	SN 16229	<b>CPCD 20</b>	
Gasoil :	SN 039	Air1/Luft:	SA 16229	Type mach.	ELEVATEUR
Air1/Luft:	SA 16069	Air2/Luft:	SA 16265	Annee/year	2009
Air2/Luft:	SA 16252	<b>CPCD 140-W2</b>		Mot.make	ISUZU
Trans/Get:	SO 7056	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.type	C240-PKJ
<b>CPQD 35</b>		Mot.make	CUMMINS	Oil/Oel :	FT 6737
Type mach.	ELEVATEUR	Mot.type	6BTA5.9	Gasoil :	FT 6243
Mot.make	NISSAN	Oil/Oel :	SO 3349	Air1/Luft:	SA 16059
Mot.type	GAZ	Gasoil :	SN 3349	Air2/Luft:	SA 16080
Oil/Oel :	T 3147	Gasoil :	SN 5038	Hydraulic:	SH 60916
Air1/Luft:	SA 18081	Gasoil :	SN 5052	Hydraulic:	SH 77058
<b>CPY 25 D</b>		<b>CPCD 140-W25</b>		Trans/Get:	SO 7056
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	<b>CPCD 20 N-RW1</b>	
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	ELEVATEUR
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	QSB6.7	Mot.make	CUMMINS
Air1/Luft:	SA 16069	Oil/Oel :	SO 10046	Mot.type	B3.3
Air2/Luft:	SA 16252	Gasoil :	SN 40602	Oil/Oel :	T 1637
<b>2500</b>		Gasoil :	SN 40574	Gasoil :	SN 40533
Type mach.	ELEVATEUR	<b>CPCD 160-W25</b>		Hydraulic:	SH 60147
Mot.make	NISSAN	Type mach.	ELEVATEUR	Trans/Get:	SH 60579
Oil/Oel :	T 3147	Mot.make	CUMMINS	<b>CPCD 25</b>	
<b>2500</b>		Mot.type	QSB6.7	Type mach.	ELEVATEUR
Type mach.	ELEVATEUR	Oil/Oel :	SO 10046	Annee/year	2008->
Mot.make	NISSAN	Gasoil :	SN 40602	Mot.make	MITSUBISHI
Oil/Oel :	T 3147	Gasoil :	SN 40574	Mot.type	07U0717
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Oil/Oel :	T 7314
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 21586
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	FT 1907
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Air1/Luft:	SA 16059
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	<b>CPCD 25</b>	
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Type mach.	ELEVATEUR
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Annee/year	2008->
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Mot.make	MITSUBISHI
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Mot.type	07U0717
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Oil/Oel :	T 7314
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 21586
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Gasoil :	FT 1907
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Air1/Luft:	SA 16059
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	<b>CPCD 25</b>	
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Type mach.	ELEVATEUR
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Annee/year	2008->
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Mot.make	MITSUBISHI
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.type	07U0717
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Oil/Oel :	T 7314
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Gasoil :	SN 21586
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Gasoil :	FT 1907
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Air1/Luft:	SA 16059
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	<b>CPCD 25</b>	
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Type mach.	ELEVATEUR
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Annee/year	2008->
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.make	MITSUBISHI
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	07U0717
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Oil/Oel :	T 7314
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Gasoil :	SN 21586
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Gasoil :	FT 1907
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Air1/Luft:	SA 16059
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	<b>CPCD 25</b>	
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Type mach.	ELEVATEUR
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Annee/year	2008->
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MITSUBISHI
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Mot.type	07U0717
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Oil/Oel :	T 7314
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Gasoil :	SN 21586
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Gasoil :	FT 1907
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Air1/Luft:	SA 16059
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		<b>CPCD 25</b>	
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Annee/year	2008->
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Mot.make	MITSUBISHI
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Mot.type	07U0717
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Oil/Oel :	T 7314
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Gasoil :	SN 21586
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Gasoil :	FT 1907
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Air1/Luft:	SA 16059
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	<b>CPCD 25</b>	
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	ELEVATEUR
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Annee/year	2008->
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Mot.make	MITSUBISHI
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Mot.type	07U0717
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Oil/Oel :	T 7314
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Gasoil :	SN 21586
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Gasoil :	FT 1907
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Air1/Luft:	SA 16059
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	<b>CPCD 25</b>	
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Type mach.	ELEVATEUR
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Annee/year	2008->
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Mot.make	MITSUBISHI
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Mot.type	07U0717
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Oil/Oel :	T 7314
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Gasoil :	SN 21586
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	FT 1907
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Air1/Luft:	SA 16059
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	<b>CPCD 25</b>	
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Type mach.	ELEVATEUR
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Annee/year	2008->
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Mot.make	MITSUBISHI
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Mot.type	07U0717
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Oil/Oel :	T 7314
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 21586
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	FT 1907
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Air1/Luft:	SA 16059
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	<b>CPCD 25</b>	
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Type mach.	ELEVATEUR
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Annee/year	2008->
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Mot.make	MITSUBISHI
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Mot.type	07U0717
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Oil/Oel :	T 7314
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 21586
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Gasoil :	FT 1907
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Air1/Luft:	SA 16059
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	<b>CPCD 25</b>	
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Type mach.	ELEVATEUR
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Annee/year	2008->
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Mot.make	MITSUBISHI
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.type	07U0717
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Oil/Oel :	T 7314
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Gasoil :	SN 21586
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Gasoil :	FT 1907
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Air1/Luft:	SA 16059
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	<b>CPCD 25</b>	
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Type mach.	ELEVATEUR
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Annee/year	2008->
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Mot.make	MITSUBISHI
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	07U0717
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Oil/Oel :	T 7314
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Gasoil :	SN 21586
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Gasoil :	FT 1907
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Air1/Luft:	SA 16059
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	<b>CPCD 25</b>	
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Type mach.	ELEVATEUR
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Annee/year	2008->
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Mot.make	MITSUBISHI
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Mot.type	07U0717
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Oil/Oel :	T 7314
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Gasoil :	SN 21586
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Gasoil :	FT 1907
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Air1/Luft:	SA 16059
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		<b>CPCD 25</b>	
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Annee/year	2008->
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Mot.make	MITSUBISHI
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Mot.type	07U0717
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 40533	Oil/Oel :	T 7314
Mot.make	NISSAN	Hydraulic:	SH 60147	Gasoil :	SN 21586
Oil/Oel :	T 3147	Trans/Get:	SH 60579	Gasoil :	FT 1907
<b>2500</b>		<b>CPCD 160-W25</b>		Air1/Luft:	SA 16059
Type mach.	ELEVATEUR	Type mach.	ELEVATEUR	<b>CPCD 25</b>	
Mot.make	NISSAN	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	ELEVATEUR
Oil/Oel :	T 3147	Mot.type	B3.3	Annee/year	2008->
<b>2500</b>		Oil/Oel :	T 1637	Mot.make	MITSUBISHI
Type mach.	ELEVATEUR	Gasoil :	SN 4		



**ÉLÉVATEURS | FORKLIFT | GABELSTAPLER**

HELI			HELI			HELI		
<b>CPCD 25</b>			<b>CPCD 25 N-RW 6</b>			<b>CPCD 30 N-RW33</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Annee/year	2010		Annee/year	2007->		Annee/year	2007->	
Mot.make	KUBOTA		Mot.make	YANMAR		Mot.make	YANMAR	
Mot.type	V 3600		Mot.type	4 TNV 94L-NH7		Mot.type	4 TNV 94L-NH7	
Oil/Oel :	SO 6001		Oil/Oel :	SO 6105		Oil/Oel :	SO 6105	
Gasoil :	SN 21581	PREF/VORF	Gasoil :	MO 7328	PREF/VORF IN LINE	Gasoil :	MO 7328	PREF/VORF IN LINE
Gasoil :	FT 6243		Gasoil :	SN 25031		Gasoil :	SN 25037	PRIM
Air1/Luft:	SA 16059		Air/Luft :	SA 16059	ADDIT/ZUSATZ	Gasoil :	SN 25031	SECON
Hydraulic:	SH 77058	ASP/SAUGFILT	Air1/Luft:	SA 18081		Air/Luft :	SA 16059	ADDIT/ZUSATZ
Hydraulic:	SH 60916	RETOUR/RUCK	Hydraulic:	SH 60147	ASP/SAUGFILT	Air1/Luft:	SA 18081	
Trans/Get:	SO 7056		Trans/Get:	SH 60579	+	Hydraulic:	SH 60147	ASP/SAUGFILT
			Trans/Get:	SO 7056		Trans/Get:	SO 7056	
<b>CPCD 25</b>			<b>CPCD 25 N-RW1</b>			<b>CPCD 30 W</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Mot.make	ISUZU		Mot.make	CUMMINS		Mot.make	ISUZU	
Mot.type	4JG2 PE01		Mot.type	B3.3		Mot.type	C240PKJ	
Oil/Oel :	T 7314		Oil/Oel :	T 1637		Oil/Oel :	T 6737	
Gasoil :	FT 6243		Gasoil :	SN 40533		Gasoil :	FT 6243	
Air1/Luft:	SA 16069		Hydraulic:	SH 60147		Air1/Luft:	SA 16059	
Hydraulic:	SH 77058	ASP/SAUGFILT	Trans/Get:	SH 60579		Hydraulic:	SH 77008	ASP/SAUGFILT
Hydraulic:	SH 60916	RETOUR/RUCK				Trans/Get:	SO 7056	
Trans/Get:	SO 7056							
<b>CPCD 25</b>			<b>CPCD 25 N-XW 27</b>			<b>CPCD 35</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Annee/year	2011		Annee/year	2011->		Annee/year	2006->	
Mot.make	ISUZU		Mot.make	ZHEJIANG XINCHA		Mot.make	ISUZU	
Mot.type	4JG2		Mot.type	A498BT1		Mot.type	4 JG 28-A	
Gasoil :	SN 5074		Oil/Oel :	SO 6159		Oil/Oel :	T 6737	
			Gasoil :	SN 039		Gasoil :	FT 6243	
			Air1/Luft:	SA 16069		Air/Luft :	SA 16059	
			Air2/Luft:	SA 16252		Trans/Get:	SO 7056	
			Trans/Get:	SO 7056				
<b>CPCD 25 GREEN</b>			<b>CPCD 25 W9-S</b>			<b>CPCD 35</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Mot.make	KUBOTA		Mot.make	ISUZU		Annee/year	2013	
Mot.type	V 2403		Oil/Oel :	T 7314		Mot.make	KUBOTA	
Oil/Oel :	SO 6001		Gasoil :	FT 6243		Mot.type	V3600	
Gasoil :	SN 21586	PREF/VORF	Air1/Luft:	SA 18000		Serie no	2CU	
Gasoil :	SN 25135		Hydraulic:	SH 60916		Oil/Oel :	SO 6205	
Air1/Luft:	SA 16069		Trans/Get:	SO 7056		Gasoil :	SN 21581	PREF/VORF
Hydraulic:	SH 77058	ASP/SAUGFILT				Gasoil :	FT 1907	
Hydraulic:	SH 60916	RETOUR/RUCK				Air1/Luft:	SA 16059	
Trans/Get:	SO 7056					Air2/Luft:	SA 16080	
<b>CPCD 25 N-RW 108</b>			<b>CPCD 30</b>			<b>CPCD 35 N</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Annee/year	2008		Mot.make	YANMAR		Annee/year	2007->	
Mot.make	ISUZU		Mot.type	4 TNE 98		Mot.make	YANMAR	
Mot.type	AKC240PKJ		Oil/Oel :	SO 6105	PREF/VORF	Mot.type	4 TNV 94L-NH7	
Oil/Oel :	T 6737		Gasoil :	RT 16		Oil/Oel :	SO 6105	
Gasoil :	FT 6243		Gasoil :	FT 6243		Gasoil :	MO 7328	PREF/VORF IN LINE
Air1/Luft:	SA 18086		Air1/Luft:	SA 18089		Gasoil :	SN 25037	PRIM
			Air2/Luft:	SA 18090		Gasoil :	SN 25031	SECON
			Hydraulic:	SH 77008	ASP/SAUGFILT	Air/Luft :	SA 16059	ADDIT/ZUSATZ
			Trans/Get:	SO 7056		Hydraulic:	SH 60147	ASP/SAUGFILT
						Trans/Get:	SO 7056	
<b>CPCD 25 N-RW 27</b>			<b>CPCD 30 N-RW 27</b>			<b>CPCD 35 N</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Annee/year	2011->		Mot.make	ZHEJIANG XINCHA		Annee/year	2012	
Mot.make	ZHEJIANG XINCHA		Mot.type	A498BT1		Mot.make	XINCHAI	
Mot.type	A498BT1		Oil/Oel :	SO 6159		Mot.type	A498BT1	
Oil/Oel :	SO 6159		Gasoil :	SN 039		Oil/Oel :	SO 6159	
Gasoil :	SN 25037	PREF/VORF	Air1/Luft:	SA 18086	ASP/SAUGFILT	Gasoil :	SN 039	
Gasoil :	SN 21601	PRIM	Hydraulic:	SH 77623		Air1/Luft:	SA 18086	
Gasoil :	SN 039	SECON	Trans/Get:	SO 7056		Hydraulic:	SH 60147	ASP/SAUGFILT
Air1/Luft:	SA 18086					Trans/Get:	SO 7056	
Hydraulic:	SH 77623	ASP/SAUGFILT						
Trans/Get:	SO 7056							
<b>CPCD 25 N-RW 33 B</b>			<b>CPCD 30 N-RW1</b>			<b>CPCD 35 N</b>		
Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR		Type mach.	ELEVATEUR	
Annee/year	2012		Mot.make	CUMMINS		Annee/year	2012	
Mot.make	YANMAR		Mot.type	B3.3		Mot.make	XINCHAI	
Mot.type	4TNE98-BQFLC		Oil/Oel :	T 1637		Mot.type	A498BT1	
Oil/Oel :	SO 6105		Gasoil :	SN 40533		Oil/Oel :	SO 6159	
Gasoil :	SN 21601	PREF/VORF	Hydraulic:	SH 60147		Gasoil :	SN 039	
Gasoil :	SN 25037		Trans/Get:	SH 60579		Air1/Luft:	SA 18086	
Air1/Luft:	SA 18081					Hydraulic:	SH 60147	ASP/SAUGFILT
Trans/Get:	SO 7056					Trans/Get:	SO 7056	



ÉLÉVATEURS | FORKLIFT | GABELSTAPLER

**HELI**

**CPCD 35 N-RW 27**

Type mach. ELEVATEUR  
 Année/year 2011->  
 Mot.make ZHEJIANG XINCHA  
 Mot.type A498BT1  
 Oil/Oel : SO 6159  
 Gasoil : SN 039  
 Air1/Luft: SA 18086  
 Trans/Get: SO 7056

**CPCD 35 N-RW1**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type B3.3  
 Oil/Oel : T 1637  
 Gasoil : SN 40533  
 Hydraulic: SH 60147  
 Trans/Get: SH 60579

**CPCD 35 N-XW33F**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 4TNE98BQ  
 Oil/Oel : SO 6105  
 Gasoil : SN 21601 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 25037  
 Air1/Luft: SA 18086  
 Trans/Get: SO 7056

**CPCD 35 XW 27 F**

Type mach. ELEVATEUR  
 Année/year 2016  
 Mot.make ZHEJIANG XINCHA  
 Mot.type A498BT1  
 Oil/Oel : SO 6159  
 Gasoil : FT 6243 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 039  
 Air1/Luft: SA 16069  
 Air2/Luft: SA 16252  
 Trans/Get: SO 7056

**CPCD 40**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make ISUZU  
 Oil/Oel : SO 11  
 Gasoil : FT 6245  
 Hydraulic: SH 60031 IN LINE  
 Hydraulic: SH 77001 CREP/SAUGFILT

**CPCD 40 N**

Type mach. ELEVATEUR  
 Année/year 2007->  
 Mot.make NISSAN  
 Mot.type TD 42  
 Oil/Oel : SO 6111 X2  
 Gasoil : FT 6243 PREF/VORF  
 Gasoil : FT 3228  
 Air1/Luft: SA 16579  
 Trans/Get: SH 60031

**CPCD 40 N-RW5**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type B3.3  
 Oil/Oel : T 1637  
 Gasoil : SN 40533  
 Hydraulic: SH 60147  
 Trans/Get: SH 60579

**CPCD 45 N-RW5**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type B3.3  
 Oil/Oel : T 1637  
 Gasoil : SN 40533  
 Hydraulic: SH 60147  
 Trans/Get: SH 60579

**HELI**

**CPCD 45 W**

Type mach. ELEVATEUR  
 Air1/Luft: SA 14085  
 Air2/Luft: SA 14472  
 Hydraulic: SH 60031

**CPCD 50 N-RXW5**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type B3.3T  
 Oil/Oel : T 1637  
 Gasoil : SN 40533  
 Hydraulic: SH 60147  
 Trans/Get: SH 60579

**CPCD 80-RW28**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type QSB4.5  
 Oil/Oel : SO 10046  
 Gasoil : SN 40547 PRIM  
 Gasoil : SN 40574 SECON

**CPD 030 NRW10**

Type mach. ELEVATEUR  
 Année/year 1998  
 Type carr. NRW10  
 Mot.make NISSAN  
 Oil/Oel : T 3147  
 Air1/Luft: SA 14523 K

**CPDY 15**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make NISSAN  
 Oil/Oel : T 3147  
 Gasoil : SN 25014  
 Air1/Luft: SA 18000  
 Hydraulic: SH 60916 RETOUR/RUCK  
 Hydraulic: SH 77058 ASP/SAUGFILT  
 Trans/Get: SO 7056

**CPDY 25**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make NISSAN  
 Oil/Oel : T 3147  
 Air1/Luft: SA 18000  
 Hydraulic: SH 60916  
 Trans/Get: SO 7056

**CPDY 30**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make NISSAN  
 Oil/Oel : T 3147  
 Air1/Luft: SA 18000  
 Hydraulic: SH 60916  
 Trans/Get: SO 7056

**CPDY 35**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make NISSAN  
 Mot.type FY5  
 Oil/Oel : T 3147  
 Air1/Luft: SA 18000  
 Hydraulic: SH 60916 RETOUR/RUCK  
 Trans/Get: SO 7056

**CPQ 20/25**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make NISSAN  
 Mot.type H 20

**CPQ 30/35**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make NISSAN  
 Mot.type H 25

**HELI**

**CPY 30 D**

Type mach. ELEVATEUR  
 Année/year 2011  
 Mot.make NISSAN  
 Mot.type GAZ  
 Oil/Oel : T 3147  
 Air1/Luft: SA 16059  
 Air2/Luft: SA 16080 OPTION  
 Hydraulic: SH 60916  
 Trans/Get: SO 7056

**KIPOR**

**KDF 30**

Type mach. ELEVATEUR  
 Année/year 2012  
 Oil/Oel : SO 6159  
 Gasoil : SN 039  
 Air/Luft : SA 16059  
 Trans/Get: SO 7056

**KDF 35**

Type mach. ELEVATEUR  
 Oil/Oel : SO 6159  
 Gasoil : FT 6243 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 039  
 Air/Luft : SA 16059  
 Trans/Get: SO 7056

**LONKING**

**LG 50 DT**

Type mach. ELEVATEUR  
 Hydraulic: SH 85004

**LG 60 DT**

Type mach. ELEVATEUR  
 Hydraulic: SH 85004

**LG 70 DT**

Type mach. ELEVATEUR  
 Hydraulic: SH 85004

**XELAN**

**ATS 50**

Type mach. ELEVATEUR  
 Mot.make PERKINS  
 Oil/Oel : SO 404  
 Gasoil : SN 001 PRIM  
 Gasoil : SN 327 SECON  
 Air1/Luft: SA 16580  
 Air2/Luft: SA 16302



**TRACTEURS  
TRACTORS  
TRAKTOREN**

**TRACTEURS (APPLICATIONS)**  
TRACTORS (APPLICATIONS)  
TRAKTOREN (ANWENDUNGEN)

50

**TRACTEURS | TRACTORS | TRAKTOREN**

ARBOS		FOTON		FOTON	
<b>5115</b>		<b>FT 254</b>		<b>TB 554</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	TRACTEUR
Annee/year	2017	Mot.make	SHADONG	Hydraulic:	SH 60873
Mot.make	KOHLER	Mot.type	KM385BT	<b>TE 254</b>	
Mot.type	KDI 3404	cv/hp/ps	18KW	Type mach.	TRACTEUR
Oil/Oel :	SO 7127	Oil/Oel :	SO 228	Annee/year	2012
Gasoil :	SN 25098	Gasoil :	SN 555	Oil/Oel :	SO 228
<b>7260</b>		Air/Luft :	SA 12143	Gasoil :	SN 555
Type mach.	TRACTEUR	<b>FT 354</b>		<b>JINMA</b>	
Mot.make	DEUTZ	Type mach.	TRACTEUR	<b>JM 204</b>	
<b>DONGFENG</b>		Mot.make	PERKINS	Type mach.	TRACTEUR
<b>DF 254 G2</b>		Oil/Oel :	SO 404	Mot.make	YANGDONG
Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 327	Mot.type	Y 380
Annee/year	2014	<b>FT 404</b>		Oil/Oel :	SO 594
Mot.make	CHANGCHAI	Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 5095
Mot.type	3LS25B EURO3	Mot.make	PERKINS	<b>JM 354 LE</b>	
<b>DF 304 G2</b>		Oil/Oel :	SO 404	Type mach.	TRACTEUR
Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 327	Mot.type	TY 395 E1
Annee/year	2014	Air1/Luft:	SA 12143	cv/hp/ps	35 CH
Mot.make	CHANGCHAI	Hydraulic:	SH 60882	Oil/Oel :	SO 6159
Mot.type	3LS25B EURO3	<b>FT 504</b>		Gasoil :	SN 039
<b>DF 354</b>		Type mach.	TRACTEUR	<b>224</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	PERKINS	Type mach.	TRACTEUR
Oil/Oel :	SO 6159	Oil/Oel :	SO 404	Oil/Oel :	T 8304
Gasoil :	SN 5074	Gasoil :	SN 327	<b>254</b>	
Air1/Luft :	SA 10696	Air1/Luft:	SA 16069	Type mach.	TRACTEUR
Hydraulic:	SO 115	Air2/Luft:	SA 16252	Oil/Oel :	SO 115
<b>DF 404</b>		Hydraulic:	SH 60882	Gasoil :	SN 556
Type mach.	TRACTEUR	<b>FT 604</b>		<b>454</b>	
Annee/year	2014	Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	TRACTEUR
Mot.make	CHANGCHAI	Mot.make	PERKINS	Oil/Oel :	SO 6159
Mot.type	4LD40B	Oil/Oel :	SO 404	Gasoil :	SN 039
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 327	<b>LOVOL FOTON GROUP</b>	
Oil/Oel :	T 7312	Air1/Luft:	SA 16010	<b>VOIR/SEE/SIEHE ARBOS</b>	
Gasoil :	SN 039	Air2/Luft:	SA 16069	Type mach.	.
Air1/Luft:	SA 10385 K	Hydraulic:	SH 60882	<b>VOIR/SEE/SIEHE FOTON LOVOL</b>	
Hydraulic:	SH 56106	<b>FT 704</b>		Type mach.	.
<b>PACCO 30</b>		Type mach.	TRACTEUR	<b>VOIR/SEE/SIEHE GOLDONI</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	PERKINS	Type mach.	.
Mot.make	DONGFENG	Oil/Oel :	SO 404	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 327	<b>ZH 196 N</b>	
Gasoil :	SN 5074	Air1/Luft:	SA 16010	Type mach.	MOULIN
<b>PACCO 40</b>		Air2/Luft:	SA 16069	Mot.make	SHADONG
Type mach.	TRACTEUR	<b>FT 824</b>		Gasoil :	SN 21603
Mot.make	DONGFENG	Type mach.	TRACTEUR	Air/Luft :	BH
Oil/Oel :	SO 6159	Mot.make	PERKINS	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
<b>FOTON</b>		Oil/Oel :	SO 404	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
<b>F 402 WT</b>		Gasoil :	SN 327	<b>ZH 196 N</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Air1/Luft:	SA 16010	Type mach.	MOULIN
Oil/Oel :	SO 6159	Air2/Luft:	SA 16069	Mot.make	SHADONG
Gasoil :	SN 039	<b>FT 904</b>		Gasoil :	SN 21603
<b>FT 254</b>		Type mach.	TRACTEUR	Air/Luft :	BH
Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	PERKINS	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Mot.make	PERKINS	Oil/Oel :	SO 404	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Oil/Oel :	SO 404	Gasoil :	SN 327	<b>ZH 196 N</b>	
Gasoil :	SN 327	Air1/Luft:	SA 16010	Type mach.	MOULIN
Air1/Luft:	SA 18000	Air2/Luft:	SA 16069	Mot.make	SHADONG
<b>FOTON</b>		<b>TB 504</b>		Gasoil :	SN 21603
<b>F 402 WT</b>		Type mach.	TRACTEUR	Air/Luft :	BH
Type mach.	TRACTEUR	Annee/year	2017	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Oil/Oel :	SO 6159	Mot.make	ANHUI QUANCHAI	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Gasoil :	SN 039	Mot.type	QC 498T50	<b>ZH 196 N</b>	
<b>FT 254</b>		Oil/Oel :	SO 6159	Type mach.	MOULIN
Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 5074	Mot.make	SHADONG
Mot.make	PERKINS	Hydraulic:	SH 60873	Gasoil :	SN 21603
Oil/Oel :	SO 404	<b>TB 554</b>		Air/Luft :	BH
Gasoil :	SN 327	Type mach.	TRACTEUR	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Air1/Luft:	SA 18000	Mot.make	SHADONG	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
<b>FOTON</b>		Mot.type	KM385BT	<b>ZH 196 N</b>	
<b>F 402 WT</b>		cv/hp/ps	18KW	Type mach.	MOULIN
Type mach.	TRACTEUR	Oil/Oel :	SO 228	Mot.make	SHADONG
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 555	Gasoil :	SN 21603
Gasoil :	SN 039	Air/Luft :	SA 12143	Air/Luft :	BH
<b>FT 254</b>		<b>FT 354</b>		<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	TRACTEUR	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Mot.make	PERKINS	Mot.make	PERKINS	<b>ZH 196 N</b>	
Oil/Oel :	SO 404	Oil/Oel :	SO 404	Type mach.	MOULIN
Gasoil :	SN 327	Gasoil :	SN 327	Mot.make	SHADONG
Air1/Luft:	SA 18000	Air1/Luft:	SA 16010	Gasoil :	SN 21603
<b>FOTON</b>		Air2/Luft:	SA 16069	Air/Luft :	BH
<b>F 402 WT</b>		Hydraulic:	SH 60882	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Type mach.	TRACTEUR	<b>FT 404</b>		<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Oil/Oel :	SO 6159	Type mach.	TRACTEUR	<b>ZH 196 N</b>	
Gasoil :	SN 039	Mot.make	PERKINS	Type mach.	MOULIN
<b>FT 254</b>		Oil/Oel :	SO 404	Mot.make	SHADONG
Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 327	Gasoil :	SN 21603
Mot.make	PERKINS	Air1/Luft:	SA 16010	Air/Luft :	BH
Oil/Oel :	SO 404	Air2/Luft:	SA 16069	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Gasoil :	SN 327	Hydraulic:	SH 60882	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Air1/Luft:	SA 18000	<b>FT 504</b>		<b>ZH 196 N</b>	
<b>FOTON</b>		Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	MOULIN
<b>F 402 WT</b>		Mot.make	PERKINS	Mot.make	SHADONG
Type mach.	TRACTEUR	Oil/Oel :	SO 404	Gasoil :	SN 21603
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 327	Air/Luft :	BH
Gasoil :	SN 039	Air1/Luft:	SA 16010	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
<b>FT 254</b>		Air2/Luft:	SA 16069	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Hydraulic:	SH 60882	<b>ZH 196 N</b>	
Mot.make	PERKINS	<b>FT 604</b>		Type mach.	MOULIN
Oil/Oel :	SO 404	Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	SHADONG
Gasoil :	SN 327	Mot.make	PERKINS	Gasoil :	SN 21603
Air1/Luft:	SA 18000	Oil/Oel :	SO 404	Air/Luft :	BH
<b>FOTON</b>		Gasoil :	SN 327	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
<b>F 402 WT</b>		Air1/Luft:	SA 16010	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Air2/Luft:	SA 16069	<b>ZH 196 N</b>	
Oil/Oel :	SO 6159	Hydraulic:	SH 60882	Type mach.	MOULIN
Gasoil :	SN 039	<b>FT 704</b>		Mot.make	SHADONG
<b>FT 254</b>		Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 21603
Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	PERKINS	Air/Luft :	BH
Mot.make	PERKINS	Oil/Oel :	SO 404	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Oil/Oel :	SO 404	Gasoil :	SN 327	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Gasoil :	SN 327	Air1/Luft:	SA 16010	<b>ZH 196 N</b>	
Air1/Luft:	SA 18000	Air2/Luft:	SA 16069	Type mach.	MOULIN
<b>FOTON</b>		Hydraulic:	SH 60882	Mot.make	SHADONG
<b>F 402 WT</b>		<b>FT 824</b>		Gasoil :	SN 21603
Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	TRACTEUR	Air/Luft :	BH
Oil/Oel :	SO 6159	Mot.make	PERKINS	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Gasoil :	SN 039	Oil/Oel :	SO 404	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
<b>FT 254</b>		Gasoil :	SN 327	<b>ZH 196 N</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Air1/Luft:	SA 16010	Type mach.	MOULIN
Mot.make	PERKINS	Air2/Luft:	SA 16069	Mot.make	SHADONG
Oil/Oel :	SO 404	Hydraulic:	SH 60882	Gasoil :	SN 21603
Gasoil :	SN 327	<b>FT 904</b>		Air/Luft :	BH
Air1/Luft:	SA 18000	Type mach.	TRACTEUR	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
<b>FOTON</b>		Mot.make	PERKINS	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
<b>F 402 WT</b>		Oil/Oel :	SO 404	<b>ZH 196 N</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 327	Type mach.	MOULIN
Oil/Oel :	SO 6159	Air1/Luft:	SA 16010	Mot.make	SHADONG
Gasoil :	SN 039	Air2/Luft:	SA 16069	Gasoil :	SN 21603
<b>FT 254</b>		Hydraulic:	SH 60882	Air/Luft :	BH
Type mach.	TRACTEUR	<b>FT 904</b>		<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Mot.make	PERKINS	Type mach.	TRACTEUR	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Oil/Oel :	SO 404	Mot.make	PERKINS	<b>ZH 196 N</b>	
Gasoil :	SN 327	Oil/Oel :	SO 404	Type mach.	MOULIN
Air1/Luft:	SA 18000	Gasoil :	SN 327	Mot.make	SHADONG
<b>FOTON</b>		Air1/Luft:	SA 16010	Gasoil :	SN 21603
<b>F 402 WT</b>		Air2/Luft:	SA 16069	Air/Luft :	BH
Type mach.	TRACTEUR	Hydraulic:	SH 60882	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Oil/Oel :	SO 6159	<b>FT 904</b>		<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Gasoil :	SN 039	Type mach.	TRACTEUR	<b>ZH 196 N</b>	
<b>FT 254</b>		Mot.make	PERKINS	Type mach.	MOULIN
Type mach.	TRACTEUR	Oil/Oel :	SO 404	Mot.make	SHADONG
Mot.make	PERKINS	Gasoil :	SN 327	Gasoil :	SN 21603
Oil/Oel :	SO 404	Air1/Luft:	SA 16010	Air/Luft :	BH
Gasoil :	SN 327	Air2/Luft:	SA 16069	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Air1/Luft:	SA 18000	Hydraulic:	SH 60882	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
<b>FOTON</b>		<b>FT 904</b>		<b>ZH 196 N</b>	
<b>F 402 WT</b>		Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	MOULIN
Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	PERKINS	Mot.make	SHADONG
Oil/Oel :	SO 6159	Oil/Oel :	SO 404	Gasoil :	SN 21603
Gasoil :	SN 039	Gasoil :	SN 327	Air/Luft :	BH
<b>FT 254</b>		Air1/Luft:	SA 16010	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Type mach.	TRACTEUR	Air2/Luft:	SA 16069	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Mot.make	PERKINS	Hydraulic:	SH 60882	<b>ZH 196 N</b>	
Oil/Oel :	SO 404	<b>FT 904</b>		Type mach.	MOULIN
Gasoil :	SN 327	Type mach.	TRACTEUR	Mot.make	SHADONG
Air1/Luft:	SA 18000	Mot.make	PERKINS	Gasoil :	SN 21603
<b>FOTON</b>		Oil/Oel :	SO 404	Air/Luft :	BH
<b>F 402 WT</b>		Gasoil :	SN 327	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Type mach.	TRACTEUR	Air1/Luft:	SA 16010	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Oil/Oel :	SO 6159	Air2/Luft:	SA 16069	<b>ZH 196 N</b>	
Gasoil :	SN 039	Hydraulic:	SH 60882	Type mach.	MOULIN
<b>FT 254</b>		<b>FT 904</b>		Mot.make	SHADONG
Type mach.	TRACTEUR	Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 21603
Mot.make	PERKINS	Mot.make	PERKINS	Air/Luft :	BH
Oil/Oel :	SO 404	Oil/Oel :	SO 404	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Gasoil :	SN 327	Gasoil :	SN 327	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Air1/Luft:	SA 18000	Air1/Luft:	SA 16010	<b>ZH 196 N</b>	
<b>FOTON</b>		Air2/Luft:	SA 16069	Type mach.	MOULIN
<b>F 402 WT</b>		Hydraulic:	SH 60882	Mot.make	SHADONG
Type mach.	TRACTEUR	<b>FT 904</b>		Gasoil :	SN 21603
Oil/Oel :	SO 6159	Type mach.	TRACTEUR	Air/Luft :	BH
Gasoil :	SN 039	Mot.make	PERKINS	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
<b>FT 254</b>		Oil/Oel :	SO 404	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Gasoil :	SN 327	<b>ZH 196 N</b>	
Mot.make	PERKINS	Air1/Luft:	SA 16010	Type mach.	MOULIN
Oil/Oel :	SO 404	Air2/Luft:	SA 16069	Mot.make	SHADONG
Gasoil :	SN 327	Hydraulic:	SH 60882	Gasoil :	SN 21603
Air1/Luft:	SA 18000	<b>FT 904</b>		Air/Luft :	BH
<b>FOTON</b>		Type mach.	TRACTEUR	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
<b>F 402 WT</b>		Mot.make	PERKINS	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Type mach.	TRACTEUR	Oil/Oel :	SO 404	<b>ZH 196 N</b>	
Oil/Oel :	SO 6159	Gasoil :	SN 327	Type mach.	MOULIN
Gasoil :	SN 039	Air1/Luft:	SA 16010	Mot.make	SHADONG
<b>FT 254</b>		Air2/Luft:	SA 16069	Gasoil :	SN 21603
Type mach.	TRACTEUR	Hydraulic:	SH 60882	Air/Luft :	BH
Mot.make	PERKINS	<b>FT 904</b>		<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Oil/Oel :	SO 404	Type mach.	TRACTEUR	<b>SH SHADONG CHANGLIN</b>	
Gasoil :	SN 327	Mot.make	PERKINS	<b>ZH 196 N</b>	
Air1/Luft:	SA 18000	Oil/Oel :	SO 404	Type mach.	MOULIN
<b>FOTON</b>		Gasoil :	SN 327	Mot.make	SHADONG
<b>F 402 WT</b>		Air1/Luft:	SA 16010	Gasoil :	SN 21603
Type mach.	TRACTEUR	Air2/Luft:	SA 16069	Air/Luft :	BH
Oil/Oel :	SO 6159	Hydraulic:	SH 60882	<i>BH/OILBADLUFT</i>	
Gasoil :	SN 039	<b>FT 904</b>		<b>SH</b>	

**TONG YANG MOOLSAN**
**VOIR/SEE/SIEHE TYM**

Type mach. .

**TYM**
**T 1054**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make DOOSAN  
 Mot.type DL03-LEA04  
 cv/hp/ps 105CH/70KW

**T 233 HST**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Mot.type S3L  
 Oil/Oel : T 600  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190  
 Trans/Get: SH 66266 HST

**T 273 HST**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Mot.type S3L2  
 Oil/Oel : T 600  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190  
 Trans/Get: SH 66266 HST

**T 290**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type D-1503  
 Air/Luft : SA 10385 K

**T 330 HST**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type D 1503  
 Air/Luft : SA 10385 K  
 Trans/Get: SH 66266 HST

**T 353**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Oil/Oel : T 8307  
 Gasoil : SN 21599  
 Air1/Luft: SA 16074  
 Air2/Luft: SA 16190  
 Hydraulic: SH 77921

**T 390**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type V 2203  
 Hydraulic: SH 60224

**T 430**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type V 2203  
 Oil/Oel : SO 6115  
 Gasoil : SN 20046  
 Air1/Luft: SA 18055  
 Air2/Luft: SA 18056  
 Hydraulic: SH 60224

**TYM**
**T 431**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make KUBOTA  
 Mot.type V 2203  
 Air/Luft : SA 18058  
 Hydraulic: SH 60224

**T 433**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make PERKINS  
 Mot.type 404D22  
 Oil/Oel : SO 11110  
 Gasoil : SN 21586 PREFVORF  
 Gasoil : SN 001  
 Air1/Luft: SA 16683  
 Air2/Luft: SA 16080  
 Hydraulic: SH 60531

**T 503**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make PERKINS  
 Mot.type 404D-22  
 cv/hp/ps 49CH/36,5KW  
 Oil/Oel : SO 11110  
 Gasoil : SN 001  
 Air1/Luft: SA 16683  
 Air2/Luft: SA 16080  
 Hydraulic: SH 60531

**T 550**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make JOHN DEERE  
 Oil/Oel : SO 014  
 Gasoil : SN 70125

**T 603 PS**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make PERKINS  
 Oil/Oel : SO 11110  
 Gasoil : SN 001  
 Air1/Luft: SA 16683  
 Air2/Luft: SA 16300  
 Hydraulic: SH 60531

**T 654**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type TCD2.9L4  
 cv/hp/ps 62CH/46KW

**T 700**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2005->  
 Mot.make JOHN DEERE  
 Mot.type 3029 T  
 Oil/Oel : SO 10067  
 Gasoil : SN 70125  
 Hydraulic: SH 60550

**T 754**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make DEUTZ  
 Mot.type TCD 2.9  
 cv/hp/ps 74CH/47KW  
 Oil/Oel : SO 434  
 Air1/Luft: SA 16448  
 Air2/Luft: SA 16449

**TS 23**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2015->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 3TNV76  
 cv/hp/ps 23CH/16,6KW

**TYM**
**TS 25 H**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2015->  
 Mot.make YANMAR  
 Mot.type 3TNV80  
 cv/hp/ps 25CH/18,4KW

**TX 105**

Type mach. TRACTEUR  
 Air1/Luft: SA 17480

**TX 1500**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2015  
 Mot.make PERKINS  
 Oil/Oel : SO 242  
 Gasoil : SN 30036 PRIM  
 Gasoil : SN 30040 SECON  
 Air1/Luft: SA 17479  
 Air2/Luft: SA 17483

**TX 1500**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.make PERKINS  
 Mot.type 1106D-E66TA  
 Oil/Oel : SO 11092  
 Gasoil : SN 40750

**YTO**
**LF 80-90**

Type mach. TRACTEUR  
 Annee/year 2007  
 Mot.type LR 4108  
 Oil/Oel : SO 040

**X 800**

Type mach. TRACTEUR  
 Mot.type LR4108T4X  
 Oil/Oel : SO 040

**X 904**

Type mach. TRACTEUR  
 cv/hp/ps 90 CH

**504**

Type mach. TRACTEUR  
 Hydraulic: SH 56106





**POIDS-LOURDS  
TRUCK  
LKW**

**POIDS-LOURDS (APPLICATIONS)**

TRUCK (APPLICATIONS)

LKW (ANWENDUNGEN)

54

BAW		DONGFENG		DONGFENG	
<b>AUMARK 2,7</b>		<b>DFL 1140</b>		<b>DFL 4181 A5</b>	
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Type mach.	PL
Annee/year	01.03->12.14	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	L340/30
Type carr.	168	Mot.type	ISDE	Oil/Oel :	SO 3349
Mot.type	BJ493ZQ3	Gasoil :	SN 25092	Gasoil :	SN 5038 PRIM
Oil/Oel :	T 8212	Air1/Luft:	SA 18064	Gasoil :	SN 5052 SECON
Air/Luft :	SA 18188	Air2/Luft:	SA 18065	Air1/Luft:	SA 18066
				Air2/Luft:	SA 18067
<b>BEIBEN</b>		<b>DFL 1311</b>		<b>DFL 4240</b>	
<b>1928</b>		Type mach.	PL	Type mach.	PL
Type mach.	PL	Mot.type	L31530EGR	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 040	Oil/Oel :	SO 10011	Mot.type	ISLE 310
Gasoil :	SN 066	Gasoil :	SN 5038 PRIM	Oil/Oel :	SO 3349
		Gasoil :	SN 5052 SECON	Gasoil :	SN 5038 PRIM
<b>2528</b>		<b>DFL 1311</b>		Gasoil :	SN 5052 SECON
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Air1/Luft:	SA 18066
Oil/Oel :	SO 040	Mot.type	L27030EGR	Air2/Luft:	SA 18067
Gasoil :	SN 066	Oil/Oel :	SO 10011		
		Gasoil :	SN 5038 PRIM	<b>DFL 4240</b>	
		Gasoil :	SN 5052 SECON	Type mach.	PL
<b>2632</b>		<b>DFL 1311</b>		Mot.type	L 340/20
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Oil/Oel :	SO 3349
Oil/Oel :	SO 040	Mot.type	L34030EGR	Gasoil :	SN 5038 PRIM
Gasoil :	SN 066	Oil/Oel :	SO 10011	Gasoil :	SN 5052 SECON
Air1/Luft:	SA 18069	Gasoil :	SN 5038 PRIM	Air1/Luft:	SA 18066
Air2/Luft:	SA 18070	Gasoil :	SN 5052 SECON	Air2/Luft:	SA 18067
<b>2636</b>		<b>DFL 1311</b>		<b>DFL 4250 A</b>	
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Type mach.	PL
Mot.type	WD 615	Mot.type	L31530EGR	Mot.type	DCI 340
Oil/Oel :	SO 040	Oil/Oel :	SO 10011	Oil/Oel :	SO 667
		Gasoil :	SN 5038 PRIM	<b>EQ 1061 T5D</b>	
		Gasoil :	SN 5052 SECON	Type mach.	PL
<b>2642</b>		<b>DFL 1311</b>		Annee/year	2009->
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 040	Mot.type	ISLE29030	Mot.type	4BTAA3.9
Gasoil :	SN 066	Oil/Oel :	SO 10011	Oil/Oel :	SO 3345
		Gasoil :	SN 40604	Gasoil :	SN 5038 PRIM
<b>3132</b>		Eau/Cool.:	WE 2073	Gasoil :	SN 5045 SECON
Type mach.	PL	<b>DFL 1311</b>		Air1/Luft:	SA 18066
Mot.type	WD 615	Type mach.	PL	Air2/Luft:	SA 18067
Oil/Oel :	SO 040	Mot.type	ISLE31530	<b>EQ 1061 T5D2</b>	
		Oil/Oel :	SO 10011	Type mach.	PL
<b>3142</b>		Gasoil :	SN 40604	Annee/year	2009->
Type mach.	PL	Eau/Cool.:	WE 2073	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 040	<b>DFL 3151 L 290</b>		Mot.type	4BTAA3.9
Gasoil :	SN 066	Type mach.	PL	Oil/Oel :	SO 3345
		Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 5038 PRIM
<b>3832</b>		<b>DFL 3251</b>		Gasoil :	SN 5045 SECON
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Air1/Luft:	SA 18066
Oil/Oel :	SO 040	Mot.type	YC6M290-33	Air2/Luft:	SA 18067
Gasoil :	SN 066	Gasoil :	SN 25064	<b>EQ 1092 F</b>	
<b>3842</b>		<b>DFL 3310 A9</b>		Type mach.	PL
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Annee/year	2009->
Oil/Oel :	SO 040	Mot.type	DCI 340/290	Mot.make	CUMMINS
Gasoil :	SN 066	Oil/Oel :	SO 667	Mot.type	6BT5.9
		<b>DFL 4181</b>		Oil/Oel :	SO 3349
<b>4642</b>		Type mach.	PL	Gasoil :	SN 5038 PRIM
Type mach.	PL	Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 5052 SECON
Oil/Oel :	SO 040			<b>EQ 1092 F19D</b>	
Gasoil :	SN 066			Type mach.	PL
				Mot.make	DONGFENG
<b>CNHTC</b>				Mot.type	YC6105ZQC
<b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE SINOTRUCK</b>				Oil/Oel :	SO 040
Type mach.	.				



**DONGFENG**

**EQ 1093 F**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**EQ 1093 F6D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**EQ 1108 G6D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067

**EQ 1112 F6D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**EQ 1128 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067

**EQ 1135 A7 D1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 1137 A7D1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**DONGFENG**

**EQ 1141 G7D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1141 G7DJ**

Type mach. PL

**EQ 1141 G7D3**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1146 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTAA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1146 G3**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTAA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1168 G7D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070

**EQ 1200 VX3**

Type mach. PL  
 Mot.make DONGFENG  
 Mot.type EQB180-20  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 1212 PREFVORF  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**DONGFENG**

**EQ 1200 VX3**

Type mach. PL  
 Mot.make DONGFENG  
 Mot.type EQB190-21  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 1212 PREFVORF  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 1206 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1208 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTAA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1216 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1218 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTAA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 1228 V2**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTAA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 1230 V2**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071



**DONGFENG**

**EQ 1242 G/GH**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 1254 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 1290 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type EQ 1290 G  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070

**EQ 2080 E**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**EQ 2100 E6D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**EQ 2102 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 2111 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**DONGFENG**

**EQ 3112 F6D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**EQ 3135 F19**

Type mach. PL  
 Mot.make DONGFENG  
 Mot.type YC6108ZQ  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 039

**EQ 3135 F7D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 3141 G**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 3141 G7D**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 3161 GX**

Type mach. PL  
 Mot.type ISDE21030  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Gasoil : SN 1212 PRIM  
 Gasoil : SN 40604 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 3161 GX**

Type mach. PL  
 Mot.type B 19030  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Gasoil : SN 1212 PRIM  
 Gasoil : SN 40604 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 3162 F6D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BT5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**DONGFENG**

**EQ 3166 GB3G**

Type mach. PL  
 Mot.type B22030  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Gasoil : SN 25092 PRIM  
 Gasoil : SN 40529 SECON

**EQ 3166 GB3G**

Type mach. PL  
 Mot.type YC6A240-31  
 Oil/Oel : SO 12017  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 3166 GB3G**

Type mach. PL  
 Mot.type YC6A240-33  
 Oil/Oel : SO 12017  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 3166 GB3G**

Type mach. PL  
 Mot.type C24533  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 25108 PRIM  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**EQ 3166 GB3G**

Type mach. PL  
 Mot.type B21033  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Gasoil : SN 25092 PRIM  
 Gasoil : SN 40529 SECON

**EQ 3206 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 3208 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTAA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 3228 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**DONGFENG**
**EQ 3242 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 3254 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 3260 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18070  
 Air2/Luft: SA 18069  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 3260 GJ**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18070  
 Air2/Luft: SA 18069  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4102 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 4BTAA3.9  
 Oil/Oel : SO 3345  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067

**EQ 4135 A7D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**DONGFENG**
**EQ 4141 G7D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 4150 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CT8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4150 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4151 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18070  
 Air2/Luft: SA 18069  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4153 V**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4165 G**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTAA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**DONGFENG**
**EQ 4186 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4208 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 4242 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4243 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 4254 G**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 5051 TQZ**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 4BTAA3.9  
 Oil/Oel : SO 3345  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067



**DONGFENG**

**EQ 5071 CCQ**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067

**EQ 5108 TQZ**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 5109 TQZ**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 5119 CCQ7D1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 5141 XXY7D**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 5146 CCQ4**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 5242 XXY**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**DONGFENG**

**EQ 5254 XXY**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 6100-2**

Type mach. PL  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18065

**EQ 6891 L**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTAA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070  
 Eau/Cool.: WE 2071

**EQ 806102 GO**

Type mach. PL  
 Mot.type GAX2B135710947  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 40634 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**KINGRUN 140**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Gasoil : SN 1212 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**KINGRUN 180**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Gasoil : SN 40634 PREF/VORF  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**375 T-LIFT**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Air1/Luft: KA 16844  
 Eau/Cool.: WE 2073

**FAW**

**CA 1283 P7K2L11T9E**

Type mach. PL  
 Mot.type BF6M1013-24E3  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**FAW**

**CA 1310 P66K2L7T4E**

Type mach. PL  
 Mot.type CAC6DL2-35E3  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**CA 1312 P21K2L4T4E**

Type mach. PL  
 Mot.type BF6M1013-24E3  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**CA 141**

Type mach. PL  
 Air1/Luft: SA 14019  
 Air2/Luft: SA 11791

**CA 142**

Type mach. PL  
 Air1/Luft: SA 14019  
 Air2/Luft: SA 11791

**CA 151**

Type mach. PL  
 Air1/Luft: SA 14019  
 Air2/Luft: SA 11791

**CA 4163 P7K2**

Type mach. PL  
 Mot.type CA6DL  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**CA 4180 P66K2E**

Type mach. PL  
 Mot.type CA6DL22-35E3  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**CA 4203**

Type mach. PL  
 Mot.type CA6DF/CA6DL  
 Oil/Oel : SO 180  
 Oil/Oel : SO 12018 BY-PASS  
 Gasoil : SN 482  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**CA 4203 P7K1T3E**

Type mach. PL  
 Mot.type BF6M1013-28E3  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**CA 4206**

Type mach. PL  
 Mot.type CA6DL  
 Oil/Oel : SO 180  
 Oil/Oel : SO 12018 BY-PASS  
 Gasoil : SN 70207 PRIM

**CA 4206**

Type mach. PL  
 Mot.type BF6M  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 1212 PRIM  
 Gasoil : SN 324 SECON

FAW			FAW			FAW		
<b>CA 4250P63</b>			<b>J 6 M CA1310</b>			<b>28.280 FD</b>		
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Type mach.	PL	
Mot.type	BF6M1013-24E3		Mot.type	CA6DE/CA6DL		Annee/year	2009->	
Oil/Oel :	SO 12018	BY-PASS	Oil/Oel :	SO 180		Mot.make	DEUTZ	
Air1/Luft:	SA 17489		Oil/Oel :	SO 12018	BY-PASS	Mot.type	BF6M1013FC	
Air2/Luft:	SA 17490		Gasoil :	SN 70207	PRIM	<b>28.280 FL</b>		
<b>CA 4252</b>			<b>J 6-290</b>			<b>28.380 FT</b>		
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Type mach.	PL	
Mot.type	CA6DL		cv/hp/ps	290HP/216KW		Annee/year	2010->	
Gasoil :	SN 70207	PRIM	Gasoil :	SN 99111		Mot.make	DEUTZ	
<b>CA 4252P21K214T1E</b>			<b>J 6-350</b>			<b>33.330 FC</b>		
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Type mach.	PL	
Mot.type	CA6DM2-42E3		Air1/Luft:	KA 17537	EXT+INT	Annee/year	2009->	
Air1/Luft:	SA 17489		<b>J 6-370</b>			Mot.make	FAW STEYR	
Air2/Luft:	SA 17490		Type mach.	PL		Mot.type	WD 615.44	
<b>CA 5200</b>			<b>J 6-390</b>			<b>7.130 FL</b>		
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Type mach.	PL	
Mot.type	BF6M		cv/hp/ps	350HP/260KW		Annee/year	2010->	
Oil/Oel :	SO 040		Gasoil :	SN 5272		Mot.type	CA4 DE2-13	
Gasoil :	SN 1212	PRIM	Air1/Luft:	KA 17537	EXT+INT	<b>9.130 FL</b>		
Gasoil :	SN 324	SECON	<b>J 6-390</b>			Type mach.	PL	
<b>FD 336</b>			<b>J 7</b>			Annee/year	2009->	
Type mach.	PL		Type mach.	PL		<b>FOTON</b>		
Mot.make	WEITAI		Gasoil :	SN 70207		<b>AUMAN</b>		
Oil/Oel :	SO 040		<b>11.140 FL</b>			Type mach.	PL	
Gasoil :	SN 40574		Type mach.	PL		Mot.type	ISLE23030	
Air1/Luft:	SA 17351		cv/hp/ps	390HP/290KW		Oil/Oel :	SO 10020	
<b>HONGTA</b>			<b>15.150 FD</b>			<b>AUMAN BJ 4253 SMFKB-2</b>		
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Type mach.	PL	
<b>J 5 M CA3313</b>			<b>15.180 FLS</b>			Mot.make	WEICHAI	
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Mot.type	WP12.336N	
Mot.type	CA6DE		Annee/year	2010->		Oil/Oel :	SO 040	
Oil/Oel :	SO 180		Mot.type	FAW 6110-5		Gasoil :	SN 066	
Oil/Oel :	SO 12018	BY-PASS	<b>20.320 FT</b>			<b>AUMAN ETX</b>		
Gasoil :	SN 70207	PRIM	Type mach.	PL		Type mach.	PL	
Gasoil :	SN 324	SECON	Annee/year	2010->		Mot.type	ISDE21030	
Air1/Luft:	SA 17489		Mot.make	FAW STEYR		Oil/Oel :	SO 10020	
Air2/Luft:	SA 17490		Mot.type	WD 615.44		<b>AUMAN ETX</b>		
<b>J 5 P CA3312</b>			<b>22.210 FD</b>			<b>AUMAN ETX</b>		
Type mach.	PL		Type mach.	PL		Type mach.	PL	
Mot.type	CA6DL2		Annee/year	2009->		Annee/year	2017->	
Oil/Oel :	SO 115		Mot.make	FAW STEYR		Mot.make	CUMMINS	
Air1/Luft:	SA 17489		Mot.type	WD 615.44		Oil/Oel :	SO 10155	
Air2/Luft:	SA 17490		<b>26.240 FD</b>			Gasoil :	SN 40798	PRIM
<b>J 6</b>			Type mach.	PL		Gasoil :	SN 40805	SECON
Type mach.	PL		Annee/year	2010->		<b>AUMAN ETX</b>		
Oil/Oel :	SO 6193		<b>20.320 FT</b>			Type mach.	PL	
Air1/Luft:	KA 17537	EXT+INT	Type mach.	PL		Mot.make	WEICHAI POWER	
<b>J 6 M CA1250</b>			Annee/year	2009->		Mot.type	WP10	
Type mach.	PL		Mot.make	FAW STEYR		Oil/Oel :	SO 040	
Mot.type	CA6DE		Mot.type	WD 615.44		Gasoil :	SN 5272	PRIM
Oil/Oel :	SO 180		<b>22.210 FD</b>			Gasoil :	SN 70207	SECON
Oil/Oel :	SO 12018	BY-PASS	Type mach.	PL		Air1/Luft:	SA 18176	
Gasoil :	SN 70207	PRIM	Annee/year	2009->		Air2/Luft:	SA 18177	
Air1/Luft:	SA 17489		Mot.make	FAW				
Air2/Luft:	SA 17490		Mot.type	6110-125Z				



FOTON		FOTON		FOTON	
<b>AUMAN ETX INTERCONTINENTAL</b>		<b>AUMARK 4000</b>		<b>BJ 1141</b>	
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Type mach.	PL
Mot.type	ISLE34030	Annee/year	2012->	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 3000	Mot.type	ISF 3.8L	Mot.type	6CT8.3
Gasoil :	SN 5038	Oil/Oel :	SO 10116	Oil/Oel :	SO 10011
<b>AUMAN ETX INTERCONTINENTAL</b>		Gasoil :	SN 25155	Gasoil :	SN 5038
Type mach.	PL	Gasoil :	SN 40680	Gasoil :	SN 5052
Mot.type	ISLE38530			Eau/Cool.:	WE 2071
Oil/Oel :	SO 10020	<b>AUMARK 5000</b>		<b>BJ 1141</b>	
<b>AUMAN ETX INTERCONTINENTAL</b>		Type mach.	PL	Type mach.	PL
Type mach.	PL	Annee/year	2012->	Mot.make	CUMMINS
Mot.type	ISLE29030	Mot.type	ISF 3.8L	Mot.type	6BTA5.9
Oil/Oel :	SO 10020	Oil/Oel :	SO 10116	Oil/Oel :	SO 3349
<b>AUMAN ETX SHENZHOU</b>		Gasoil :	SN 25155	Gasoil :	SN 5038
Type mach.	PL	Gasoil :	SN 40680	Gasoil :	SN 5052
Mot.type	ISLE37530				
Oil/Oel :	SO 3000	<b>AUMARK 5600</b>		<b>BJ 1208</b>	
Gasoil :	SN 5038	Type mach.	PL	Type mach.	PL
<b>AUMAN ETX XIONGSHI</b>		Annee/year	2012->	Mot.make	CUMMINS
Type mach.	PL	Mot.type	ISF 2.8L	Mot.type	6CT8.3
Mot.type	ISDE24530	Oil/Oel :	SO 10117	Oil/Oel :	SO 10011
Oil/Oel :	SO 10020	Gasoil :	SN 1212	Gasoil :	SN 5038
<b>AUMAN ETX XIONGSHI</b>		Gasoil :	SN 40547	Gasoil :	SN 5052
Type mach.	PL	Air1/Luft:	SA 16846	Eau/Cool.:	WE 2071
Mot.type	ISDE27030	<b>AUMARK 6000</b>		<b>BJ 1208</b>	
Oil/Oel :	SO 10020	Type mach.	PL	Type mach.	PL
<b>AUMAN GTL</b>		Annee/year	2012->	Mot.make	CUMMINS
Type mach.	PL	Mot.type	ISF 3.8L	Mot.type	6BTA5.9
Annee/year	2017->	Oil/Oel :	SO 10116	Oil/Oel :	SO 3349
Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 25155	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :	SO 10155	Gasoil :	SN 40680	Gasoil :	SN 5052
Gasoil :	SN 40798				
Gasoil :	SN 40805	<b>AUMARK 7000</b>		<b>BJ 1241</b>	
<b>AUMARK 2,7</b>		Type mach.	PL	Type mach.	PL
Type mach.	PL	Annee/year	2012->	Mot.make	CUMMINS
Annee/year	01.03->12.14	Mot.type	ISF 3.8L	Mot.type	6CTA8.3
Type carr.	NBA-253	Oil/Oel :	SO 10116	Oil/Oel :	SO 10011
Mot.type	BJ493ZQ3	Gasoil :	SN 25155	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :	T 8212	Gasoil :	SN 40680	Gasoil :	SN 5052
Air/Luft :	SA 18188			Eau/Cool.:	WE 2071
<b>AUMARK 2,7</b>		<b>BJ 1049</b>		<b>BJ 3042</b>	
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Type mach.	PL
Annee/year	01.03->12.14	Annee/year	2009->	Air1/Luft:	SA 14019
Type carr.	NBA-158	Mot.make	CUMMINS	Air2/Luft:	SA 11791
Mot.type	BJ493ZQ3	Mot.type	ISF 2.8	<b>BJ 3208</b>	
Oil/Oel :	T 8212	Oil/Oel :	SO 10117	Type mach.	PL
Air/Luft :	SA 18188	Gasoil :	SN 40685	Mot.make	CUMMINS
<b>AUMARK 2000</b>		<b>BJ 1051</b>		Mot.type	6BTA5.9
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Oil/Oel :	SO 3349
Annee/year	2012->	Annee/year	2009->	Gasoil :	SN 5038
Mot.type	ISF 2.8L	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 5052
Oil/Oel :	SO 10117	Mot.type	ISF 3.8		
Gasoil :	SN 1212	Oil/Oel :	SO 10116	<b>BJ 3208</b>	
Gasoil :	SN 40547	Gasoil :	SN 40685	Type mach.	PL
Air1/Luft:	SA 16846	Gasoil :	SN 40680	Mot.make	CUMMINS
<b>AUMARK 3000</b>		<b>BJ 1089</b>		Mot.type	6CTA8.3
Type mach.	PL	Type mach.	PL	Oil/Oel :	SO 10011
Annee/year	2012->	Annee/year	2008->	Gasoil :	SN 5038
Mot.type	ISF 2.8L	Mot.type	PHASER 135TI	Gasoil :	SN 5052
Oil/Oel :	SO 10117	Oil/Oel :	SO 10116	Eau/Cool.:	WE 2071
Gasoil :	SN 1212	Gasoil :	SN 40685	<b>BJ 3228</b>	
Gasoil :	SN 40547	Gasoil :	SN 40680	Type mach.	PL
Air1/Luft:	SA 16846	<b>BJ 1133</b>		Mot.make	CUMMINS
<b>AUMAN ETX INTERCONTINENTAL</b>		Type mach.	PL	Mot.type	6CTA8.3
Type mach.	PL	Annee/year	2010->	Oil/Oel :	SO 10011
Mot.type	ISLE38530	Mot.type	PHASER 180TI	Gasoil :	SN 5038
Oil/Oel :	SO 10117	Oil/Oel :	SO 10116	Gasoil :	SN 5052
Gasoil :	SN 1212	Gasoil :	SN 40685	Eau/Cool.:	WE 2071
Gasoil :	SN 40547	Gasoil :	SN 40680		
Air1/Luft:	SA 16846				

**FOTON**

**BJ 3241**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 3253 TIPPER**

Type mach. PL  
 Annee/year 2008->  
 Mot.make WEICHA  
 Mot.type 615.50

**BJ 3268**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 4141**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**BJ 4141**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 4171**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 4208**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6BTA5.9  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON

**BJ 4208**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 4241**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**FOTON**

**BJ 4251 SLFJB-S**

Type mach. PL  
 Mot.make WEICHA  
 Mot.type WP10.330N  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70207  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**BJ 4253 SMFKB-S6**

Type mach. PL  
 Mot.make WEICHA  
 Mot.type WP12.336/375N  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70207  
 Air1/Luft: SA 10925  
 Air2/Luft: SA 10926

**BJ 4253 SMFKB-2**

Type mach. PL  
 Mot.make WEICHA  
 Mot.type WP12.336/375N  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 70207  
 Air1/Luft: SA 18099  
 Air2/Luft: SA 18100

**BJ 5141**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CT8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 5141**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**BJ 5188**

Type mach. PL  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 6CTA8.3  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 5052 SECON  
 Eau/Cool.: WE 2071

**F 4**

Type mach. PL  
 Gasoil : SN 25129

**FORLAND 2600**

Type mach. PL  
 Oil/Oel : SO 12024

**V 1**

Type mach. PL  
 Mot.type 4JB1  
 Gasoil : SN 25170

**3343**

Type mach. PL

**FOTON**

**3343**

Type mach. PL  
 Mot.make MERCEDES  
 Air1/Luft: SA 16126  
 Air2/Luft: SA 16343

**GENLYON**

**NEW 682**

Type mach. PL  
 Mot.make IVECO  
 Mot.type CURSOR 9  
 cv/hp/ps 380 CH  
 Oil/Oel : SO 8034  
 Gasoil : SN 909110 PRIM  
 Gasoil : SN 80017  
 Air1/Luft: SA 18196  
 Air2/Luft: SA 18197

**HONGYAN GENLYON**

**VOIR/SEE/SIEHE GENLYON**

Type mach. .

**JAC MOTORS**

**AFFINER BENZIN**

Type mach. PL  
 Mot.type G4JS BENZINE  
 Oil/Oel : T 8304  
 Ess/Be : BE 7023  
 Air/Luft : SA 7619

**AFFINER DIESEL**

Type mach. PL  
 Mot.type D4BH76 DIESEL  
 Oil/Oel : SO 6119  
 Gasoil : FT 6243  
 Air/Luft : SA 8101

**HFC 1020 KW1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2008->  
 Mot.type YZ485ZLQ

**HFC 1035 KD**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.type HFC4DA1-1

**HFC 1040 K**

Type mach. PL  
 Annee/year 2008->  
 Mot.type CA498

**HFC 1040 K/KR1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2008->  
 Mot.type CY4100Q

**HFC 1042 K/KR/KR1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2009->  
 Mot.type HFC4DA1-1

**HFC 1045 K/KR1**

Type mach. PL  
 Annee/year 2008->  
 Mot.type YZ4102ZLQ



**JAC MOTORS**

**HFC 1045 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CY4100ZLQ

**HFC 1045 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2009->  
Mot.type HFC4DA1-1

**HFC 1045 K2**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CYQD32T

**HFC 1048 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA4110

**HFC 1048 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CY4102BZIQ

**HFC 1061 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CY4102BZLQ

**HFC 1061 K93**

Type mach. PL  
Annee/year 2010->  
Type carr. EURO III  
Mot.type CY4102-C3D

**HFC 1063 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA4110

**HFC 1063 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CY4102BZLQ

**HFC 1063 K/KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type EQB125-20

**HFC 1083 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA4DF2

**HFC 1083 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2010->  
Type carr. EURO III  
Mot.type CY4D115-C3

**HFC 1083 KR1T**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.make CUMMINS  
Mot.type BTA3.8

**HFC 1200 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA6DF2-22

**HFC 1251 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WD615.44

**JAC MOTORS**

**HFC 1251 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA6DF2-26

**HFC 1312 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA6DF2-26

**HFC 3041 K**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CY4100Q

**HFC 3048 K**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA4110

**HFC 3048 K**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CY4102BZIQ

**HFC 3072 K**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type YZ4102ZLQ

**HFC 3251 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WD 615.46

**HFC 3310 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WD12.336

**HFC 3521 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WD 615.50

**HFC 3521 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2009->  
Mot.make CUMMINS  
Mot.type ISM 380E20

**HFC 3521 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WP 10.290

**HFC 4131 KR1**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type CA6DF2-22

**HFC 4253 K3R1**

Type mach. PL  
Mot.make STEYR  
Oil/Oel : SO 040 x2  
Gasoil : SN 066 x2  
Air1/Luft: SA 18176

**HFC 5250 GJBL**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WD615.44

**HFC 5250 GJBL**

Type mach. PL  
Annee/year 2008->  
Mot.type WD615.38

**JAC MOTORS**

**HFC 5255 GJBLK3**

Type mach. PL  
Annee/year 2009->  
Mot.type WP10.336

**HFC 5310 GJBL**

Type mach. PL  
Annee/year 2009->  
Mot.make CUMMINS  
Mot.type ISM440E20

**HFC 5310 GJBLKR1K3**

Type mach. PL  
Annee/year 2009->  
Mot.type WP10.375

**SAIC**

**VOIR/SEE/SIEHE GENLYON**

Type mach. .

**SAIC IVECO**

**VOIR/SEE/SIEHE GENLYON**

Type mach. .

**SHACMAN**

**F 2000**

Type mach. PL  
Direc/Ste: SH 60582

**M 3000**

Type mach. PL  
Direc/Ste: SH 60582

**SHANNQI**

**F 2000**

Type mach. PL  
Mot.type WP10.290/336  
Oil/Oel : SO 040  
Gasoil : SN 25108  
Air1/Luft: SA 18075  
Air2/Luft: SA 18076

**SX 3255**

Type mach. PL  
Type carr. F2000  
Mot.type WP10.290/336  
Oil/Oel : SO 040  
Gasoil : SN 25108  
Air1/Luft: SA 18075  
Air2/Luft: SA 18076

**SX 4185**

Type mach. PL  
Type carr. F2000  
Mot.type WP10.336  
Oil/Oel : SO 040  
Gasoil : SN 25108  
Air1/Luft: SA 18075  
Air2/Luft: SA 18076



**SHANNQI**

**SX 4255**  
 Type mach. PL  
 Type carr. F2000  
 Mot.type WP10.290/336  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 25108  
 Air1/Luft: SA 18075  
 Air2/Luft: SA 18076

**SX 5255**  
 Type mach. PL  
 Type carr. F2000  
 Mot.type WP10.290/336  
 Oil/Oel : SO 040  
 Gasoil : SN 066  
 Air1/Luft: SA 18075  
 Air2/Luft: SA 18076

**SINOTRUK**

**HOWO**  
 Type mach. PL  
 Annee/year ->2007  
 Mot.type WD 615  
 Oil/Oel : SO 515

**HOWO T 5G**  
 Type mach. PL  
 Mot.make SINOTRUCK  
 Mot.type MC11  
 Oil/Oel : SO 7151  
 Gasoil : SN 25188 PRIM  
 Gasoil : SN 70236 SECON

**HOWO T 7H**  
 Type mach. PL  
 Mot.make SINOTRUCK  
 Mot.type MC11  
 Oil/Oel : SO 7151  
 Gasoil : SN 25188 PRIM  
 Gasoil : SN 70236 SECON

**HOWO 3340**  
 Type mach. PL  
 Mot.make MERCEDES  
 Oil/Oel : SO 7055  
 Gasoil : SN 916010 PRIM  
 Gasoil : SN 70141

**HOWO 336**  
 Type mach. PL  
 Mot.make STEYR  
 Oil/Oel : SO 040 X2  
 Gasoil : SN 40737 PREF/VORF OU/ODER  
 Gasoil : SN 70246  
 Gasoil : SN 5272 X2  
 Air1/Luft: SA 18099 H:478MM OU/ODER  
 Air2/Luft: SA 18100  
 Air1/Luft: SA 17489 H:450MM RADIALSEAL  
 Air2/Luft: SA 17490

**HOWO 371**  
 Type mach. PL  
 Mot.make STEYR  
 Oil/Oel : SO 040 X2  
 Gasoil : SN 40737 PREF/VORF OU/ODER  
 Gasoil : SN 70246  
 Gasoil : SN 5272 X2  
 Air1/Luft: SA 18099 H:478MM OU/ODER  
 Air2/Luft: SA 18100  
 Air1/Luft: SA 17489 H:450MM RADIALSEAL  
 Air2/Luft: SA 17490

**SINOTRUK**

**HOWO 420**  
 Type mach. PL  
 Mot.make WEICHAH  
 Oil/Oel : SO 6193  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 18099 H:478MM OU/ODER  
 Air2/Luft: SA 18100  
 Air1/Luft: SA 17489 H:450MM RADIALSEAL  
 Air2/Luft: SA 17490

**SWZ 10**  
 Type mach. PL  
 Annee/year 2010->  
 Mot.make STEYR  
 Mot.type WD 615.92  
 Oil/Oel : SO 040 X2  
 Gasoil : SN 5272  
 Air1/Luft: SA 18099  
 Air2/Luft: SA 18100

**ZZ 1257 M4347C**  
 Type mach. PL  
 Mot.type WD165.92  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 1257 M4648W**  
 Type mach. PL  
 Mot.type P11C-UH  
 Oil/Oel : SO 2189  
 Gasoil : SN 25085 PRIM  
 Gasoil : SN 25041 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 1316 M4669F**  
 Type mach. PL  
 Mot.type WD615.95  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25115 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 187 M3517N1B**  
 Type mach. PL  
 Mot.type D12.42  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 4187 M3517N1B**  
 Type mach. PL  
 Mot.type D10.27/29  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 4187 N3517C**  
 Type mach. PL  
 Mot.type WD615.95  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**SINOTRUK**

**ZZ 4187 N3517H**  
 Type mach. PL  
 Mot.type D10-12/34/38  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 4257 N25C7N1B**  
 Type mach. PL  
 Mot.type D10-12/34/38  
 Oil/Oel : SO 515  
 Gasoil : SN 25114 PRIM  
 Gasoil : SN 25064 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**ZZ 5164 SC8DK230Q3**  
 Type mach. PL  
 Gasoil : SN 25114  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**336 SITRAK**  
 Type mach. PL  
 Mot.make SINOTRUCK  
 Mot.type MC11  
 Oil/Oel : SO 7151  
 Gasoil : SN 25188 PRIM  
 Gasoil : SN 70236 SECON

**420 SITRAK**  
 Type mach. PL  
 Mot.make SINOTRUCK  
 Mot.type MC11  
 Oil/Oel : SO 7151  
 Gasoil : SN 25188 PRIM  
 Gasoil : SN 70236 SECON







**BUS  
BUSES  
BUSSE**

**BUS (APPLICATIONS)**  
BUSES (APPLICATIONS)  
BUSSE (ANWENDUNGEN)

66



**KING LONG**

**XMQ 6886**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISLE  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 40604 PRIM  
 Gasoil : SN 40541 SECON

**XMQ 6900**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISLE  
 Gasoil : SN 909010 PRIM  
 Eau/Cool.: WE 2073  
 Direc/Ste: SH 56212

**4102 BZQ**

Type mach. BUS  
 Oil/Oel : SO 12023  
 Gasoil : SN 25112

**6120**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 25092 PRIM  
 Gasoil : SN 40604 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**6127 E4**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 912010 PRIM  
 Gasoil : SN 40604 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**6127 E5**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 25092 PRIM  
 Gasoil : SN 40604 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**6129**

Type mach. BUS  
 Annee/year 01.10->  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type ISLE5  
 cv/hp/ps 400 CH  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490

**6130**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10011  
 Gasoil : SN 25092 PRIM  
 Gasoil : SN 40604 SECON  
 Air1/Luft: SA 17489  
 Air2/Luft: SA 17490  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**KING LONG**

**6800**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Ad blue : OV 6081 SEPARATEUR  
 Gasoil : SN 909010 PRIM  
 Gasoil : SN 40574 SECON  
 Air1/Luft: SA 17300  
 Air2/Luft: SA 17331  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**6900 E4**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Ad blue : OV 6081 SEPARATEUR  
 Gasoil : SN 909010 PRIM  
 Gasoil : SN 40529 SECON  
 Air1/Luft: SA 17300  
 Air2/Luft: SA 17331  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**6900 E5**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 10038  
 Ad blue : OV 6081 SEPARATEUR  
 Gasoil : SN 909010 PRIM  
 Gasoil : SN 40574 SECON  
 Air1/Luft: SA 17300  
 Air2/Luft: SA 17331  
 Eau/Cool.: WE 2074  
 Dessic/Dr: TB 1374 T

**SHAHAB KHODRO**

**BUS**

Type mach. BUS  
 Gasoil : SN 906230 PRIM

**SHANG RAO KECHÉ CHANG**

**6110 Q**

Type mach. BUS  
 Mot.make CATERPILLAR  
 Oil/Oel : SO 667  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 40637 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067

**SHENGWO**

**SK 61105 HP-3**

Type mach. BUS  
 Mot.type YC6108  
 Oil/Oel : SO 4154  
 Gasoil : SN 039  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**SHENGWO**

**SK 6115 Q3**

Type mach. BUS  
 Mot.type D1142Q  
 Oil/Oel : SO 667  
 Gasoil : SN 185  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065  
 Eau/Cool.: WE 2060

**SW 6120 KHV-3**

Type mach. BUS  
 Mot.type D7R230  
 Oil/Oel : SO 180  
 Gasoil : SN 039  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070

**SU ZHOU JIN LONG**

**XMQ 670**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type 4BTA3.9  
 Oil/Oel : SO 3345  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 40634 SECON  
 Air1/Luft: SA 18066  
 Air2/Luft: SA 18067

**6791**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Oil/Oel : SO 3349  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 40634 SECON  
 Air1/Luft: SA 18064  
 Air2/Luft: SA 18065

**SWARAJ MAZDA**

**NEW MODEL**

Type mach. BUS  
 Oil/Oel : SO 12022

**XIAMEN JIN LONG**

**VOIR AUSSI/SEE/SIEHE GOLDEN DRAGON**

Type mach. .

**XML 6891 A**

Type mach. BUS  
 Mot.make CUMMINS  
 Mot.type C 220/20  
 Oil/Oel : SO 3000  
 Gasoil : SN 5038 PRIM  
 Gasoil : SN 40634 SECON  
 Air1/Luft: SA 18069  
 Air2/Luft: SA 18070

XIAMEN JIN LONG		XIANXING BENCHI		YUTONG	
<b>XMJ 6111 WE2</b>		<b>6771</b>		<b>ZK 6109</b>	
Type mach.	BUS	Type mach.	BUS	Type mach.	BUS
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	CUMMINS	Air1/Luft:	SA 18226
Mot.type	C 220/20	Mot.type	6BT5.3	Air2/Luft:	SA 18227
Oil/Oel :	SO 3000	Oil/Oel :	SO 3349	<b>ZK 6116 D</b>	
Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 5038	Type mach.	BUS
Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 40634	Mot.make	CUMMINS
Air1/Luft:	SA 18069	Air1/Luft:	SA 18064	Mot.type	L300-20
Air2/Luft:	SA 18070	Air2/Luft:	SA 18065	cv/hp/ps	300 CH
<b>XMJ 6121</b>		<b>6892</b>		Oil/Oel :	SO 10011
Type mach.	BUS	Type mach.	BUS	Gasoil :	SN 70207
Mot.make	MAN	Mot.make	CUMMINS	Gasoil :	SN 5052
Mot.type	2866L02	Mot.type	6BT5.3	Air1/Luft:	SA 18075
Oil/Oel :	SO 3327	Oil/Oel :	SO 3349	Air2/Luft:	SA 18076
Gasoil :	SN 066	Gasoil :	SN 5038	Eau/Cool.:	WE 2073
Gasoil :	SN 1147	Gasoil :	SN 40634	Direc/Ste:	SH 60582
Air1/Luft:	SA 18069	Air1/Luft:	SA 18064	Dessic/Dr:	TB 1390
Air2/Luft:	SA 18070	Air2/Luft:	SA 18065	<b>ZK 6118 HA-3</b>	
<b>XMJ 6723</b>		<b>6980</b>		Type mach.	BUS
Type mach.	BUS	Type mach.	BUS	Annee/year	2008
Mot.make	MAN	Mot.make	CUMMINS	Mot.make	CUMMINS
Mot.type	2866L02	Mot.type	6BT5.3	Mot.type	C 300-20
Oil/Oel :	SO 3327	Oil/Oel :	SO 3349	Oil/Oel :	SO 10011
Gasoil :	SN 066	Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 70207
Gasoil :	SN 1147	Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 5052
Air1/Luft:	SA 18069	Air1/Luft:	SA 18064	Air1/Luft:	SA 18069
Air2/Luft:	SA 18070	Air2/Luft:	SA 18065	Air2/Luft:	SA 18070
<b>XMJ 6730</b>		<b>YEUIJIN</b>		Eau/Cool.:	WE 2073
Type mach.	BUS	<b>6165</b>		Direc/Ste:	SH 60582
Mot.make	HINO	Type mach.	BUS	Dessic/Dr:	TB 1390
Mot.type	W04D	Mot.make	CUMMINS	<b>ZK 6118 HGA-1</b>	
Oil/Oel :	SO 3333 SC	Mot.type	6BT5.3	Type mach.	BUS
Gasoil :	FT 6238	Air1/Luft:	SA 14019	Annee/year	2008
Gasoil :	SN 40634	Air2/Luft:	SA 11791	Mot.make	CUMMINS
Air1/Luft:	SA 18064	<b>YUTONG</b>		Mot.type	C 245-20
Air2/Luft:	SA 18065	<b>ZK 6100 HB</b>		Air1/Luft:	SA 10925
<b>XMJ 6732</b>		<b>ZK 6100 NGA9</b>		Air2/Luft:	SA 10926
Type mach.	BUS	Type mach.	BUS	<b>ZK 6118 HGA-4</b>	
Mot.make	HINO	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	BUS
Mot.type	W04D	Mot.type	EQB 210-20	Annee/year	2008
Oil/Oel :	SO 3333 SC	Oil/Oel :	SO 3349	Mot.make	CUMMINS
Gasoil :	FT 6238	Gasoil :	SN 25167	Mot.type	ISLE 290-30
Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 5038	Air1/Luft:	SA 18069
Air1/Luft:	SA 18064	Gasoil :	SN 5052	Air2/Luft:	SA 18070
Air2/Luft:	SA 18065	Air/Luft :	KA 18175	<b>ZK 6118 HGA-5</b>	
<b>XMJ 6890</b>		<b>ZK 6108 HGH-1</b>		Type mach.	BUS
Type mach.	BUS	Type mach.	BUS	Annee/year	2008
Mot.make	CUMMINS	Annee/year	->2008	Mot.make	CUMMINS
Mot.type	6BTA	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	C 300-20
Oil/Oel :	SO 3349	Mot.type	ISDE 230-30	Air1/Luft:	SA 10925
Gasoil :	SN 5038	Air1/Luft:	SA 18069	Air2/Luft:	SA 10926
Gasoil :	SN 40634	Air2/Luft:	SA 18070	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Air1/Luft:	SA 18064	<b>ZK 6100 NGA9</b>		Type mach.	BUS
Air2/Luft:	SA 18065	Type mach.	BUS	Annee/year	2008
<b>XMJ 6892 B</b>		Annee/year	->2008	Mot.make	CUMMINS
Type mach.	BUS	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	C 300-20
Mot.make	HINO	Mot.type	ISDE 230-30	Air1/Luft:	SA 10925
Mot.type	H07D	Air1/Luft:	SA 18069	Air2/Luft:	SA 10926
Oil/Oel :	SO 6100	Air2/Luft:	SA 18070	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Gasoil :	FT 6238	<b>ZK 6118 HGA-5</b>		Type mach.	BUS
Gasoil :	SN 40634	Type mach.	BUS	Annee/year	2008
Air1/Luft:	SA 18064	Annee/year	2008	Mot.make	CUMMINS
Air2/Luft:	SA 18065	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	ISLE 290-30
<b>XMJ 6732</b>		Mot.type	ISLE 290-30	Air1/Luft:	SA 18069
Type mach.	BUS	Air1/Luft:	SA 18069	Air2/Luft:	SA 18070
Mot.make	HINO	Air2/Luft:	SA 18070	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Mot.type	W04D	<b>ZK 6118 HGA-4</b>		Type mach.	BUS
Oil/Oel :	SO 3333 SC	Type mach.	BUS	Annee/year	2008
Gasoil :	FT 6238	Annee/year	2008	Mot.make	CUMMINS
Gasoil :	SN 40634	Mot.make	CUMMINS	Mot.type	ISLE 290-30
Air1/Luft:	SA 18064	Mot.type	ISLE 290-30	Air1/Luft:	SA 18069
Air2/Luft:	SA 18065	Air1/Luft:	SA 18069	Air2/Luft:	SA 18070
<b>XMJ 6890</b>		Air2/Luft:	SA 18070	<b>ZK 6118 HGA-5</b>	
Type mach.	BUS	Type mach.	BUS	Type mach.	BUS
Mot.make	CUMMINS	Mot.make	CUMMINS	Annee/year	2008
Mot.type	6BTA	Mot.type	EQB 210-20	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 3349	Oil/Oel :	SO 3349	Mot.type	ISLE 290-30
Gasoil :	SN 5038	Gasoil :	SN 25167	Air1/Luft:	SA 18069
Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 5038	Air2/Luft:	SA 18070
Air1/Luft:	SA 18064	Gasoil :	SN 5052	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Air2/Luft:	SA 18065	Air/Luft :	KA 18175	Type mach.	BUS
<b>XMJ 6892 B</b>		Air1/Luft:	SA 18069	Annee/year	2008
Type mach.	BUS	Air2/Luft:	SA 18070	Mot.make	CUMMINS
Mot.make	HINO	<b>ZK 6108 HGH-1</b>		Mot.type	C 300-20
Mot.type	H07D	Type mach.	BUS	Air1/Luft:	SA 10925
Oil/Oel :	SO 6100	Annee/year	->2008	Air2/Luft:	SA 10926
Gasoil :	FT 6238	Mot.make	CUMMINS	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Gasoil :	SN 40634	Mot.type	ISDE 230-30	Type mach.	BUS
Air1/Luft:	SA 18064	Air1/Luft:	SA 18069	Annee/year	2008
Air2/Luft:	SA 18065	Air2/Luft:	SA 18070	Mot.make	CUMMINS
<b>XMJ 6732</b>		Air2/Luft:	SA 18070	Mot.type	ISLE 300-30
Type mach.	BUS	<b>ZK 6118 HGA-5</b>		Air1/Luft:	SA 18069
Mot.make	HINO	Type mach.	BUS	Air2/Luft:	SA 18070
Mot.type	W04D	Annee/year	2008	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Oil/Oel :	SO 3333 SC	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	BUS
Gasoil :	FT 6238	Mot.type	ISLE 290-30	Annee/year	2008
Gasoil :	SN 40634	Air1/Luft:	SA 18069	Mot.make	CUMMINS
Air1/Luft:	SA 18064	Air2/Luft:	SA 18070	Mot.type	ISLE 300-30
Air2/Luft:	SA 18065	Air1/Luft:	SA 18069	Air2/Luft:	SA 18070
<b>XMJ 6890</b>		Air2/Luft:	SA 18070	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Type mach.	BUS	<b>ZK 6100 NGA9</b>		Type mach.	BUS
Mot.make	CUMMINS	Type mach.	BUS	Annee/year	2008
Mot.type	6BTA	Mot.make	CUMMINS	Mot.make	CUMMINS
Oil/Oel :	SO 3349	Mot.type	EQB 210-20	Mot.type	ISLE 290-30
Gasoil :	SN 5038	Oil/Oel :	SO 3349	Air1/Luft:	SA 18069
Gasoil :	SN 40634	Gasoil :	SN 25167	Air2/Luft:	SA 18070
Air1/Luft:	SA 18064	Gasoil :	SN 5038	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Air2/Luft:	SA 18065	Gasoil :	SN 5052	Type mach.	BUS
<b>XMJ 6892 B</b>		Air/Luft :	KA 18175	Annee/year	2008
Type mach.	BUS	Air1/Luft:	SA 18069	Mot.make	CUMMINS
Mot.make	HINO	Air2/Luft:	SA 18070	Mot.type	C 300-20
Mot.type	H07D	<b>ZK 6108 HGH-1</b>		Air1/Luft:	SA 10925
Oil/Oel :	SO 6100	Type mach.	BUS	Air2/Luft:	SA 10926
Gasoil :	FT 6238	Annee/year	->2008	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Gasoil :	SN 40634	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	BUS
Air1/Luft:	SA 18064	Mot.type	ISDE 230-30	Annee/year	2008
Air2/Luft:	SA 18065	Air1/Luft:	SA 18069	Mot.make	CUMMINS
<b>XMJ 6732</b>		Air2/Luft:	SA 18070	Mot.type	ISLE 300-30
Type mach.	BUS	<b>ZK 6118 HGA-5</b>		Air1/Luft:	SA 18069
Mot.make	HINO	Type mach.	BUS	Air2/Luft:	SA 18070
Mot.type	W04D	Annee/year	2008	<b>ZK 6119 HA-3</b>	
Oil/Oel :	SO 3333 SC	Mot.make	CUMMINS	Type mach.	BUS
Gasoil :	FT 6238	Mot.type	ISLE 290-30	Annee/year	2008
Gasoil :	SN 40634	Air1/Luft:	SA 18069	Mot.make	CUMMINS
Air1/Luft:	SA 18064	Air2/Luft:	SA 18070	Mot.type	ISLE 300-30
Air2/Luft:	SA 18065	Air1/Luft:	SA 18069	Air2/Luft:	SA 18070

YUTONG			YUTONG			ZHENG ZHOU YUTONG		
<b>ZK 6120 HA-3</b>			<b>ZK 6147 H</b>			<b>ZK 6100 CR</b>		
Type mach.	BUS		Type mach.	BUS		Type mach.	BUS	
Annee/year	2008		Mot.make	WEICHAH		Mot.make	CUMMINS	
Mot.make	CUMMINS		cv/hp/ps	320CH		Mot.type	6CT8.3	
Mot.type	C 300-20		Oil/Oel :	SO 040		Oil/Oel :	SO 3000	
Air1/Luft:	SA 10925		Gasoil :	SN 70207	PRIM	Gasoil :	SN 5038	PRIM
Air2/Luft:	SA 10926		Gasoil :	SN 25019	SECON	Gasoil :	SN 5052	SECON
			Air/Luft :	KA 18116	EXT+INT	Air1/Luft:	SA 18069	
						Air2/Luft:	SA 18070	
<b>ZK 6126 CGR</b>			<b>ZK 6147 H</b>					
Type mach.	BUS		Type mach.	BUS				
Annee/year	2012		Mot.make	CUMMINS				
Air1/Luft:	SA 18069		Mot.type	L 325-20				
Air2/Luft:	SA 18070		Air/Luft :	KA 18116	EXT+INT			
<b>ZK 6129 CR</b>			<b>ZK 6180 CGR</b>					
Type mach.	BUS		Type mach.	BUS				
Annee/year	2012		Annee/year	2012				
Air1/Luft:	SA 10925		Air1/Luft:	SA 18069				
Air2/Luft:	SA 10926		Air2/Luft:	SA 18070				
<b>ZK 6129 H</b>			<b>ZK 6830 CGR</b>					
Type mach.	BUS		Type mach.	BUS				
Mot.make	WEICHAH		Annee/year	2012				
Mot.type	WD 615.44		Air1/Luft:	SA 10925				
cv/hp/ps	320CH		Air2/Luft:	SA 10926				
Oil/Oel :	SO 040		<b>ZK 6831 HE</b>					
Gasoil :	SN 70207	PRIM	Type mach.	BUS				
Gasoil :	SN 25019	SECON	Annee/year	2008				
Air/Luft :	KA 18116	EXT+INT	Mot.make	CUMMINS				
			Mot.type	EQB 210-20				
<b>ZK 6129 H</b>			Air1/Luft:	SA 10925				
Type mach.	BUS		Air2/Luft:	SA 10926				
Mot.make	CUMMINS		<b>ZK 6858 H9</b>					
Mot.type	L 360-20		Type mach.	BUS				
Air1/Luft:	SA 10925		Mot.make	CUMMINS				
Air2/Luft:	SA 10926		Mot.type	EQB 210-20				
<b>ZK 6129 H-2</b>			Oil/Oel :	SO 3349				
Type mach.	BUS		Gasoil :	SN 25167	PREF/VORF			
Mot.make	CUMMINS		Gasoil :	SN 5038	PRIM			
Mot.type	ISLE 350-30		Gasoil :	SN 5052	SECON			
Air1/Luft:	SA 18069		Air/Luft :	KA 18175	EXT+INT			
Air2/Luft:	SA 18070		<b>ZK 6860 CR-3</b>					
<b>ZK 6129 H-2</b>			Type mach.	BUS				
Type mach.	BUS		Annee/year	2012				
Annee/year	2008		Air1/Luft:	SA 10925				
Mot.make	CUMMINS		Air2/Luft:	SA 10926				
Mot.type	L 325-20		<b>ZK 6899 HA</b>					
Air/Luft :	KA 18116	EXT+INT	Type mach.	BUS				
<b>ZK 6129 H-2</b>			Annee/year	2008				
Type mach.	BUS		Mot.make	CUMMINS				
Annee/year	2008		Mot.type	ISDE 230-30				
Mot.make	CUMMINS		Air1/Luft:	SA 18069				
Mot.type	L 360-20		Air2/Luft:	SA 18070				
Air1/Luft:	SA 10925		<b>ZK 6932 D1</b>					
Air2/Luft:	SA 10926		Type mach.	BUS				
<b>ZK 6129 H-2</b>			Mot.make	CUMMINS				
Type mach.	BUS		Mot.type	EQB 210-20				
Annee/year	2008		Oil/Oel :	SO 3349				
Mot.make	CUMMINS		Gasoil :	SN 25167	PREF/VORF			
Mot.type	L 360-20		Gasoil :	SN 5038	PRIM			
Air1/Luft:	SA 10925		Gasoil :	SN 5052	SECON			
Air2/Luft:	SA 10926		Air/Luft :	KA 18175	EXT+INT			
<b>ZK 6129 HW-6</b>								
Type mach.	BUS							
Annee/year	2008							
Mot.make	CUMMINS							
Mot.type	L 325-20							
Air/Luft :	KA 18116	EXT+INT						









# AUTOMOBILE PASSENGER VEHICLES PKW

**AUTOMOBILE (APPLICATIONS)**  
PASSENGER VEHICLES (APPLICATIONS)  
PKW (ANWENDUNGEN)

72

BRILLIANCE	BRILLIANCE	CHERY
<b>BS 6 2,0</b>	<b>JUNJIE 2,0 L</b>	<b>A 3 1,6</b>
Type mach. VL	Type mach. VL	Type mach. VL
Annee/year 01.07->	Annee/year 02.06->12.08	Annee/year 2012->
Mot.type 4G63	Mot.type 4G63	Oil/Oel : SO 12036
cv/hp/ps 122 CH	cv/hp/ps 129CH/95KW	
Oil/Oel : SO 12007	Oil/Oel : SO 9014	
<b>BS 6 2,4</b>	<b>KUBAO 1,8 T</b>	<b>A 5 1,6</b>
Type mach. VL	Type mach. VL	Type mach. VL
Annee/year 01.07->	Annee/year 09.07->	Annee/year 2006->
Mot.type 4G64	Mot.type BL18T	Oil/Oel : SO 12005
Oil/Oel : SO 12007	cv/hp/ps 170CH/125KW	
<b>H 530 1,6</b>	<b>SY 7</b>	<b>A 5 1,8</b>
Type mach. VL	Type mach. VL	Type mach. VL
Annee/year 08.11->	Annee/year 08.02->12.06	Annee/year 2006->
cv/hp/ps 118CH/87KW	Mot.type 4G63S4	Oil/Oel : SO 12005
Oil/Oel : SO 9014	cv/hp/ps 129CH/95KW	
<b>JUNJIE FRV 1,3 L</b>	<b>SY 8</b>	<b>A 5 2,0</b>
Type mach. VL	Type mach. VL	Type mach. VL
Annee/year 07.08->03.10	Annee/year 08.02->12.06	Annee/year 2006->
Mot.type 4G13S	Mot.type 4G64S4	Oil/Oel : SO 12005
cv/hp/ps 94CH/69KW	cv/hp/ps 136CH/100KW	
Oil/Oel : SO 9014	Oil/Oel : SO 9014	<b>AMULET 1,6</b>
<b>JUNJIE FRV 1,6 L</b>	<b>V 5 1,6 L</b>	Type mach. VL
Type mach. VL	Type mach. VL	Annee/year 2008->
Annee/year 05.08->03.10	Annee/year 11.11->	<b>DR 5 1,6</b>
Mot.type 4G18	Mot.type 4A92S	Type mach. VL
cv/hp/ps 101CH/74KW	cv/hp/ps 117CH/86KW	Annee/year 2011->
Air/Luft : SA 6006	Oil/Oel : SO 9014	Oil/Oel : SO 12005
<b>JUNJIE FSV 1,5 L</b>	<b>ZUNCHI 1,8 L</b>	<b>EASTAR 1,6</b>
Type mach. VL	Type mach. VL	Type mach. VL
Annee/year 07.09->	Annee/year 08.07->12.10	Annee/year 2006->
Mot.type 4A15	Type carr. M1	Oil/Oel : SO 12005
cv/hp/ps 102CH/75KW	Mot.type 4G93	<b>EASTAR 2,0</b>
Air/Luft : SA 6006	cv/hp/ps 136CH/100KW	Type mach. VL
<b>JUNJIE FSV 1,6 L</b>	<b>ZUNCHI 1,8 T</b>	Annee/year 2006->
Type mach. VL	Type mach. VL	Oil/Oel : SO 12005
Annee/year 07.09->	Annee/year 03.07->	<b>EASTAR 2,4</b>
Mot.type 4G18	Type carr. M1	Type mach. VL
cv/hp/ps 101CH/74KW	Mot.type BL18T	Annee/year 2006->
Oil/Oel : SO 228	cv/hp/ps 170CH/125KW	Oil/Oel : SO 12005
Air/Luft : SA 854	<b>ZUNCHI 2,0 L</b>	<b>FORA 2,0</b>
<b>JUNJIE WAGON 1,8 L</b>	Type mach. VL	Type mach. VL
Type mach. VL	Annee/year 07.09->	Annee/year 2008->
Annee/year 12.08->	Type carr. M1	
Mot.type 4G93	cv/hp/ps 147CH/108KW	<b>J 5</b>
cv/hp/ps 136CH/100KW	Oil/Oel : SO 9014	Type mach. VL
<b>JUNJIE WAGON 1,8 T</b>	<b>ZUNCHI 2,0 L</b>	Annee/year 2009
Type mach. VL	Type mach. VL	Oil/Oel : SO 795
Annee/year 12.08->	Annee/year 12.04->07.09	<b>KIMO 1,1</b>
Mot.type BL18T	Type carr. M1	Type mach. VL
cv/hp/ps 170CH/125KW	Mot.type 4G63	Annee/year 06.07->09.11
<b>JUNJIE WAGON 2,0 L</b>	cv/hp/ps 113CH/83KW	<b>KIMO 1,3</b>
Type mach. VL	Oil/Oel : SO 9014	Type mach. VL
Annee/year 12.08->	<b>ZUNCHI 2,4 L</b>	Annee/year 06.07->09.11
Mot.type 4G63S4N	Type mach. VL	
cv/hp/ps 129CH/95KW	Annee/year 12.04->12.06	
<b>JUNJIE 1,8 L</b>	Type carr. M1	
Type mach. VL	cv/hp/ps 129CH/95KW	
Annee/year 07.10->	Oil/Oel : SO 9014	
Type carr. M2	<b>BYD AUTO</b>	
Mot.type BL18L	<b>F 3</b>	
cv/hp/ps 129CH/95KW	Type mach. VL	
<b>JUNJIE 1,8 T</b>	Annee/year 2014->	
Type mach. VL	Air/Luft : SA 8667	
Annee/year 01.07->		
Mot.type BL18T		
cv/hp/ps 170CH/125KW		

<b>CHERY</b>		<b>DONGNAN</b>		<b>FAW</b>	
<b>M 11</b>		<b>DELICA 2,4 L</b>		<b>B 50 1,8 L</b>	
Type mach.	VL	Type mach.	VL	Type mach.	VL
Annee/year	03.10->	Annee/year	04.97->08.03	Annee/year	09.13->07.16
Mot.type	SQRD4G16	Mot.type	4G64S4M	Mot.type	CA4GD5
Oil/Oel :	SO 12036	cv/hp/ps	131CH/96KW	cv/hp/ps	139CH/102KW
<b>NICHE</b>		Oil/Oel :	SO 9014	Cabin air:	SC 8051
Type mach.	VL	Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Annee/year	03.10->	<b>FREECA 2,0 L</b>		<b>B 70 1,8 L</b>	
Mot.type	SQRE4G16	Type mach.	VL	Type mach.	VL
Oil/Oel :	SO 12036	Annee/year	03.00->08.03	Annee/year	06.12->05.14
<b>QQ 3 0,8</b>		Mot.type	EQ49LI	cv/hp/ps	139CH/102KW
Type mach.	VL	Oil/Oel :	T 8304	Cabin air:	SC 8051
Annee/year	2008	Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Mot.type	4CYL 0,8L	<b>FREECA 2,0 L</b>		<b>B 70 1,8 T</b>	
cv/hp/ps	38KW	Type mach.	VL	Type mach.	VL
Oil/Oel :	T 501	Annee/year	03.00->09.04	Annee/year	05.14->
<b>QQ 3 1,1</b>		Mot.type	4G63	cv/hp/ps	186CH/137KW
Type mach.	VL	Oil/Oel :	T 8304	Cabin air:	SC 8051
Annee/year	2008	Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Mot.type	4CYL 1,1L	<b>SOVERAN 2,4 L</b>		<b>B 70 2,0 L</b>	
cv/hp/ps	50KW	Type mach.	VL	Type mach.	VL
Oil/Oel :	T 501	Annee/year	05.04->	Annee/year	05.14->
<b>QQ 6</b>		Mot.type	4G64	Mot.type	CA4GD1
Type mach.	VL	cv/hp/ps	131CH/96KW	cv/hp/ps	147CH/108KW
Annee/year	06.07->09.11	Oil/Oel :	T 8304	Cabin air:	SC 8051
<b>QQ 6</b>		Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Type mach.	VL	<b>V 3 1,5 L</b>		<b>B 70 2,0 L</b>	
Annee/year	06.07->09.11	Type mach.	VL	Type mach.	VL
<b>TIGGO 1,6</b>		Annee/year	10.08->	Annee/year	09.06->05.14
Type mach.	VL	Oil/Oel :	SO 9014	Mot.type	LF
Annee/year	2009	<b>FAW</b>		cv/hp/ps	133CH/99KW
cv/hp/ps	110 CH	<b>B 30 1,6 L</b>		Oil/Oel :	SO 11064
Oil/Oel :	SO 795	Type mach.	VL	Air/Luft :	SA 8118
<b>TIGGO 1,6</b>		Annee/year	11.15->	Cabin air:	SC 8051
Type mach.	VL	Mot.type	CA4GB16	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Annee/year	2012->	cv/hp/ps	109CH/80KW	<b>B 70 2,3 L</b>	
Oil/Oel :	SO 12036	Oil/Oel :	SO 7249	Type mach.	VL
<b>TIGGO 2,0</b>		Cabin air:	SC 8051	Annee/year	01.06->05.14
Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Mot.type	L3-VE
Annee/year	2008	<b>B 50 1,4 T</b>		cv/hp/ps	158CH/118KW
cv/hp/ps	130 CH	Type mach.	VL	Oil/Oel :	SO 11045
Oil/Oel :	SO 795	Annee/year	07.16->	Air/Luft :	SA 8118
<b>TIGGO 2,4</b>		Mot.type	CA4GB14TD	Cabin air:	SC 8051
Type mach.	VL	cv/hp/ps	136CH/100KW	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Annee/year	2008->	Cabin air:	SC 8051	<b>CA 1,8 L</b>	
Ess/Be :	BE 9003	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Type mach.	VL
<b>DONGNAN</b>		<b>B 50 1,6 L</b>		Annee/year	08.88->12.90
<b>DELICA 2,0 L</b>		Type mach.	VL	Mot.type	JW75
Type mach.	VL	Annee/year	09.13->	cv/hp/ps	90CH/66KW
Annee/year	09.04->	Mot.type	CA4GB16	Oil/Oel :	SO 368
Mot.type	4G63	cv/hp/ps	109CH/80KW	Air/Luft :	SA 315
cv/hp/ps	122CH/90KW	Cabin air:	SC 8051	<b>CA 2,2 L</b>	
Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Type mach.	VL
<b>DELICA 2,0 L</b>		<b>B 50 1,6 L</b>		Annee/year	04.82->07.88
Type mach.	VL	Type mach.	VL	Mot.type	WB72
Annee/year	02.97->	Annee/year	05.09->08.13	cv/hp/ps	116CH/85KW
Mot.type	4G63	Mot.type	BWH	Air/Luft :	SA 315
cv/hp/ps	113CH/83KW	Oil/Oel :	SO 7022	<b>CENTURY STAR 2,0 L</b>	
Air/Luft :	SA 8047	Air/Luft :	SA 8118	Type mach.	VL
<b>DONGNAN</b>		Cabin air:	SC 8051	Annee/year	02.00->
<b>DELICA 2,0 L</b>		Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Mot.type	CA4GEV6
Type mach.	VL	<b>HONGQI H7 2,0 T</b>		cv/hp/ps	125CH/92KW
Annee/year	02.97->	Type mach.	VL	Oil/Oel :	T 3142
Mot.type	4G63	Annee/year	10.12->	Air/Luft :	SA 3738
cv/hp/ps	113CH/83KW	cv/hp/ps	204CH/150KW	<b>FAW</b>	
Air/Luft :	SA 8047	<b>B 50 1,8 L</b>		Type mach.	VL
<b>DONGNAN</b>		<b>DELICA 2,4 L</b>		Annee/year	09.13->07.16
<b>DELICA 2,0 L</b>		Type mach.	VL	Mot.type	CA4GD5
Type mach.	VL	Annee/year	04.97->08.03	cv/hp/ps	139CH/102KW
Annee/year	03.10->	Mot.type	4G64S4M	Cabin air:	SC 8051
Mot.type	SQRD4G16	cv/hp/ps	131CH/96KW	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Oil/Oel :	SO 12036	Oil/Oel :	SO 9014	<b>B 70 1,8 L</b>	
<b>NICHE</b>		Air/Luft :	SA 8047	Type mach.	VL
Type mach.	VL	<b>FREECA 2,0 L</b>		Annee/year	06.12->05.14
Annee/year	03.10->	Type mach.	VL	cv/hp/ps	139CH/102KW
Mot.type	SQRE4G16	Annee/year	03.00->08.03	Cabin air:	SC 8051
Oil/Oel :	SO 12036	Mot.type	EQ49LI	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
<b>QQ 3 0,8</b>		Oil/Oel :	T 8304	<b>B 70 1,8 T</b>	
Type mach.	VL	Air/Luft :	SA 8047	Type mach.	VL
Annee/year	2008	<b>FREECA 2,0 L</b>		Annee/year	05.14->
Mot.type	4CYL 0,8L	Type mach.	VL	cv/hp/ps	186CH/137KW
cv/hp/ps	38KW	Annee/year	03.00->09.04	Cabin air:	SC 8051
Oil/Oel :	T 501	Mot.type	4G63	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
<b>QQ 3 1,1</b>		Oil/Oel :	T 8304	<b>B 70 2,0 L</b>	
Type mach.	VL	Air/Luft :	SA 8047	Type mach.	VL
Annee/year	2008	<b>SOVERAN 2,4 L</b>		Annee/year	05.14->
Mot.type	4CYL 1,1L	Type mach.	VL	Mot.type	CA4GD1
cv/hp/ps	50KW	Annee/year	05.04->	cv/hp/ps	147CH/108KW
Oil/Oel :	T 501	Mot.type	4G64	Cabin air:	SC 8051
<b>QQ 6</b>		cv/hp/ps	131CH/96KW	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Type mach.	VL	Oil/Oel :	T 8304	<b>B 70 2,0 L</b>	
Annee/year	06.07->09.11	Air/Luft :	SA 8047	Type mach.	VL
<b>QQ 6</b>		<b>V 3 1,5 L</b>		Annee/year	09.06->05.14
Type mach.	VL	Type mach.	VL	Mot.type	LF
Annee/year	06.07->09.11	Annee/year	10.08->	cv/hp/ps	133CH/99KW
<b>TIGGO 1,6</b>		Oil/Oel :	SO 9014	Oil/Oel :	SO 11064
Type mach.	VL	<b>FAW</b>		Air/Luft :	SA 8118
Annee/year	2009	<b>B 30 1,6 L</b>		Cabin air:	SC 8051
cv/hp/ps	110 CH	Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Oil/Oel :	SO 795	Annee/year	11.15->	<b>B 70 2,3 L</b>	
<b>TIGGO 1,6</b>		Mot.type	CA4GB16	Type mach.	VL
Type mach.	VL	cv/hp/ps	109CH/80KW	Annee/year	01.06->05.14
Annee/year	2012->	Oil/Oel :	SO 7249	Mot.type	L3-VE
Oil/Oel :	SO 12036	Cabin air:	SC 8051	cv/hp/ps	158CH/118KW
<b>TIGGO 2,0</b>		Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Oil/Oel :	SO 11045
Type mach.	VL	<b>B 50 1,4 T</b>		Air/Luft :	SA 8118
Annee/year	2008	Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051
cv/hp/ps	130 CH	Annee/year	07.16->	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Oil/Oel :	SO 795	Mot.type	CA4GB14TD	<b>CA 1,8 L</b>	
<b>TIGGO 2,4</b>		cv/hp/ps	136CH/100KW	Type mach.	VL
Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051	Annee/year	08.88->12.90
Annee/year	2008->	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Mot.type	JW75
Ess/Be :	BE 9003	<b>B 50 1,6 L</b>		cv/hp/ps	90CH/66KW
<b>DONGNAN</b>		Type mach.	VL	Oil/Oel :	SO 368
<b>DELICA 2,0 L</b>		Annee/year	09.13->	Air/Luft :	SA 315
Type mach.	VL	Mot.type	CA4GB16	<b>CA 2,2 L</b>	
Annee/year	09.04->	cv/hp/ps	109CH/80KW	Type mach.	VL
Mot.type	4G63	Cabin air:	SC 8051	Annee/year	04.82->07.88
cv/hp/ps	122CH/90KW	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Mot.type	WB72
Air/Luft :	SA 8047	<b>B 50 1,6 L</b>		cv/hp/ps	116CH/85KW
<b>DELICA 2,0 L</b>		Type mach.	VL	Air/Luft :	SA 315
Type mach.	VL	Annee/year	05.09->08.13	<b>CENTURY STAR 2,0 L</b>	
Annee/year	02.97->	Mot.type	BWH	Type mach.	VL
Mot.type	4G63	Oil/Oel :	SO 7022	Annee/year	02.00->
cv/hp/ps	113CH/83KW	Air/Luft :	SA 8118	Mot.type	CA4GEV6
Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051	cv/hp/ps	125CH/92KW
<b>DONGNAN</b>		Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Oil/Oel :	T 3142
<b>DELICA 2,0 L</b>		<b>HONGQI H7 2,0 T</b>		Air/Luft :	SA 3738
Type mach.	VL	Type mach.	VL	<b>FAW</b>	
Annee/year	02.97->	Annee/year	10.12->	Type mach.	VL
Mot.type	4G63	cv/hp/ps	204CH/150KW	Annee/year	09.13->07.16
cv/hp/ps	113CH/83KW	<b>B 50 1,8 L</b>		Mot.type	CA4GD5
Air/Luft :	SA 8047	Type mach.	VL	cv/hp/ps	139CH/102KW
<b>DONGNAN</b>		Annee/year	04.97->08.03	Cabin air:	SC 8051
<b>DELICA 2,4 L</b>		Mot.type	4G64S4M	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Type mach.	VL	cv/hp/ps	131CH/96KW	<b>B 70 1,8 L</b>	
Annee/year	03.10->	Oil/Oel :	SO 9014	Type mach.	VL
Mot.type	SQRD4G16	Air/Luft :	SA 8047	Annee/year	06.12->05.14
Oil/Oel :	SO 12036	<b>FREECA 2,0 L</b>		cv/hp/ps	139CH/102KW
<b>NICHE</b>		Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051
Type mach.	VL	Annee/year	03.00->08.03	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Annee/year	03.10->	Mot.type	EQ49LI	<b>B 70 1,8 T</b>	
Mot.type	SQRE4G16	Oil/Oel :	T 8304	Type mach.	VL
Oil/Oel :	SO 12036	Air/Luft :	SA 8047	Annee/year	05.14->
<b>QQ 3 0,8</b>		<b>FREECA 2,0 L</b>		cv/hp/ps	186CH/137KW
Type mach.	VL	Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051
Annee/year	2008	Annee/year	03.00->09.04	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Mot.type	4CYL 0,8L	Mot.type	4G63	<b>B 70 2,0 L</b>	
cv/hp/ps	38KW	Oil/Oel :	T 8304	Type mach.	VL
Oil/Oel :	T 501	Air/Luft :	SA 8047	Annee/year	05.14->
<b>QQ 3 1,1</b>		<b>SOVERAN 2,4 L</b>		Mot.type	CA4GD1
Type mach.	VL	Type mach.	VL	cv/hp/ps	147CH/108KW
Annee/year	2008	Annee/year	05.04->	Cabin air:	SC 8051
Mot.type	4CYL 1,1L	Mot.type	4G64	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
cv/hp/ps	50KW	cv/hp/ps	131CH/96KW	<b>B 70 2,0 L</b>	
Oil/Oel :	T 501	Oil/Oel :	T 8304	Type mach.	VL
<b>QQ 6</b>		Air/Luft :	SA 8047	Annee/year	09.06->05.14
Type mach.	VL	<b>V 3 1,5 L</b>		Mot.type	LF
Annee/year	06.07->09.11	Type mach.	VL	cv/hp/ps	133CH/99KW
<b>QQ 6</b>		Annee/year	10.08->	Oil/Oel :	SO 11064
Type mach.	VL	Oil/Oel :	SO 9014	Air/Luft :	SA 8118
Annee/year	06.07->09.11	Air/Luft :	SA 8047	Cabin air:	SC 8051
<b>TIGGO 1,6</b>		<b>FAW</b>		Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Type mach.	VL	<b>B 30 1,6 L</b>		<b>B 70 2,3 L</b>	
Annee/year	2009	Type mach.	VL	Type mach.	VL
cv/hp/ps	110 CH	Annee/year	11.15->	Annee/year	01.06->05.14
Oil/Oel :	SO 795	Mot.type	CA4GB16	Mot.type	L3-VE
<b>TIGGO 1,6</b>		cv/hp/ps	109CH/80KW	cv/hp/ps	158CH/118KW
Type mach.	VL	Oil/Oel :	SO 7249	Oil/Oel :	SO 11045
Annee/year	2012->	Cabin air:	SC 8051	Air/Luft :	SA 8118
Oil/Oel :	SO 12036	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Cabin air:	SC 8051
<b>TIGGO 2,0</b>		Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
Type mach.	VL	<b>B 50 1,4 T</b>		<b>B 70 2,0 L</b>	
Annee/year	2008	Type mach.	VL	Type mach.	VL
cv/hp/ps	130 CH	Annee/year	07.16->	Annee/year	09.06->05.14
Oil/Oel :	SO 795	Mot.type	CA4GB14TD	Mot.type	LF
<b>TIGGO 2,4</b>		cv/hp/ps	136CH/100KW	cv/hp/ps	133CH/99KW
Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051	Oil/Oel :	SO 11064
Annee/year	2008->	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K	Air/Luft :	SA 8118
Ess/Be :	BE 9003	<b>B 50 1,6 L</b>		Cabin air:	SC 8051
<b>DONGNAN</b>		Type mach.	VL	Cabin air:	SC 8051 CA C.A/A.K
<b>DELICA 2,0 L</b>		Annee/year			

**FAW**

**HONGQI H7 3,0 V6**

Type mach. VL  
 Annee/year 10.12->  
 cv/hp/ps 231CH/170KW

**MINGSHI 1,8 L**

Type mach. VL  
 Annee/year 01.01->  
 Mot.type CA4GE  
 cv/hp/ps 95CH/70KW  
 Oil/Oel : SO 368  
 Air/Luft : SA 3738

**GEELY**

**CK-1 1,3**

Type mach. VL  
 Annee/year 2007->2009  
 Mot.type L4  
 cv/hp/ps 85 CH  
 Oil/Oel : T 1636  
 Ess/Be : BE 603  
 Air/Luft : SA 1212

**CK-1 1,5**

Type mach. VL  
 Annee/year 2007->2009  
 Mot.type L4  
 cv/hp/ps 93 CH  
 Oil/Oel : T 1636  
 Ess/Be : BE 603  
 Air/Luft : SA 1212

**EC 8 2,0**

Type mach. VL  
 Annee/year 2011->  
 Air/Luft : SA 8663

**FC 1,5 GLS**

Type mach. VL  
 Ess/Be : BE 20000

**LC 1,3**

Type mach. VL  
 Annee/year 2011  
 cv/hp/ps 85 CH  
 Oil/Oel : T 1636  
 Ess/Be : BE 603  
 Air/Luft : SA 8123

**MK 1,5**

Type mach. VL  
 Annee/year 2010  
 cv/hp/ps 93 CH  
 Oil/Oel : T 1636  
 Ess/Be : BE 603  
 Air/Luft : SA 8123

**GENLYON**

**42.13 POWER DAILY**

Type mach. VU  
 Annee/year 2016->  
 Air/Luft : SA 17585

**50.12 POWER DAILY**

Type mach. VU  
 Annee/year 2016->  
 Air/Luft : SA 17585

**GAC GONOW**

**X-SPACE 2,2 I**

Type mach. VL  
 Annee/year 2007->2010  
 Mot.type 491QE

Oil/Oel : SO 6131  
 Ess/Be : BE 603

**GREAT WALL**

**DEER 2,2**

Type mach. VL  
 Annee/year 2007->  
 Type carr. G3/G5  
 Mot.make GREAT WALL  
 Mot.type 491 QE

Oil/Oel : SO 12005  
 Ess/Be : BE 9003

**DEER 2,7 TDI**

Type mach. VL  
 Annee/year 2007->  
 Type carr. G3/G5  
 Mot.make GREAT WALL  
 Mot.type 4 D 28

**H 5 2,0**

Type mach. VL  
 Annee/year 2011->  
 Mot.type 4G63

Oil/Oel : SO 6154  
 Ess/Be : BE 603  
 Air/Luft : SA 8680

**H 5 2,4**

Type mach. VL  
 Annee/year 2011->  
 Mot.type 4G69

Oil/Oel : SO 6154  
 Ess/Be : BE 603  
 Air/Luft : SA 8680

**H 6 2,0 D**

Type mach. VL  
 Annee/year 2011->  
 Gasoil : SN 25170

**HOVER H5 2,4**

Type mach. VL  
 Annee/year 2010->  
 Type carr. 136KM  
 Air/Luft : SA 8627  
 Cabin air: SC 8173 CA C.A/A.K

**HOVER 2,4**

Type mach. VL  
 Annee/year 2006->  
 Mot.make MITSUBISHI  
 Mot.type 4 G 64

Oil/Oel : SO 12006  
 Ess/Be : BE 9003  
 Air/Luft : SA 8469  
 Cabin air: SC 8167

**QQ 3 0,8**

Type mach. VL  
 Annee/year 2004->  
 cv/hp/ps 51 CH

**QQ 3 1,1**

Type mach. VL  
 Annee/year 2006->

**GREAT WALL**

**QQ 3 1,1**

Type mach. VL  
 Annee/year 2003->2006  
 cv/hp/ps 67 CH

**SAFE 2,2**

Type mach. VL  
 Annee/year 2007->  
 Mot.make GREAT WALL  
 Mot.type 491 QE  
 Oil/Oel : SO 12005

**SAILING 2,2**

Type mach. VU  
 Annee/year 2002->2003  
 Air/Luft : SA 8627

**STEED 2,0 D**

Type mach. VL  
 Annee/year 01.10->  
 Cabin air: SC 8167

**STEED 2,4**

Type mach. VL  
 Annee/year 01.10->  
 Cabin air: SC 8167

**V 240 2,4**

Type mach. VL  
 Annee/year 2009->  
 Air/Luft : SA 8635

**X 200 2,0 CRD**

Type mach. VL  
 Annee/year 2011->  
 Air/Luft : SA 8677

**QOROS**

**3 1,6**

Type mach. VL  
 Annee/year 2015->  
 Cabin air: SC 8177

**QINGLING ISUZU**

**100 P**

Type mach. VL  
 Type carr. EURO IV  
 Gasoil : SN 25170

**ROEWE**

**750 1,8**

Type mach. VL  
 Ess/Be : BE 20001

**SAIC**

**VOIR AUSSI/SEE/SIEHE ROEWE**

Type mach. .

SAIC	SGM	SGM
<b>MG 3</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 2011-> <i>cv/hp/ps</i> 110HP/82KW <i>Oil/Oel :</i> SO 8600 <i>Ess/Be :</i> NO10096408 <i>Air/Luft :</i> NO10144394	<b>EXCELLE GT II 1,4 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 03.15-> <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LFF <i>cv/hp/ps</i> 144CH/106KW <i>Oil/Oel :</i> SO 432 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE XT 1,6</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 01.10->03.15 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LDE <i>cv/hp/ps</i> 121CH/89KW <i>Oil/Oel :</i> SO 7179 <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Air/Luft :</i> SA 5280 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.
<b>SAIC IVECO</b> <b>VOIR/SEE/SIEHE GENLYON</b> <i>Type mach.</i> .	<b>EXCELLE GT II 1,5</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 03.15-> <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> L2B <i>cv/hp/ps</i> 114CH/84KW <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE XT 1,6</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 01.10->03.15 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LLU <i>cv/hp/ps</i> 182CH/135KW <i>Oil/Oel :</i> SO 7179 <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Air/Luft :</i> SA 5244 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.
<b>SGM</b> <b>VOIR AUSSI/SEE/SIEHE GM BUICK</b> <i>Type mach.</i> .	<b>EXCELLE GT 1,0 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 10.17-> <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LJI <i>cv/hp/ps</i> 125CH/92KW <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE 1,5 L</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 02.13->08.16 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> L2B <i>cv/hp/ps</i> 113CH/83KW <i>Air/Luft :</i> SA 8169 <i>Cabin air:</i> SC 8039
<b>ATS 2,0 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 08.14-> <i>Mot.type</i> LTG <i>cv/hp/ps</i> 279CH/205KW <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Cabin air:</i> SC 5134 CA C.A/A.K	<b>EXCELLE GT 1,3 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 10.17-> <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LI6 <i>cv/hp/ps</i> 163CH/120KW <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE 1,6 L</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 10.04->01.10 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> F16D3 <i>cv/hp/ps</i> 106CH/78KW <i>Oil/Oel :</i> SO 432 <i>Ess/Be :</i> BE 9003 <i>Air/Luft :</i> SA 8169 <i>Cabin air:</i> SC 8039
<b>ATS 2,0 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 08.14-> <i>Mot.type</i> LTG <i>cv/hp/ps</i> 130CH/169KW <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Cabin air:</i> SC 5134 CA C.A/A.K	<b>EXCELLE GT 1,6</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 06.10->03.15 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LDE <i>cv/hp/ps</i> 121CH/89KW <i>Oil/Oel :</i> SO 7179 <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Air/Luft :</i> SA 5280 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE 1,6 L</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 07.10->02.13 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>cv/hp/ps</i> 110CH/81KW <i>Oil/Oel :</i> SO 432 <i>Air/Luft :</i> SA 8169 <i>Cabin air:</i> SC 8039
<b>CENTURY 3,0 L</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 07.99->12.02 <i>Mot.type</i> LW9/L46 <i>cv/hp/ps</i> 171CH/126KW <i>Oil/Oel :</i> SO 432 <i>Ess/Be :</i> BE 33311 <i>Air/Luft :</i> SA 6041	<b>EXCELLE GT 1,6 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 06.10->03.15 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> LLU <i>cv/hp/ps</i> 182CH/135KW <i>Oil/Oel :</i> SO 7179 <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Air/Luft :</i> SA 5244 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE 1,6 L</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 08.03->08.10 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> F16D3D <i>cv/hp/ps</i> 106CH/78KW <i>Oil/Oel :</i> SO 432 <i>Air/Luft :</i> SA 8169 <i>Cabin air:</i> SC 8039
<b>CT 6 2,0 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 01.16-> <i>cv/hp/ps</i> 276CH/203KW <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Cabin air:</i> SC 5134 CA C.A/A.K	<b>EXCELLE GT 1,8</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 06.10->03.15 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> 2H0 <i>cv/hp/ps</i> 145CH/108KW <i>Oil/Oel :</i> SO 7179 <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Air/Luft :</i> SA 5280 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	<b>EXCELLE 1,8 L</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 08.03->05.08 <i>Type carr.</i> CHINA MARKET <i>Mot.type</i> T18SED <i>cv/hp/ps</i> 120CH/88KW <i>Oil/Oel :</i> SO 432 <i>Air/Luft :</i> SA 8169 <i>Cabin air:</i> SC 8039
<b>CT 6 3,0 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 01.16-> <i>cv/hp/ps</i> 405CH/298KW <i>Ess/Be :</i> BE 8012 <i>Cabin air:</i> SC 5134 CA C.A/A.K	<b>ENCORE 1,4 T</b> <i>Type mach.</i> VL <i>Annee/year</i> 10.12-> <i>Mot.type</i> LUJ/LFF <i>cv/hp/ps</i> 140CH/103KW <i>Oil/Oel :</i> SO 7179 ->10.13 MOT LUJ <i>Oil/Oel :</i> SO 432 11.13-> MOT LFF <i>Air/Luft :</i> SA 5340 <i>Cabin air:</i> SC 5114 <i>Cabin air:</i> SC 5114 CA C.A/A.K <i>Cabin air:</i> SC 5114 CAB C.A/A.K BACT.	



SGM	SGMW	WULING
<b>EXCELLE 1,8 L</b> Type mach. VL Annee/year 05.08->01.10 Type carr. CHINA MARKET Mot.type L79 cv/hp/ps 120CH/88KW Oil/Oel : SO 432 Air/Luft : SA 8169 Cabin air: SC 8039	<b>VOIR/SEE/SIEHE GM BUICK</b> Type mach. . <b>VOIR/SEE/SIEHE GM CADILLAC</b> Type mach. . <b>VOIR/SEE/SIEHE SGM</b> Type mach. . <b>VOIR/SEE/SIEHE WULING</b> Type mach. .	<b>ZHIGUANG 1,0 L</b> Type mach. VL Annee/year 10.06-> Mot.type LJ465QE5 cv/hp/ps 48CH/35KW Oil/Oel : T 501 Ess/Be : BE 603 <b>ZHIGUANG 1,0 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.06-> cv/hp/ps 53CH/39KW Oil/Oel : T 501 Ess/Be : BE 603 <b>ZHIGUANG 1,1 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.03-> Mot.type LXA cv/hp/ps 82CH/60KW Ess/Be : BE 603 <b>ZHIGUANG 1,2 L</b> Type mach. VL Annee/year 06.09-> Mot.type LAQ cv/hp/ps 86CH/63KW Oil/Oel : T 501 Ess/Be : BE 603 <b>ZHIGUANG 1,3 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.06-> Mot.type LJ474QE2 cv/hp/ps 82CH/60KW Oil/Oel : T 501 Ess/Be : BE 603
<b>SLS 2,0 T</b> Type mach. VL Annee/year 12.10-> Mot.type LNF cv/hp/ps 262CH/193KW Oil/Oel : SO 7142	<b>WULING</b> <b>DRAGON LZ 0,8 L</b> Type mach. VL Annee/year 03.90->07.05 Mot.type LJ462QA cv/hp/ps 35CH/26KW <b>DRAGON LZ 0,8 L</b> Type mach. VL Annee/year 08.98->07.05 Mot.type LJ462QE1 cv/hp/ps 39CH/29KW <b>DRAGON LZ 0,8 L</b> Type mach. VL Annee/year 08.98-> Mot.type CD32 cv/hp/ps 39CH/29KW	<b>ZHONGHUA</b> <b>VOIR/SEE/SIEHE BRILLIANCE</b> Type mach. . <b>ZHONG XING</b> <b>GRAND TIGER L</b> Type mach. VL Air/Luft : SA 18186 <b>ZINORO</b> <b>60 H 1,5 HYBRID</b> Type mach. VL Annee/year 06.16-> Mot.type B3A15C cv/hp/ps 151CH/111KW Oil/Oel : SO 7278 Ess/Be : BE 567 Air/Luft : SA 5353 OU/ODER Air/Luft : SA 5354 Cabin air: SC 5137 KIT Cabin air: SC 5137 KITCA C.A/A.K Cabin air: SC 5137 KITCAB C.A/A.K BACT.
<b>VERANO 1,5 L</b> Type mach. VL Annee/year 05.15-> Mot.type L3G cv/hp/ps 118CH/87KW Ess/Be : BE 8012 Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>VERANO 1,5 T</b> Type mach. VL Annee/year 06.15-> Mot.type LfV cv/hp/ps 169CH/124KW Ess/Be : BE 8012 Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>XT 5 25T</b> Type mach. VL Annee/year 04.16-> Type carr. CHINA MARKET Mot.type LTG cv/hp/ps 250CH/184KW Ess/Be : BE 8012 Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>XT 5 28E</b> Type mach. VL Annee/year 08.17-> Type carr. CHINA MARKET Mot.type LHP cv/hp/ps 269CH/198KW Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>XT 5 28T</b> Type mach. VL Annee/year 04.16-> Type carr. CHINA MARKET Mot.type LTG cv/hp/ps 269CH/198KW Ess/Be : BE 8012 Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>XTS 2,0 T</b> Type mach. VL Annee/year 03.13->11.17 Mot.type LTG cv/hp/ps 269CH/198KW Ess/Be : BE 8012 Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>XTS 28T</b> Type mach. VL Annee/year 11.17-> Mot.type LTG cv/hp/ps 269CH/198KW Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K <b>XTS 3,6 L</b> Type mach. VL Annee/year 03.13-> cv/hp/ps 309CH/227KW Ess/Be : BE 8012 Cabin air: SC 5134 CA C.A/A.K	<b>HONG GUANG 1,5 L</b> Type mach. VL Annee/year 08.13-> Mot.type L2B cv/hp/ps 111CH/82KW <b>HONG TU 1,1 L</b> Type mach. VL Annee/year 06.09-> cv/hp/ps 86CH/63KW Ess/Be : BE 603 <b>HONG TU 1,1 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.07-> cv/hp/ps 52CH/38KW <b>HONG TU 1,3 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.08-> cv/hp/ps 82CH/60KW <b>RONG GUANG 1,2 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.08->01.15 Mot.type LAQ cv/hp/ps 82CH/60KW Ess/Be : BE 603 <b>RONG GUANG 1,5 L</b> Type mach. VL Annee/year 07.12-> cv/hp/ps 107CH/79KW Ess/Be : BE 603 <b>YANG GUANG 1,1 L</b> Type mach. VL Annee/year 06.00-> Mot.type F8CV cv/hp/ps 53CH/39KW <b>YANG GUANG 1,3 L</b> Type mach. VL Annee/year 06.00-> Mot.type LJ474Q cv/hp/ps 83CH/61KW	



**INFORMATIONS  
INFORMATIONS  
INFORMATIONEN**

FR  
EN  
DE

NOS CATALOGUES  
OUR CATALOGUES  
UNSERE KATALOGE

MOBILE | MOBILE | MOBIL



Travaux publics  
Construction equipment  
Baumaschinen



Automobile  
Passenger vehicles  
PKW



Marine  
Marine  
Marine



Manutention  
Handling equipment  
Gabelstapler und Hebetchnik



Agricole  
Agriculture  
Landwirtschaft



Espaces verts  
Parks & Golfs  
Golf- und Gartentechnik



Poids lourds / Bus  
Trucks / Buses  
Lkw / Busse



Remontées mécaniques  
Ski lifts  
Skipistenbearbeitung



Motos - Quads  
Motorcycles - ATV  
Motorräder - Quads



H-AIR FILTER

INDUSTRIE | INDUSTRY | INDUSTRIE



Aéraulique  
Aerolics  
Klima und Lüftungsanlage



Dépoussiérage  
Dust extraction  
Entstaubung



Air comprimé  
Compressed air  
Druckluft



Hydraulique  
Hydraulics  
Hydraulik



Liquides  
Liquids  
Flüssigkeiten



Machines outils  
Machine tools  
Werkzeugmaschinen

AUTRES | MISCELLANEOUS | SONSTIGE



Équivalences  
Cross references  
Vergleichsliste



APPS  
IPHONE & ANDROID

Pour connaître les dernières références de nos catalogues, rendez-vous sur [www.hifi-filter.com](http://www.hifi-filter.com)  
In order to know the last references of our catalogues, you can visit our website [www.hifi-filter.com](http://www.hifi-filter.com)  
Um die letzten Referenzen unserer Kataloge zu kennen, können Sie unsere Internetseite [www.hifi-filter.com](http://www.hifi-filter.com) besuchen.



FR  
EN  
DE

**CODIFICATIONS  
CODIFICACION  
LEGENDE**

CODE	FR	EN	DE	ES	IT	RO	PL
	N° HIFI : CODIFICATION	N° HIFI : CODIFICATION	N° HIFI : LEGENDE	N° HIFI : CODIFICACIÓN	N° HIFI : CODIFICAZIONE	N° HIFI : CODIFICACIÓN	N° HIFI : KODYFIKACJA
<b>ASP... ASR...</b>	Filtre dépolluissage	Dusting filter	Entstaubungsfilter	Filtro de despolvamiento	Filtro depolverazione	Filtru desprăfuire	Filtr odpylający
<b>BE...</b>	Filtre à essence	Petrol/gasoline filter	Benzinfilter	Filtro de gasolina	Filtro da benzina	Filtru benzină	Filtr benzyny
<b>CL...</b>	Clé à filtre	Filter wrench	Filterschlüssel	Llave para filtro	Chiave per filtro	Cheie filtru	Klucz do filtra
<b>CR...</b>	Filtre Hydraulique retour	Return hydraulic filter	Rücklauf-Hydraulikfilter	Filtro hidráulico de retorno	Filtro idraulico di ritorno	Filtru hidraulic retur	Filtr hydrauliczny powrotny
<b>EAP...</b>	Filtre Piscine	Swimming pool filter	Schwimmbadfilter	Filtro de piscina	Filtro per piscina	Filtru apă	Filtr basenowy
<b>EL...</b>	Filtre électroérosion	Spark erosion filter	Elektroerosionsfilter	Filtro de electro erosión	Filtro ellettroerosione	Filtru electro-eroziune	Filtr do elektroerozji
<b>EZ...</b>	Filtre pour liquide	Filter for liquids	Filter für flüssigkeit	Filtro para líquidos	Filtro per liquidi	Filtru de lichide	Filtr do płynów
<b>FS...</b>	Filtre Aération Réservoir	Tank vent air breather	Tankentlüftungsfilter	Filtro de ventilación de depósito	Filtro di aerazione per serbatoio	Filtru aerisire rezervor	Filtr przewietrzania zbiornika
<b>FT...</b>	Filtre à gasoil/Diesel	Diesel fuel filter	Kraftstofffilter	Filtro de gasoil/Diesel	Filtro da gasolio	Filtru motorină/Diesel	Filtr oleju napędowego / Diesel
<b>JO...</b>	Joint plat	Flat gasket	Flachdichtung	Junta plana	Guarnizione piatta	Garnitură plata	Uszczelka płaska
<b>JR...</b>	Joint o-ring	O-ring gasket	O-Ring-Dichtung	Junta oring	Guarnizione o-ring	Garnitură o-ring	Uszczelka o-ring
<b>KA...</b>	Kit filtre à air	Air filter kit	Luftfilter Kit	Kit filtro de aire	Kit filtro a aria	Kit filtru de aer	Filtr powietrza-zestaw
<b>KAO...</b>	Kit filtre aération moteur	Engine breather filter kit	Motorentlüftungsfilter Kit	Kit filtro aireación motor	Kit filtro sfiato motore	Kit filtru ventilatie motor	Filtr odmy silnika-zestaw
<b>KE...</b>	Kit filtre essence	Petrol/gasoline filter kit	Benzinfilter Kit	Kit filtro de gasolina	Kit filtro da benzina	Kit filtru benzină	Filtr benzyny-zestaw
<b>KH...</b>	Kit filtre hydraulique	Hydraulic filter kit	Hydraulikfilter Kit	Kit filtro hidráulico	Kit filtro idraulico	Kit filtru hidraulic	Filtr hydrauliczny-zestaw
<b>KN...</b>	Kit filtre à gasoil	Fuel filter kit	Dieselfilter Kit	Kit filtro de gasoil	Kit filtro a gasolio	Kit filtru de motorina	Filtr paliwa-zestaw
<b>KO...</b>	Kit filtre à huile	Oil filter kit	Oelfilter Kit	Kit filtro de aceite	Kit filtro a olio	Kit filtru de ulei	Filtr oleju-zestaw
<b>MO...</b>	Préfiltre et filtre à gasoil complet	Complete Diesel fuel prefilter and filter	Kraftstofffilter: Vor- und Kompletfilter	Pre filtro y filtro de gasoil completo	Prefiltro e filtro da gasolio completo	Prefiltru și filtru motorină complet	Filtr wstępny i filtr kompletny oleju napędowego
<b>OA... OD... OE... OS... OT... OV...</b>	Séparateur air/huile	Air / Oil separator	Luft- / Öl-Abscheider	Separador aire/ aceite	Separatore ad aria	Separator aer/uiei	Separator powietrza/olej
<b>PL...</b>	Poche liquide	Liquid bag filter	Filterbeutel zur Flüssigkeitsfiltration	Bolsa para liquido	Sacca a liquidi	Buzunar lichid	Filtry workowe do płynów
<b>SA...</b>	Filtre à air	Air filter	Luftfilter	Filtro de aire	Filtro ad aria	Filtru aer	Filtr powietrza
<b>SAB... SAC... SAD...</b>	Filtre à air série Duralite	Duralite air filter	Duralite Luftfilter	Filtro de aire serie Duralite	Filtro ad aria serie Duralite	Filtru aer seria Duralite	Filtr powietrza serii Duralite
<b>SAO...</b>	Filtre aération moteur	Crankcase ventilation	Motorentlüftungsfilter	Filtro de ventilación motor	Filtro aerazione motore	Filtru aerisire motor	Filtr przewietrzania silnika
<b>SAOH...</b>	Filtre aération moteur complet	Complete crankcase ventilation	Motorentlüftungs Kompletfilter	Filtro de ventilación motor completo	Filtro aerazione motore completo	Filtru aerisire motor complet	Filtr kompletny przewietrzania silnika



CODE	FR	EN	DE	ES	IT	RO	PL
	N° HIFI : CODIFICATION	N° HIFI : CODIFICATION	N° HIFI : LEGENDE	N° HIFI : CODIFICACIÓN	N° HIFI : CODIFICAZIONE	N° HIFI : CODIFICACIÓN	N° HIFI : KODYFIKACJA
<b>SAM...</b>	Masse filtrante	Filtering mass	Filtriermasse	Masa filtrante	Massa filtrante	Masa de filtrare	Materiał filtracyjny
<b>SC...</b>	Filtre cabine ou habitacle	Cabin filter	Innenraumfilter	Filtro de cabina o habitaculo	Filtro di abitacolo	Filtru cabină sau habitacul	Filtr kabinowy
<b>SC...CA</b>	Filtre habitacle charbon actif imprégné	Impregnated active carbon cabin filter	-	-	-	-	-
<b>SC...CAB</b>	Filtre habitacle antibactérien	Antibacterial cabin filter	Bakterielle Innenraumfilter	Filtro de habitaculo antibacteriano	Filtri abitacolo antibatterici	Filtru polen antibacterian	Filtr kabinowy antybakteryjny
<b>SC.CAG</b>	Filtre habitacle charbon actif granulé	Active carbon cabin filter	Kabinen-Aktivkohlefilter	Filtro de cabina de carbón activo	Filtro da abitacolo in carbone attivo	Filtru polen carbon activ	Filtr kabinowy z węglem aktywnym
<b>SD...</b>	Filtre à urée	Urea filter	Harnstofffilter	Filtro de urea	Filtro urea	Filtru aditiv combustibil	Filtr mocznika
<b>SF...</b>	Filtre à air métallique	Metallic air filter	Metallischer Luftfilter	Filtro de aire metálico	Filtro ad aria in metallo	Filtru aer metalic	Filtr powietrza metalowy
<b>SG...</b>	Filtre à gaz	Gas filter	Gasfilter	Filtro de gas	Filtro a gas	Filtru gaz	Filtr gazu
<b>SH...</b>	Filtre hydraulique	Hydraulic filter	Hydraulikfilter	Filtro hidráulico	Filtro idraulico	Filtru hidraulic	Filtr hydrauliczny
<b>SI...</b>	Sécheur d'air	Air dryer	Lufttrockner	Secador de aire	asciugatura d'aria	Uscător de aer	Osuszacz powietrza
<b>SN...</b>	Filtre à gasoil/Diesel	Diesel fuel filter	Kraftstofffilter	Filtro de gasoil/ Diesel	filtra da gasolio	Filtru motorină/ Diesel	Filtr oleju napędowego / Diesel
<b>SO...</b>	Filtre à huile	Oil filter	Ölfilter	Filtro de aceite	Filtro da olio	Filtru ulei	Filtr oleju
<b>T...</b>	Filtre à huile	Oil filter	Ölfilter	Filtro de aceite	Filtro da olio	Filtru ulei	Filtr oleju
<b>TB...</b>	Dessiccateurs de freins	Brakes desiccators	Lufttrockner-Patrone	Secador de frenos	Essicatori freni	Uscator frana	Osuszacze układu hamulców pneumatycznych
<b>TCO...</b>	Bouchon de réservoir	Tank cover	Tank-Verschluss	Tapa de depósito	Tappo per serbatoio	Bușon rezervor	Korek wlewu oleju
<b>WE...</b>	Filtre eau moteur	Engine water cooling filter	Motorwasserfilter	Filtro de agua motor	Filtro da acqua per il motore	Filtru lichid răcire	Filtr układu chłodzenia silnika
<b>Y...</b>	Accessoire pour filtre Racor	Accessories for Racor filter	Zubehör für Racor-Filter	Accesorio para filtro RACOR	Accessori per filtro RACOR	Accesorii pentru filtru RACOR	Akcesoria do separatora RACOR

**FR COMMENTAIRES**

CODE	DESCRIPTION
+	Le montage nécessite plusieurs filtres
ADDIT/ZUSATZ	Filtre monté par le constructeur en option
Aera/Vent	Affectation filtre aération ventilation
Air/Luft	Affectation filtre à air
Air1/Luft	Affectation filtre à air primaire
Air2/Luft	Affectation filtre à air secondaire
ANNEE/YEAR	Année de fabrication de la machine
ASP/SAUGFILT	Filtre monté à l'aspiration
AVEC/MIT BY-PASS	Filtre équipé d'un clapet by-pass
AVEC/MIT KLIM	Filtre pour montage avec climatisation
AVEC/MIT PREF/VORF	Filtre à air avec préfiltre cyclonique
AVEC/MIT TURBO	Filtre pour montage sur moteur turbo
BACT	Filtre habitacle antibactérien
BH/OILBADLUFT	Filtre à air à bain d'huile
BV 16	Filtre pour boîte de vitesse 16 rapports
BV 24	Filtre pour boîte de vitesse 24 rapports
BY-PASS	Filtre monté sur le circuit by-pass
C.A/A.K	Filtre charbon actif
CAB SPACIAL	®
Cabin air	Affectation filtre d'habitacle
CART/EINS	Filtre de type élément se montant dans une cuve
CCLS	®
CHAUF/HEINZUNG	Filtre pour système de chauffage
CLIM/KLIM	Filtre pour système de climatisation
COMP	Filtre pour compresseur
CREP/SAUGFILT	Crépine d'aspiration
CV/HP/PS	Puissance du moteur
DELUXE +	®
Dessic/Dr	Affectation filtre dessiccateur de freinage
Direc/Ste	Affectation filtre hydraulique de direction
DONALDSON	Montage système DONALDSON
Eau/Cool	Affectation filtre à eau circuit refroidissement moteur
FIBRE/FIBER	Filtre en média fibre de verre
FILETE/GEWINDE	Filtre avec un filetage
FREIN/BREMSE	Filtre pour système de freinage
Gasoil	Affectation filtre à gasoil
GO	Filtre pour réservoir gasoil
H:352 MM	Hauteur du filtre : 352 mm
HYD	Filtre pour réservoir hydraulique
Hydraulic	Affectation filtre hydraulique
HST	Filtre pour transmission hydrostatique
IN LINE	Filtre en ligne sur conduite
INT+EXT	Filtre intérieur + filtre extérieur
KLEENOIL	®
LINDE	®
LONG LIFE	Longue durée
LOW PROFILE +	®
LS	®
MANN	®
MEC	Filtre de boîte de vitesse mécanique
MOT/ENG	Filtre pour moteur
->MOT 516450	Jusqu'à numéro moteur 516450
MOT 516451->	A partir du numéro moteur 516451
MOT.MAKE	Marque du moteur
MOT.TYPE	Type du moteur
O: 98 MM	Diamètre du filtre : 98 mm
Oil/Oel	Affectation filtre à huile

CODE	DESCRIPTION
OPT.LS ECO	®
OPTION BY-COOL	®
OPTION ISC	®
OPTION LS	®
OU/ODER	OU - plusieurs montages possible
PDF AV/FRONTPTO	Filtre pour prise de force avant
Pilot	Affectation filtre hydraulique de pilotage
PPE	Filtre de pompe
PREF/VORF	Préfiltre
PRESSION/DRUCK	Filtre de pression
PRIM	Filtre primaire
REFROID/KUHL	Filtre pour système de refroidissement
RELEV/HAUB	Filtre pour système de relevage
RESERVOIR/TANK	Filtre dans réservoir
RETOUR/RUCK	Filtre de retour
REVERSHIFT	®
REXROTH	®
SANS PPE/OHNE PPE	Montage sans pompe
SANS/OHNE CLIM/KLIM	Montage sans climatisation
SAUER	®
SECON	Filtre secondaire
SERIE No	Numéro de série du véhicule
Trans/Get	Affectation filtre hydraulique de transmission
TURBO	Filtre pour turbo
TYPE CARR.	Spécification du véhicule
TYPE MACH.	Type machine
VACUUM SENSOR	Indicateur de dépression
VGT	Turbo à géométrie variable
VISSE/SCHR	Filtre vissé
X3	Nombre de filtres par montage



**EN COMMENTS**

CODE	DESCRIPTION
+	Mounting requires several filters
ADDIT/ZUSATZ	Optional filter mounted by OEM
Aera/Vent	Air vent / Breather filter application
Air/Luft	Air filter
Air1/Luft	Air primary filter
Air2/Luft	Air secondary (safety) filter
ANNEE/YEAR	Manufacturing year of the machine
ASP/SAUGFILT	Filter mounted on the suction side
AVEC/MIT BY-PASS	Filter with by-pass valve
AVEC/MIT KLIM	With air conditioning mounted
AVEC/MIT PREF/VORF	Air filter with cyclone prefilter
AVEC/MIT TURBO	Application for turbo charged engine
BACT	Antibacterial cabin filter
BH/OILBADLUFT	Oil bath air filter
BV 16	Gearbox 16 gears
BV 24	Gearbox 24 gears
BY-PASS	Filter mounted on by-pass circuit
C.A/A.K	Active carbon filter
CAB SPACIAL	®
Cabin air	Cabin filter
CART/EINS	Filter element «in bowl» type
CCLS	®
CHAUF/HEINZUNG	Filter for heating system
CLIM/KLIM	Filter for air conditioning system
COMP	Filter for air compressor
CREP/SAUGFILT	Suction strainer
CV/HP/PS	Engine power
DELUXE +	®
Dessic/Dr	Filter for air brake dessicant
Direc/Ste	Power steering filter
DONALDSON	Mounting on Donaldson system
Eau/Cool	Engine water cooling system filter
FIBRE/FIBER	Filter with fiber glass media
FILETE/GEWINDE	Filter with thread
FREIN/BREMSE	Braking system filter
Gasoil	Diesel fuel filter
GO	Filter for diesel tank
H:352 MM	Filter height : 352 mm
HYD	Filter for hydraulic tank
Hydraulic	Hydraulic filter
HST	Filter for hydrostatic transmission
IN LINE	In line filter
INT+EXT	Secondary + Primary filter
KLEENOIL	®
LINDE	®
LONG LIFE	Long life
LOW PROFILE +	®
LS	®
MANN	®
MEC	Manual gearbox filter
MOT/ENG	Engine filter
->MOT 516450	Up to engine serial number 516450
MOT 516451->	From engine serial number 516451
MOT.MAKE	Engine brand
MOT.TYPE	Engine type
O: 98 MM	Filter diameter : 98 mm
Oil/Oel	Oil filter

CODE	DESCRIPTION
OPT.LS ECO	®
OPTION BY-COOL	®
OPTION ISC	®
OPTION LS	®
OU/ODER	«Or» several mounting possible
PDF AV/FRONTPTO	Front «Power Take Off» filter
Pilot	Piloting hydraulic filter
PPE	Pump filter
PREF/VORF	Prefilter
PRESSION/DRUCK	Pressure filter
PRIM	Primary filter
REFROID/KUHL	Cooling system filter
RELEV/HAUB	Lifting system filter
RESERVOIR/TANK	In tank filter
RETOUR/RUCK	Return line filter
REVERSHIFT	®
REXROTH	®
SANS PPE/OHNE PPE	Mounting without pump
SANS/OHNE CLIM/KLIM	Mounting without air conditioning
SAUER	®
SECON	Secondary filter
SERIE No	Vehicle serial number
Trans/Get	Transmission hydraulic filter
TURBO	Filter for turbo
TYPE CARR.	Vehicle specification
TYPE MACH.	Machine type
VACUUM SENSOR	Vacuum sensor
VGT	variable-geometry turbo
VISSE/SCHR	spin-on filter
X3	Number of filter for this mounting

CODE	DESCRIPTION
+	Zwingender Einbau von mehreren Filtern
<b>ADDIT/ZUSATZ</b>	Herstelleroption für Filtereinbau
<b>Aera/Vent</b>	EntlüftungsfILTER
<b>Air/Luft</b>	Luftfilter
<b>Air1/Luft</b>	Primärluftfilter
<b>Air2/Luft</b>	Sekundärluftfilter
<b>ANNEE/YEAR</b>	Herstellungsjahr der Maschine
<b>ASP/SAUGFILT</b>	Ansaugfilter
<b>AVEC/MIT BY-PASS</b>	Filter mit Druckausgleichsventil
<b>AVEC/MIT KLIM</b>	Filter für Einbau mit Klimaanlage
<b>AVEC/MIT PREF/VORF</b>	Luftfilter mit Zyklonvorfilter
<b>AVEC/MIT TURBO</b>	Filter für Turbomotoren
<b>BACT</b>	Bakterielle Innenraumfilter
<b>BH/OILBADLUFT</b>	Ölbadfilter
<b>BV 16</b>	Filter für 16 Gang Getriebe
<b>BV 24</b>	Filter für 24 Gang Getriebe
<b>BY-PASS</b>	Nebenstromfilter
<b>C.A/A.K</b>	Aktivkohlenfilter
<b>CAB SPACIAL</b>	®
<b>Cabin air</b>	Kabinenfilter
<b>CART/EINS</b>	Filterelement für Gehäuse
<b>CCLS</b>	®
<b>CHAUF/HEINZUNG</b>	Filter für Heizung
<b>CLIM/KLIM</b>	Filter für Klimaanlage
<b>COMP</b>	Filter für Kompressor
<b>CREP/SAUGFILT</b>	Saugkörbe/ Saugfilter
<b>CV/HP/PS</b>	Motorenleistung
<b>DELUXE +</b>	®
<b>Dessic/Dr</b>	Bremslufttrocknungsfilter
<b>Direc/Ste</b>	Lenkungsfilter
<b>DONALDSON</b>	Einbausystem Donaldson
<b>Eau/Cool</b>	Motorkühlwasserfilter
<b>FIBRE/FIBER</b>	Glasfaserfilter
<b>FILETE/GEWINDE</b>	Filter mit Gewinde
<b>FREIN/BREMSE</b>	Filter für Bremssystem
<b>Gasoil</b>	Dieselfilter
<b>GO</b>	Filter für Dieseltank
<b>H:352 MM</b>	Filterhöhe: 352mm
<b>HYD</b>	Filter für Hydrauliköltank
<b>Hydraulic</b>	Hydraulikfilter
<b>HST</b>	Filter für Hydrostatikgetriebe
<b>IN LINE</b>	LeitungsfILTER
<b>INT+EXT</b>	Innen+ Aussenfilter
<b>KLEENOIL</b>	®
<b>LINDE</b>	®
<b>LONG LIFE</b>	Longlife
<b>LOW PROFILE +</b>	®
<b>LS</b>	®
<b>MANN</b>	®
<b>MEC</b>	Filter für Schaltgetriebe
<b>MOT/ENG</b>	Motorenfilter
<b>-&gt;MOT 516450</b>	Bis Motorennummer: 516450
<b>MOT 516451-&gt;</b>	Ab Motorennummer: 516451
<b>MOT.MAKE</b>	Motorenmarke
<b>MOT.TYPE</b>	Motorentyp
<b>O: 98 MM</b>	Filterdurchmesser: 98mm
<b>Oil/Oel</b>	Ölfilter

CODE	DESCRIPTION
<b>OPT.LS ECO</b>	®
<b>OPTION BY-COOL</b>	®
<b>OPTION ISC</b>	®
<b>OPTION LS</b>	®
<b>OU/ODER</b>	oder
<b>PDF AV/FRONTPTO</b>	Filter für Fronthydraulik (Dämpfung)
<b>Pilot</b>	Vorsteuerungsfilter
<b>PPE</b>	Pumpenfilter
<b>PREF/VORF</b>	Vorfilter
<b>PRESSION/DRUCK</b>	Druckfilter
<b>PRIM</b>	Primärfilter
<b>REFROID/KUHL</b>	Filter für Kühlsystem
<b>RELEV/HAUB</b>	Filter für Hebehydraulik
<b>RESERVOIR/TANK</b>	Tankfilter
<b>RETOUR/RUCK</b>	Rücklauffilter
<b>REVERSHIFT</b>	®
<b>REXROTH</b>	®
<b>SANS PPE/OHNE PPE</b>	Ohne Pumpe
<b>SANS/OHNE CLIM/KLIM</b>	Ohne Klimaanlage
<b>SAUER</b>	®
<b>SECON</b>	Feinfilter
<b>SERIE No</b>	Fahrzeugseriennummer
<b>Trans/Get</b>	Getriebefilter
<b>TURBO</b>	Filter für Turboversion
<b>TYPE CARR.</b>	Fahrzeugspezifikation
<b>TYPE MACH.</b>	Maschinentyp
<b>VACUUM SENSOR</b>	Unterdruckanzeiger
<b>VGT</b>	Variable Turbogometrie
<b>VISSE/SCHR</b>	Schraubfilter
<b>X3</b>	Anzahl Filter pro Einbau



CODE	DESCRIPTION
+	El montaje necesita varios filtros
ADDIT/ZUSATZ	Filtro montado en opción por el constructor
Aera/Vent	Afectación para filtros de aireación y ventilación
Air/Luft	Afectación para filtro de aire
Air1/Luft	Afectación para filtro de aire principal
Air2/Luft	Afectación para filtro de aire secundario
ANNEE/YEAR	Año de fabricación de la máquina
ASP/SAUGFILT	Filtro montado en aspiración
AVEC/MIT BY-PASS	Filtro equipado con una válvula by-pass
AVEC/MIT KLIM	Filtro para instalación con aire acondicionado
AVEC/MIT PREF/VORF	Filtro de aire con pre filtro ciclónico
AVEC/MIT TURBO	Filtro para instalación con motor turbo
BACT	Filtro de habitáculo antibacteriano
BH/OILBADLUFT	Filtro de aire de baño de aceite
BV 16	Filtro para caja de cambios de 16 velocidades
BV 24	Filtro para caja de cambios de 24 velocidades
BY-PASS	Filtro montado en el circuito by-pass
C.A/A.K	Filtro de carbón activo
CAB SPACIAL	®
Cabin air	Afectación filtro de cabina
CART/EINS	Filtro de tipo elemento montado en un recipiente
CCLS	®
CHAUF/HEINZUNG	Filtro para sistema de calefacción
CLIM/KLIM	Filtro para sistema de aire acondicionado
COMP	Filtro para compresor
CREP/SAUGFILT	Alcachofa de aspiración
CV/HP/PS	Potencia del motor
DELUXE +	®
Dessic/Dr	Afectación filtro desecador de frenado
Direc/Ste	Afectación filtro hidráulico de dirección
DONALDSON	Montaje sistema DONALDSON
Eau/Cool	Afectación filtro de agua del circuito de refrigeración del motor
FIBRE/FIBER	Filtro con media filtrante de fibra de vidrio
FILETE/GEWINDE	Filtro con rosca
FREIN/BREMSE	Filtro para sistema de frenado
Gasoil	Afectación filtro de gasoil
GO	Filtro para depósito de gasoil
H:352 MM	Altura del filtro : 352mm
HYD	Filtro para depósito hidráulico
Hydraulic	Afectación filtro hidráulico
HST	Filtro para transmisión hidrostática
IN LINE	Filtro en línea sobre tubería
INT+EXT	Filtro interior + filtro externo
KLEENOIL	®
LINDE	®
LONG LIFE	De larga duración
LOW PROFILE +	®
LS	®
MANN	®
MEC	Filtro para caja de cambios manual
MOT/ENG	Filtro para motor
->MOT 516450	Hasta el número de motor 516450
MOT 516451->	Desde el número de motor 516451
MOT.MAKE	Marca del motor
MOT.TYPE	Tipo del motor
O: 98 MM	Diámetro del filtro : 98mm
Oil/Oel	Afectación filtro de aceite

CODE	DESCRIPTION
OPT.LS ECO	®
OPTION BY-COOL	®
OPTION ISC	®
OPTION LS	®
OU/ODER	O - varios mantajes posibles
PDF AV/FRONTPTO	Filtre para toma de fuerza delantera
Pilot	Afectación filtro hidráulico de pilotaje
PPE	Filtro de bomba
PREF/VORF	Pre filtro
PRESSION/DRUCK	Filtro de presión
PRIM	Filtro primario
REFROID/KUHL	Filtro para sistema de enfriamiento
RELEV/HAUB	Filtro para sistema de elevación
RESERVOIR/TANK	Filtro en el depósito
RETOUR/RUCK	Filtro de retorno
REVERSHIFT	®
REXROTH	®
SANS PPE/OHNE PPE	Montaje sin bomba
SANS/OHNE CLIM/KLIM	Montaje sin aire acondicionado
SAUER	®
SECON	Filtro secundario
SERIE No	Número de serie del vehículo
Trans/Get	Afectación filtro hidráulico de transmisión
TURBO	filtro para turbo
TYPE CARR.	Especificaciones del vehículo
TYPE MACH.	Tipo de máquina
VACUUM SENSOR	Sensor de Vacío
VGT	Turbo de geometría variable
VISSE/SCHR	filtro blindado intercambiable
X3	Cantidad de filtros por montaje

**IT ANNOTAZIONI**

CODE	DESCRIPTION
+	Il montaggio necessita parecchi filtri
ADDIT/ZUSATZ	Filtro montato in opzione dal costruttore
Aera/Vent	Affettazione filtro sfiato ventilazione
Air/Luft	Affettazione filtro a aria
Air1/Luft	Affettazione filtro a aria primario
Air2/Luft	Affettazione filtro a aria secondario
ANNEE/YEAR	Anno fabbricazione della macchina
ASP/SAUGFILT	Filtro montato in aspirazione
AVEC/MIT BY-PASS	Filtro attrezzato di una valvola by-pass
AVEC/MIT KLIM	Filtro per montaggio con climatizzazione
AVEC/MIT PREF/VORF	Filtro ad aria con prefiltro ciclonico
AVEC/MIT TURBO	Filtro per montaggio su un motore turbo
BACT	Filtri abitacolo antibatterici
BH/OILBADLUFT	Filtro ad aria a bagno d'olio
BV 16	Filtro per cambio a 16 rapporti
BV 24	Filtro per cambio a 24 rapporti
BY-PASS	Filtro montato sul circuito by-pass
C.A/A.K	Filtro carbone attivo
CAB SPACIAL	®
Cabin air	Affettazione filtro abitacolo
CART/EINS	Filtro tipo elemento montato dentro un tino
CCLS	®
CHAUF/HEINZUNG	Filtro per sistema di riscaldamento
CLIM/KLIM	Filtro per sistema di climatizzazione
COMP	Filtro per compressore
CREP/SAUGFILT	Crepina d'aspirazione
CV/HP/PS	Potenza del motore
DELUXE +	®
Dessic/Dr	Affettazione filtro essiccatore freni
Direc/Ste	Affettazione filtro idraulico di direzione
DONALDSON	Montaggio sistema DONALDSON
Eau/Cool	Filtro a acqua del sistema di raffreddamento motore
FIBRE/FIBER	Filtro con il media in fibra di vetro
FILETE/GEWINDE	Filtro con filetto
FREIN/BREMSE	Filtro per sistema di frenaggio
Gasoil	Affettazione filtro a gasolio
GO	Filtro per serbatoio gasolio
H:352 MM	Altezza del filtro: 352mm
HYD	Filtro per serbatoio idraulico
Hydraulic	Affettazione filtro idraulico
HST	Filtro per trasmissione idrostatica
IN LINE	Filtro montato in ligna sulla condotta
INT+EXT	Filtro interno + filtro esterno
KLEENOIL	®
LINDE	®
LONG LIFE	Lunga durata
LOW PROFILE +	®
LS	®
MANN	®
MEC	Filtro per cambio meccanico
MOT/ENG	Filtro per motori
->MOT 516450	Fino al numero motore 516450
MOT 516451->	A partire del numero motore 516451
MOT.MAKE	Marca del motore
MOT.TYPE	Tipo del motore
O: 98 MM	Diametro del filtro : 98mm
Oil/Oel	Affettazione filtro ad olio

CODE	DESCRIPTION
OPT.LS ECO	®
OPTION BY-COOL	®
OPTION ISC	®
OPTION LS	®
OU/ODER	Oppure-possibilità di montaggi diversi
PDF AV/FRONTPTO	Filtro per presa di forza a l'avanti
Pilot	Affettazione filtro idraulico di pilotaggio
PPE	Filtro della pompa
PREF/VORF	Prefiltro
PRESSION/DRUCK	Filtro di pressione
PRIM	Filtro primario
REFROID/KUHL	Filtro per sistema di raffreddamento
RELEV/HAUB	Filtro per sistema di sollevamento
RESERVOIR/TANK	Filtro dentro il serbatoio
RETOUR/RUCK	Filtro di ritorno
REVERSHIFT	®
REXROTH	®
SANS PPE/OHNE PPE	Montaggio senza la pompa
SANS/OHNE CLIM/KLIM	Montaggio senza climatizzazione
SAUER	®
SECON	Filtro secondario
SERIE No	Numero di serie del veicolo
Trans/Get	Affettazione filtro idraulico di trasmissione
TURBO	Filtro per turbo
TYPE CARR.	Specificazione del veicolo
TYPE MACH.	Tipo macchina
VACUUM SENSOR	Indicatore di depressione
VGT	Turbo con geometria variabile
VISSE/SCHR	Filtro avvitato
X3	Quantità di filtri per il montaggio



**RO COMENTARII**

CODE	DESCRIPTION
+	Montarea necesită mai multe filtre
ADDIT/ZUSATZ	Filtru montat de constructor opțional
Aera/Vent	Ventilație
Air/Luft	Filtru aer
Air1/Luft	Filtru aer primar
Air2/Luft	Filtru aer secundar
ANNEE/YEAR	Anul de fabricație al mașinii
ASP/SAUGFILT	Filtru montat la aspirație
AVEC/MIT BY-PASS	Filtru echipat cu o supapă by-pass
AVEC/MIT KLIM	Filtru pentru climatizare
AVEC/MIT PREF/VORF	Filtru de aer cu prefiltru ciclonic
AVEC/MIT TURBO	Filtru pentru motoarele turbo
BACT	Filtru polen antibacterian
BH/OILBADLUFT	Filtru de aer pentru baie de ulei
BV 16	Filtru pentru cutie de viteze 16 rapoarte
BV 24	Filtru pentru cutie de viteze 24 rapoarte
BY-PASS	Filtru montat pe circuitul by-pass
C.A/A.K	Filtru cu carbon activ
CAB SPACIAL	®
Cabin air	Filtru cabina
CART/EINS	Filtru de tip element ce se montează într-o cuvă
CCLS	®
CHAUF/HEINZUNG	Filtru pentru sistemul de încălzire
CLIM/KLIM	Filtru pentru sistemul de climatizare
COMP	Filtru pentru compresor
CREP/SAUGFILT	Filtru de aspirație
CV/HP/PS	Puterea motorului
DELUXE +	®
Dessic/Dr	Filtru uscător
Direc/Ste	Filtru hidraulic de direcție
DONALDSON	Montarea sistemului DONALDSON
Eau/Cool	Filtru lichid răcire
FIBRE/FIBER	Filtru din fibra de sticlă
FILETE/GEWINDE	Filtru cu filet
FREIN/BREMSE	Filtru pentru sistemul de frânare
Gasoil	Filtru motorina
GO	Filtru pentru rezervor combustibil
H:352 MM	Înălțimea filtrului : 352 mm
HYD	Filtru pentru rezervor hidraulic
Hydraulic	Filtru hidraulic
HST	Filtru hidrostatic pentru transmisie
IN LINE	Filtru în linie pentru conducere
INT+EXT	Filtru interior + filtru exterior
KLEENOIL	®
LINDE	®
LONG LIFE	Long life
LOW PROFILE +	®
LS	®
MANN	®
MEC	Filtru pentru cutia de viteze mecanică
MOT/ENG	Filtru pentru motoare
->MOT 516450	Până la numărul de motor 516450
MOT 516451->	De la numărul de motor 516451
MOT.MAKE	Marca motorului
MOT.TYPE	Tipul motorului
O: 98 MM	Diametrul filtrului : 98 mm
Oil/Oel	Filtru ulei

CODE	DESCRIPTION
OPT.LS ECO	®
OPTION BY-COOL	®
OPTION ISC	®
OPTION LS	®
OU/ODER	SAU - mai multe montari posibile
PDF AV/FRONTPTO	Filtru pentru front
Pilot	Filtru caseta direcție
PPE	Pompa de filtrare
PREF/VORF	Prefiltru
PRESSION/DRUCK	Filtru de presiune
PRIM	Filtru primar
REFROID/KUHL	Filtru pentru sistemul de răcire
RELEV/HAUB	Filtru pentru sistemul de ridicare
RESERVOIR/TANK	Filtru în rezervor
RETOUR/RUCK	Filtru de retur
REVERSHIFT	®
REXROTH	®
SANS PPE/OHNE PPE	Montare fără pompă
SANS/OHNE CLIM/KLIM	Montare fără aer condiționat
SAUER	®
SECON	Filtru secundar
SERIE No	Număr de serie al autovehiculului
Trans/Get	Filtru transmisie
TURBO	Filtru pentru turbo
TYPE CARR.	Specificații vehicul
TYPE MACH.	Tip mașină
VACUUM SENSOR	Senzor de vacum
VGT	Turbo cu geometrie variabilă
VISSE/SCHR	Filtru cu filet
X3	Numărul de filtre de montaj



CODE	DESCRIPTION
+	Montaż wymaga wielu filtrów
ADDIT/ZUSATZ	Filtr zainstalowany przez konstruktora opcjonalnie
Aera/Vent	Przeznaczenie filtra przewietrzania / wentylacji
Air/Luft	Przeznaczenie filtra powietrza
Air1/Luft	Przeznaczenie filtra powietrza pierwotnego
Air2/Luft	Przeznaczenie filtra powietrza wtórnego
ANNEE/YEAR	Rok produkcji maszyny
ASP/SAUGFILT	Filtr zainstalowany na układzie ssania
AVEC/MIT BY-PASS	Filtr wyposażony w zawór by-pass
AVEC/MIT KLIM	Filtr do montażu w wersji z klimatyzacją
AVEC/MIT PREF/VORF	Filtr powietrza z filtrem wstępnym cyklonowym
AVEC/MIT TURBO	Filtr do montażu na silniku turbo
BACT	Filtr kabinowy antybakteryjny
BH/OILBADLUFT	Filtr powietrza olejowy
BV 16	Filtr do skrzyni biegów 16 przełożeń
BV 24	Filtr do skrzyni biegów 24 przełożeń
BY-PASS	Filtr zainstalowany na obwodzie by-pass
C.A/A.K	Filtr z węglem aktywnym
CAB SPACIAL	®
Cabin air	Przeznaczenie filtra kabinowego
CART/EINS	Filtr do instalacji w zbiorniku
CCLS	®
CHAUF/HEINZUNG	Filtr do układu ogrzewania
CLIM/KLIM	Filtr do układu klimatyzacji
COMP	Filtr do kompresora
CREP/SAUGFILT	Filtr siatkowy bezzaworowy
CV/HP/PS	Moc silnika
DELUXE +	®
Dessic/Dr	Osuszacz układu pneumatycznego
Direc/Ste	Filtr hydrauliczny układu kierowniczego
DONALDSON	Montaż systemu DONALDSON
Eau/Cool	Filtr układu chłodzenia silnika
FIBRE/FIBER	Filtr z medium z włókna szklanego
FILETE/GEWINDE	Filtr z gwintem
FREIN/BREMSE	Filtr do układu hamowania
Gasoil	Filtr oleju napędowego
GO	Filtr do zbiornika oleju napędowego
H:352 MM	Wysokość filtra: 352 mm
HYD	Filtr do zbiornika oleju hydraulicznego
Hydraulic	Przeznaczenie filtra hydraulicznego
HST	Filtr do przekładni hydrostatycznej
IN LINE	Filtr szeregowy na przewodzie
INT+EXT	Filtr wewnętrzny + filtr zewnętrzny
KLEENOIL	®
LINDE	®
LONG LIFE	Filtr o przedłużonej żywotności
LOW PROFILE +	®
LS	®
MANN	®
MEC	Filtr skrzyni biegów mechanicznej
MOT/ENG	Filtr silnika
->MOT 516450	Do numeru silnika 516450
MOT 516451->	Począwszy od numeru silnika 516451
MOT.MAKE	Marka silnika
MOT.TYPE	Typ silnika
O: 98 MM	Średnica filtra: 98 mm
Oil/Oel	Filtr oleju

CODE	DESCRIPTION
OPT.LS ECO	®
OPTION BY-COOL	®
OPTION ISC	®
OPTION LS	®
OU/ODER	LUB – wiele możliwych montażu
PDF AV/FRONTPTO	Filtr przedniego wału odbioru mocy
Pilot	Filtr hydrauliczny układu sterowania
PPE	Filtr pompy
PREF/VORF	Filtr wstępny
PRESSION/DRUCK	Filtr ciśnienia
PRIM	Filtr pierwotny
REFROID/KUHL	Filtr do układu chłodzenia
RELEV/HAUB	Filtr do układu podnośnika
RESERVOIR/TANK	Filtr w zbiorniku
RETOUR/RUCK	Filtr powrotny
REVERSHIFT	®
REXROTH	®
SANS PPE/OHNE PPE	Montaż bez pompy
SANS/OHNE CLIM/KLIM	Montaż bez klimatyzacji
SAUER	®
SECON	Filtr wtórny
SERIE No	Numer seryjny pojazdu
Trans/Get	Filtr hydrauliczny przekładni
TURBO	Filtr układu turbosprężarki
TYPE CARR.	Specyfikacja pojazdu
TYPE MACH.	Typ maszyny
VACUUM SENSOR	Wskaźnik podciśnienia
VGT	Turbosprężarka o zmiennej geometrii
VISSE/SCHR	Filtr wkręcany
X3	Ilość instalowanych filtrów



FR **RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**  
EN **GENERAL ADVICES**  
DE **ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN**



**RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**

FR Les renseignements contenus dans ce catalogue sont diffusés à titre indicatif à notre clientèle et sont aussi exacts que possibles. Cependant, des erreurs d'impression ainsi que des modifications constructeurs peuvent apparaître après édition de ce document. En cas de doutes, nous vous prions de vous adresser à nous-mêmes ou à nos représentants. Tout nouveau catalogue annule les éditions précédentes. Toute reproduction, ne serait-ce que partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.

**GENERAL ADVICES**

EN All informations contained in this catalogue are given as an indication to our customers, and are as accurate as possible. Despite all our efforts, some printing mistakes can occur, as well as constructor modifications done after publication of this document. In case of doubts, please contact us or our sales representative directly. Every new catalogue supersedes previous editions. No part of this publication may be reproduced in any way without our prior written consent.

**ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN**

DE Die Angaben in diesem Kataloge sind unverbindlich. Für Änderungen der Filterausrüstung durch die Fahrzeug- und Motorenhersteller oder durch die Hersteller von Filtererzeugnissen anderer Marken, übernehmen wir keinerlei Gewähr. Es können auch Druckfehler auftreten. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage bei uns, oder unseren Vertretern. Mit Erscheinen des neusten Kataloges verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet.

**RECOMENDACIONES GENERALES**

ES Informaciones dadas en éste catálogo lo son a título de indicación y están tan exactas como posible y se ha puesto el máximo cuidado en su elaboración. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algún error de impresión, ni también los cambios que se practican a veces de parte de los fabricantes, posteriores a nuestra publicación. En caso de duda, le rogamos sirvanse llamarnos directamente con motivo de comprobarlo. Con cada nueva publicación, se pierden validez todas las ediciones anteriores. La reproducción total o parcial no está permitida sin nuestra previa autorización escrita.

**RACCOMANDAZIONI GENERALI**

IT Le informazioni contenute in questo catalogo sono date a titolo indicativo ai nostri clienti e sono le più scrupolose possibili. Tuttavia alcuni errori di stampa o alcuni cambiamenti da parte dei costruttori possono apparire dopo la pubblicazione di questo documento. In caso di qualsiasi dubbio vogliate ulteriormente verificarlo con noi. Ad ogni nuova pubblicazione perdono validità le edizioni precedenti. Ristampe anche parziali non sono ammesse senza una nostra autorizzazione scritta.

**RECOMANDĂRI GENERALE**

RO Informațiile conținute în acest catalog sunt oferite clienților noștri cu titlu informativ și sunt cât se poate de exacte. Cu toate acestea, este posibil să apară erori de tipărire și modificări efectuate de constructori după editarea prezentului document. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să ne contactați pe noi sau pe reprezentanții noștri. Orice catalog nou anulează edițiile precedente. Orice reproducere, chiar și parțială, este interzisă fără autorizația noastră scrisă.

**ZALECENIA OGÓLNE**

PL Treści zawarte w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i są możliwie jak najdokładniejsze. Nie wyklucza się jednak błędów w druku lub zmian wprowadzonych przez producentów po publikacji niniejszego dokumentu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nami lub naszymi przedstawicielami. Każdy nowy katalog unieważnia poprzednie edycje. Wszelkie powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony.